

Tibia

	l.	l.	r.	Bd	Mühlberg	\bar{x}	Bd	Waltersdorf	\bar{x}
				n	Var.		n	Var.	
KD	19,8	—	—	31	26,0—32,0	28,81	4	26,0—31,0	29,0
UD	56,0	—	—						
Bd	—	28,6	28,0						

Calcaneus

	r.
GL	71,8
GB	20,6

Metatarsus III

	r.
Bp	17,0

Schaf/Ziege

Oberkiefer

P2—P4	22,4
M1—M3	44,7
P2—M3	66,0
Länge d. M3	16,7
Breite d. M3	10,4

Unterkiefer

P2—P4	20,2	22,2	—	20,9
P2—M3	65,0	71,0	—	—
M1—M3	45,8	50,0	48,7	— los. M3 los. M3
Länge d. M3	21,4	22,0	21,6	— 22,0 21,2
Breite d. M3	9,0	8,0	7,0	8,3 8,3 8,2

Radius

	l.	l.	r.	r.
GL	—	144,0	—	—
Bp	—	27,8	—	—
BFp	—	25,1	—	—
KD	18,6	15,2	16,8	16,3
UD	49,0	40,0	45,0	47,0
Bd	—	25,0	—	—

WRH in cm 57,9
WRH: Größte Länge \times 4,02

Metacarpus

	r.	r.	r.	l.	l.	l.	l.	l.	l.	l.
Bp	28,6	24,1	20,9	—	22,4	21,4	21,2	20,8	21,8	23,6
TP	20,2	17,5	15,6	—	17,8	15,6	14,8	15,2	15,0	15,5
KD	18,9	14,6	12,3	12,2	—	—	12,4	—	—	—
UD	52,0	44,0	39,0	37,0	—	—	37,0	—	—	—
TD	12,7	11,2	10,0	9,8	—	—	9,4	—	—	—
	Z	S/Z	S/Z	S/Z	S	S	S	S	S	S

Tibia

	l.	l.	r.	r.	r.	r.
KD	13,9	14,2	15,7	14,4	13,8	13,2
UD	41,0	42,0	49,0	42,0	42,0	40,0
Bd	—	25,5	—	—	—	23,5

1. Phalanx

GL	(32,9)
Bp	11,8
KD	10,0