

De Telis emplasticis.

CAP. XLVIII.

Emplastris succedunt Telæ emplasticæ, quæ & easdem vires cum emplastris obtinent, & pro partibus affectæ magnitudine conficiuntur, & ratione effectus variant; siquidem aliæ digerant; aliæ expurgent; aliæ adglutinent; aliæ cicatricem inducant. Confectionis hic modus est; Telam vetustate detritam, minime tamen laceram, materiæ emplasticæ, posteaquam coctione legitimam consistentiam acquisiuit, immergunt, materia hac infectam extendunt, quo refrigerata induretur, tandem obuolutam in vsum reponunt, e.g.

℞. Olei ros. ℥ iiii.

ol. chamom. ℥. ii.

ranas virentes numero iii.

flor. chamom. meliloti an. ℥. ii.

vini odorati cyath. i.

coq. ad vini consumptionem, colentur per setaceum, adde ceræ ℥ ii.

cui mixtioni tela immergatur, cuius vsum sit ad digerendum, resoluendum, dolores podagricos leniendos.

Vel hoc pacto ad molliendum & digerendum;

℞. Olei communis, axungia suilla liquat. lythargyrii, an. ℔. ℔.

adipis arietis, picis naualis, ceræ virgin. an. quart. j.

simul lento igne coquantur, quibus idoneam consistentiam nactis, tela tam diu immergatur, vsque dum vtrinque sit imbuta.

Hoc