

B e r i c h t
über das
Krankenhaus der Diakonissen-Anstalt
zu Dresden
auf das Jahr 1906.

Inhalt.

- I. Bericht der Krankenhaus-Verwaltung.
- II. Bericht der medizinischen Abteilung von Dr. Buch und Dr. Tetzmann.
- III. Bericht über die chirurgische Abteilung (Dr. Rupprecht).
 1. Abteilungsbericht von Dr. Thomjchte.
 2. Poliklinischer Bericht von Dr. Wemmers.
 3. Operationsbericht von Dr. Rupprecht.
- IV. Bericht über die gynäkologische Abteilung von Dr. Münchmeyer.
- V. Bericht über die Abteilung für Augenranke von Dr. Heymann.
- VI. Bericht über die Abteilung für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten von Dr. Panje.
- VII. Bericht über die anatomisch-bakteriologische Abteilung von Dr. Oppe.
- VIII. Bericht über die Röntgenabteilung von Dr. Eulitz.

Der allgemeine Bericht über die Diakonissen-Anstalt und ihre Filiale ist von der Kanzlei zu beziehen.



Dresden.

Rammingsche Buchdruckerei,
Schieß-Gasse 4.

IV (1908) 2298.

II. Sax. G

895 b

Ärzte am Krankenhaus der Diakonissen-Anstalt.

Oberärzte:

Geheimer Medizinalrat Dr. Paul Rupprecht, Melanchthonstraße 20.
(Stellvertreter Dr. P. Müller, Kurfürstenstraße 10 pt.)

Hofrat Dr. Georg Buch, Moszczyńskistraße 19, I.
(Stellvertreter Dr. Gmeiner, Büttichaustraße 30, II.)

Generaloberarzt Dr. Johannes Heymann, Wiener Platz 8.
(Stellvertreter Dr. Enzmann, Marschallstraße 4, II.)

Hofrat Dr. Friedrich Münchmeyer, Christianstraße 1.
(Stellvertreter Dr. Buschbeck, Sidonienstraße 20.)

Dr. Rudolf Panse, Radeberger Straße 14.

Dr. Wilibald Oppe, Professor, Pragerstraße 29.

Dr. Adolf Eulik, Leiter der Röntgenabteilung, Königstraße 2.

Hilfsärzte:

Dr. Tottmann, Oberarzt im 4. Feldartillerie-Regiment Nr. 48.

Dr. Wemmers, Hilfsarzt der chirurgischen Abteilung.

Dr. Thomshke, Oberarzt im Königl. Sächs. Infanterieregiment Nr. 177,
kommandiert vom Königl. Kriegsministerium zum Kranken-
hause der Diakonissenanstalt.

Dr. Quaas, Hilfsarzt der medizinischen Abteilung, einschließlich der
gynäkolog. und oculist. Abteilung.

Direktion des Krankenhauses.

Kirchenrat Dr. Gustav Molwik, Rektor der Diakonissen-Anstalt.

Diakonissin Julie Gräfin Vikthum von Eckstädt, Oberin der
Diakonissen-Anstalt.

Oberstleutnant z. D. A. Richter.

Oberin des Krankenhauses.

Diakonissin Caroline Püttke.

I. Bericht der Krankenhausverwaltung.

Ein denkwürdiger Tag des Jahres 1906 war für unser Krankenhaus der 13. März, an welchem wir die Ehre hatten, S. Majestät den König in dessen Mauern begrüßen zu dürfen. Nachdem S. Majestät die Räume des Schwesternhauses besichtigt hatte, betrat er das Krankenhaus durch die in das Untergeschoß führende Pforte. Dann begann der Gang durch das Krankenhaus. Im Untergeschoß wurde besichtigt die Apotheke, wo S. Majestät von Geh. Hofrat Dr. Hofmann und Apotheker Dr. Hübner empfangen wurde, unter deren Oberaufsicht die Apotheke steht, die Röntgenabteilung, wo Oberarzt Dr. Eulitz an seinem kleinen Sohne die Tätigkeit der Lunge und des Herzens durch den Apparat zeigte; die allgemeine Poliklinik, besonders das Arbeitszimmer des Oberarztes Dr. Panse, wo dem König interessante Instrumente für die Behandlung von Ohren- und Nasenkranken gezeigt wurden; die chirurgische Poliklinik und das große Wäschezimmer, welches die Oberin des Krankenhauses zeigte. Im Erdgeschoß, welches der König unter dem Gesang der Schwestern durch den Haupteingang betrat, wurde er von dem Vorstand und den Ärzten empfangen. Er hörte zunächst im Operationszimmer einen Vortrag des Geheimen Medizinalrates Dr. Kupprecht über moderne Kriegschirurgie, der mit Vorführung von drei Kranken verbunden und durch bildliche Darstellungen veranschaulicht war, und in welchem darauf hingewiesen wurde, daß ja seinerzeit, nämlich in den Befreiungskriegen, die Not der Verwundeten nicht zum wenigsten mit den Anstoß zur Einrichtung der kirchlichen Krankenpflege gegeben habe; dann im Operationszimmer der Augenstation einen Vortrag des Generaloberarztes Dr. Heymann, der gleichfalls mit Vorführung von Kranken verbunden war. Nachdem dann noch auf der Augenstation das Dunkelzimmer und der große Augenmagnet besichtigt worden war, wurde das Laboratorium besucht, wo Oberarzt Dr. Dype Apparate und Präparate zeigte, die medizinische Abteilung, wo Hofrat Dr. Buch einen Fall von Akromegalie vorführte und endlich die Station des Hofrats Dr. Münchmeyer. Auf der Kinderstation hörte S. Majestät ein Lied der kranken Kinder freundlich an, mit einzelnen Kranken sprach er in leutseliger Weise. Für alle Einrichtungen hatte er das größte Interesse. Im zweiten Stockwerke gefiel ihm besonders auch der schöne Blick auf den Elbstrom und die Poschwitzer Höhen. Obwohl eine Fülle von Eindrücken an ihn herangetreten waren, wünschte er doch auch

noch die zum Krankenhaus gehörigen technischen Anlagen: das Kesselhaus mit der Heizungs- und Beleuchtungsanlage und die Dampfwäscherei mit Schnelltrockenraum zu sehen. Auf dem Wege dahin nahm er mit großem Interesse noch das Dauerbad für Brandwunden, eine der wohlthätigsten Einrichtungen der modernen Chirurgie, und dann weiterhin die große Krankenhauküche in Augenschein, begab sich dann durch das Erdgeschoß des Krankenhauses nach dem Haupteingang zurück, verabschiedete sich hier unter dem Ausdruck seines herzlichsten Dankes für das Gesehene und Gehörte von den Vorstandsmitgliedern und den Ärzten und verließ dann nach zweistündigem Aufenthalt die Anstalt.

Am 1. April verließ Dr. Peukert seine Stelle als Hilfsarzt auf der chirurg. Abteilung. Dr. Wemmers wurde sein Nachfolger.

Am 30. September wurde Dr. Bruner nach zweijähriger Arbeit an unserem Krankenhause vom Königlichen Kriegsministerium abkommandiert; an seine Stelle trat Dr. Thomshke, Oberarzt im Rgl. Sächs. 12. Infant.-Reg. Nr. 177.

Am 1. November verließ Dr. Bamberg seine Stellung als Hilfsarzt auf der gynäkolog., ophth. und medicin. Kinderstation und Dr. E. Quaas trat an seine Stelle.

Seit dem 1. Oktober arbeitet Dr. Barth als Medizinalpraktikant in unserem Krankenhause.

Einen herzlichen Dank sprechen wir noch Herrn Dr. Reydel aus, der auf der chirurgischen Abteilung wiederholt bei schwierigen spezialärztlichen Untersuchungen geholfen hat.

Die im Jahre 1896 vom Vorstande festgesetzte Krankenhausordnung bedurfte infolge der inzwischen in unserem Krankenhause eingetretenen Veränderungen einer Umarbeitung, die im vergangenen Jahr zum Abschluß gebracht worden ist. Mit dem 1. März ist die neue Ordnung in Kraft getreten.

Im Jahre 1906 haben 5 Johanniterschwestern in unserem Krankenhause gelernt. Den Johanniterschwestern, welche in unserm Krankenhause ausgeholfen und Schwestern vertreten haben, sprechen wir unsern herzlichsten Dank aus.

Als Pfleger auf der Männerstation arbeiteten drei Missionszöglinge aus Hermannsburg.

Vom 2. September bis 6. Oktober fand wiederum ein Kursus für Pflegerinnen in Landgemeinden statt. Es waren dazu bei dem Landesverein für innere Mission im Ganzen 15 Anmeldungen eingegangen. Von den Angemeldeten wurden acht unserem Diakonissenhause, sieben dem Diakonissenhause zu Leipzig zugewiesen. Die Einrichtung des Unterrichts war dieselbe, wie bei den beiden im Jahre 1905 abgehaltenen Kursen. Den ärztlichen Unterricht erteilte diesmal Dr. Wemmers. Ihre Ausbildung in der Gemeindepflege erhielten die Pflegerinnen in den Gemeindepflegern zu Blase-

witz, Burgk, Dippoldiswalde, Oberlungwitz, Gersdorf, Hermsdorf, Seiffhennersdorf und Lockwitz. Das Urtheil der Vorstände über die Tätigkeit der nunmehr in der Arbeit stehenden Pflegerinnen, das sich bei einzelnen auf eine Zeit von anderthalb Jahr erstreckt, lautet im Ganzen günstig, in einzelnen Fällen sogar sehr günstig. Auch ärztliche Urtheile erkennen an, daß hier ein Weg gefunden ist, um für Landgemeinden eine Hilfe in Krankheitsnot zu schaffen.

Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1906 sind in unserem Krankenhause 1545 Kranke verpflegt worden, nämlich:

367	medizinische	Kranke,
655	chirurgische	"
274	gynäkologische	"
217	okulistische	"
32	Ohrenkranke	= 1545 Kranke.

Davon entfallen auf die

medizinischen	Kranken	12738	Pflegetage,
chirurgischen	"	17891	"
gynäkologischen	"	4668	"
okulistischen	"	5793	"
Ohrenkranken	"	509	" = 41599 Pflegetage.

Nach Geschlecht und Alter teilen sich diese Kranken ein in 431 Männer, 736 Frauen und 378 Kinder. Nach den Konfessionen teilen sich die Kranken ein in 1462 Evangelisch-Lutherische resp. Evangelisch-Unierte, 2 Reformierte, 64 Römisch-Katholische, 4 jüdischer Religion, 1 englische Kirche, 4 Griechisch-Katholische und 6 Apostolischer Gemeinde, 2 Altkatholische und 1 Quäkerin. Gestorben sind 92 Kranke: 30 Männer, 37 Frauen und 25 Kinder. Der Krankenbestand am 31. Dezember war 108 Kranke.

Auf den Freibetten des Krankenhauses sind vom 1. Januar bis 31. Dezember verpflegt worden 281 Kranke mit 6076 Pflegetagen; auf den Staatsfreibetten 89 Kranke mit 3921 Pflegetagen, zu deren Verpflegung von den Gemeinden pro Tag 50 Pf. zugesprochen werden; auf den Freistellen des alterbländischen Meißner Kreises 9 Kranke mit 683 Pflegetagen. Auf Kosten des Augenkrankenheilvereins 108 Kranke mit 3509 Tagen verpflegt. Auf Kosten des Mutterhauses erhielten Verpflegung 67 Schwestern

und 2 Dienstmädchen in 3234 Tagen. Die übrigen Kranken wurden auf ihre eigene Rechnung, auf Kosten von Krankenkassen oder Privatpersonen verpflegt. Von Privatzimmern machten 272 Personen mit 5199 Pflagetagen Gebrauch; und zwar

Privatfranke I. Klasse:

auf der medizinischen Station	4 Männer	mit	60 Pflagetagen
" " " "	5 Frauen	"	57 "
" " chirurgischen	61 Männer	"	1424 "
" " " "	28 Frauen	"	634 "
" " " "	4 Kinder	"	39 "
" " gynäkologischen	39 Frauen	"	680 "
" " okulistischen	3 "	"	30 "

Privatfranke II. Klasse:

auf der medizinischen Station	4 Frauen	mit	44 Pflagetagen
" " chirurgischen	33 Männer	"	570 "
" " " "	38 Frauen	"	870 "
" " " "	2 Kinder	"	24 "
" " gynäkologischen	43 Frauen	"	605 "
" " okulistischen	6 "	"	127 "
" " " "	2 Männer	"	35 "

Summa: 272 Kranke mit 5189 Pflagetagen.

1. Allgem. Poliklinik: 665.
2. Chirurg. " : 2141.
3. Poliklinik für Augenfranke: 973.
4. Gynäkologische Poliklinik: 192 Frauen.
5. Nasen- und Ohren-Poliklinik: 442 Kranke.
6. Erste Hilfe wurde 433 Verletzten geleistet.

Tabellarische Übersicht

der auf Freistellen und auf Kosten von Vereinen und Behörden
verpflegten Kranken 1906.

	Sa.	Männer	Frauen	Kinder	Tage
Auf den 12 Staatsfreistellen	89	7	35	47	3921
Auf den 3 Meißner Freistellen	9	5	3	1	681
Messerschmidt'sches Freibett	8	4	4	—	86
Hoyer'sches Freibett	7	3	4	—	68
Mieth'sches Freibett	7	2	5	—	86
Luisen-Bett	15	3	12	—	217
Eduard-Stiftung	6	1	2	3	197
Emma-Stiftung	8	4	4	—	85
v. Reichmeisters Freibett	4	1	3	—	103
Graner-Stiftung	11	3	8	—	217
Kaiser-Wilhelm-Jubiläums-Freib.	4	1	2	1	95
v. Seidlitz'sches Freibett	9	4	5	—	236
v. Kommerstädt'sches Freibett	10	2	7	1	189
Stübel-Bett	11	2	9	—	248
Gräfl. v. Königsfels'sche Stiftung	12	2	10	—	478
Elia Himmelbett	16	6	10	—	344
Louise-Preßler-Freibett	6	1	5	—	210
Hanns Conrad-Hermann-Freibett	5	1	4	—	87
v. Brandt'sches Freibett	16	5	4	7	202
Johanna-Stiftung	16	—	—	16	209
Karolinen-Stiftung	12	—	—	12	198
Johannes-Bett	10	—	—	10	111
August-Stiftung	7	—	—	7	200
v. Wersdorf'sches Freibett	10	—	—	10	116
Lazarus-Bett	7	—	—	7	113
10. November-Freibett	6	—	—	6	91
Freibett zum guten Hirten	6	—	—	6	201
Bia-Stiftung	9	—	—	9	141
Goldnes-Jubiläums-Freibett	6	—	2	4	162
1. und 2. Stifftsbett des Vereins für Krankenpflege	18	4	5	9	534
Mublack-Freibett	11	—	11	—	160
Hauffe-Freibett	1	—	—	1	9
Summa	372	61	154	157	9997
	Sa.	Männer	Frauen	Kinder	Tage
Auf Kosten des Augenkranken- heilvereins	108	19	34	55	3509
Auf Kosten des Mutterhauses (Schwestern) **)	69	—	67	—	3234
Summa	177	19	103	55	6743*

*) Außer diesen Pflorgetagen erhielten 7 Männer, 36 Frauen und 76 Kinder Beihilfen zu den Pflegegeldern und zu poliklinischen Verbänden.

**) 2 Dienstmädchen, 67 Schwestern.



II. Medizinische Abteilung und Poliklinik.

Hofrat Dr. Buch.

Krankheitsbezeichnung.	Bestand am 1. Jan. 1906		Zugang		Zusammen	Abgang				Bestand am 31. Dezbr. 1906		
	m.	w.	m.	w.		überhaupt		davon b. d. Tod		m.	w.	
						m.	w.	m.	w.			
I. Akute Infektionskrankheiten.												
Scharlach	—	—	2	5	7	1	1	—	—	1	4	
Masern	—	—	2	1	3	2	1	—	—	—	—	
Diphtherie	2	2	25	24	53	23	23	5	2	4	3	
Typhus	1	1	5	6	13	6	4	1	1	—	3	
Akuter Gelenkrheumatismus	—	2	4	4	10	4	6	—	—	—	—	
Sepsis	—	—	4	—	4	4	—	2	—	—	—	
Weilsche Krankheit	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
II. Chronische Infektions- und Konstitutionskrankheiten.												
Tuberkulose der Lungen	—	1	7	17	25	6	15	2	2	1	3	
Tuberkulose der Bronchialdrüsen	—	—	1	1	2	1	1	1	1	—	—	
Syphilis	1	—	1	2	4	2	1	—	—	—	1	
Chronischer Gelenkrheumatismus	1	—	—	4	5	1	3	—	—	—	1	
Muskelrheumatismus	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	
Myotonia congenita	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
Rachitis	1	1	1	—	3	1	1	—	—	1	—	
Bleichsucht und Blutarmut	—	—	—	4	4	—	2	—	—	—	2	
Bernizlöse Anämie	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	1	
Basedowsche Krankheit	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
Zuckerkrankheit	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
III. Bösartige Neubildungen.												
Krebs der Brustdrüse	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	
Krebs der Speiseröhre	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
Krebs des Magens	—	—	2	6	8	2	5	—	1	—	1	
IV. Krankheiten des Nervensystems.												
Eitrige Hirnhautentzündung	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	
Tuberkulöse Hirnhautentzündung	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
Gehirnentzündung	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	

Krankheitsbezeichnung.	Bestand am 1. Jan. 1906		Zu- gang		Zusammen	Abgang				Bestand am 31. Dez. 1906		
	m.	w.	m.	w.		über- haupt	davon s. b. Tod		m.	w.		
Gehirngeschwulst	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
Gehirnblutung	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
Tabes dorsalis	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
Rückenmarkentzündung	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
Strabismus	1	—	2	3	6	2	3	—	—	1	—	
Facialislähmung	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
Polyneuritis	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
Traumatische Neurose	—	—	1	1	2	—	1	—	—	1	—	
Psychosen	—	1	—	2	3	—	3	—	—	—	—	
Epilepsie	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	
Hysterie	—	1	—	6	7	—	7	—	—	—	—	
Neurasthenie	—	1	4	2	7	3	3	—	—	1	—	
Chorea	—	2	1	—	3	1	2	—	—	—	—	
Myotomie	—	—	—	2*	2	—	2	—	—	—	—	
Dystrophia muskularis	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
V. Krankheiten der Atmungs- organe.												
Trachealstenose	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
Akuter Bronchialkatarrh	—	—	—	2	2	—	2	—	—	—	—	
Chronischer Bronchialkatarrh	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
Emphysem	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
Brustfellentzündung	—	—	3	1	4	3	1	—	—	—	—	
Empyem	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
Katarrhalische Lungenentzündung	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
Croupöse Lungenentzündung	—	—	2	3	5	2	3	—	—	—	—	
Lungengangrän	1	—	2	—	3	3	—	3	—	—	—	
VI. Krankheiten der Kreislauf- organe.												
Herzbeutelentzündung	—	—	2	1	3	1	1	—	1	1	—	
Herzklappenfehler	—	1	2	3	6	2	4	—	—	—	—	
Chronische Herzmuskelentzündung	—	—	2	4	6	2	4	1	—	—	—	
Aortenaneurysma	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
VII. Krankheiten der Verdauungs- organe.												
Rachenkatarrh	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
Vergrößerte Rachenmandel	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
Mandelentzündung	—	1	1	4	6	1	5	—	—	—	—	

*) 2 malige Aufnahme derselben Kranken.

Krankheitsbezeichnung.	Bestand am 1. Jan. 1905		Zu- gang		Zusammen	Ab gang				Bestand am 31. Dezbr. 1905	
	m.	w.	m.	w.		über- haupt		davon d. d. Tob		m.	w.
						m.	w.	m.	w.		
Akuter Magenkatarrh	—	1	2	2	5	2	3	—	—	—	—
Chronischer Magenkatarrh	—	—	3	3	6	2	3	—	—	1	—
Magengeschwür	1	—	4	12	17	5	9	—	—	—	3
Perigastritis	—	—	1	3	4	1	3	—	—	—	—
Akuter Darmkatarrh	—	—	2	2	4	2	2	—	1	—	—
Chronischer Darmkatarrh	2	1	1	4	8	3	4	—	—	—	1
Blinddarmentzündung	1	—	6	2	9	7	2	—	—	—	—
Gallensteine	—	—	—	3	3	—	2	—	—	—	1
Gelbsucht	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Lebercirrhose	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
Obstipation	—	—	—	3	3	—	3	—	—	—	—
Bauchfellentzündung	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—
Eingeweidewürmer	—	—	—	2	2	—	2	—	—	—	—
VIII. Krankheiten der Harnorgane.											
Chronische Nierenentzündung	—	—	4	2	6	4	2	3	1	—	—
Schrumpfniere	—	—	3	—	3	3	—	2	—	—	—
Nierensteine	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Hydronephrose	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Wanderniere	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Blasenkatarrh	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Entzündung der Prostata	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—
IX. Sonstige Erkrankungen.											
Ermüdung	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Ekzem	1	1	1	1	4	2	1	—	—	—	1
Mittelohreiterung	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Kniegelenkentzündung	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Spondylitis tuberkulosa	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Hauttuberkulose	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
Frauenkrankheiten	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—
Bergiftung mit Dylol	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Zur Beobachtung	—	—	1	4	5	1	4	—	—	—	—
Zur Begutachtung	—	—	20	16	36	20	16	—	—	—	—

Übersicht über die Krankheitsfälle der inneren Poliklinik.

I. Akute Infektionskrankheiten.		Unfallneurose	3
Epizpocken	4	Schüttellähmung	1
Ziegenpeter	2	Kinderlähmung	7
Röteln	1	Beitstanz	3
Masern	1	Thomsen'sche Krankheit	3
Keuchhusten	3	Kopfschmerzen	2
Scharlach	1	Tic	3
Diphtherie	7	Nervenentzündung	5
Typhus	1	Polyncuritis	3
Ak. Gelenkrheumatismus	2	Ischias	5
Tuberkulose der Lungen	10	Neuralgie	13
Katarrh. Lungenentzündung	7	Isolierte Lähmungen	4
Kroupöse Lungenentzündung	2	Bettnässen	3
II. Chronische Infektions- und Konstitutionskrankheiten.		V. Krankheiten der Atmungsorgane.	
Rachitis	17	Schnupfen	1
Wasserkopf	2	Wucherungen im Nasenrachenraum	11
Bädatrophie	2	Kehlkopfkatarrh	3
Skrophulose	10	Akuter Bronchialkatarrh	19
Kropf	4	Chronischer Bronchialkatarrh	14
Basedow'sche Krankheit	3	Lungenspitzenkatarrh	34
Strömegalie	1	Asthma	2
Zuckerkrankheit	3	Emphysem	1
Bleichsucht und Blutarmut	4	Brustfellentzündung	5
Sicht	1	Emphyem	1
Chron. Gelenkrheumatismus	12	VI. Krankheiten der Kreislauforgane.	
Muskelnrheumatismus	18	Herzklappenfehler	16
Syphilis	6	Herzmuskulzentzündung	30
III. Neubildungen.		Arterienverfalkung	6
Krebs des Overtiefers	1	Krampfadern	2
„ der Speiseröhre	1	VII. Krankheiten der Verdauungsorgane.	
„ des Magens	11	Mundentzündung	4
Geschwulst des Darmes	3	Soor	2
IV. Krankheiten des Nervensystems.		Zahngeschwür	1
Schlaganfall	4	Mandelhypertrophie	1
Paralyse	1	Mandelentzündung	18
Tabes dorsalis	2	Rachenkatarrh	13
Geisteskrankheiten	4	Akuter Magenkatarrh	14
Epilepsie	1	Chronischer Magenkatarrh	19
Hysterie	10	Magensenkung und -Erweiterung	8
Neurasthenie	9		

Magengeschwür und Hyperazidität	17
Akuter Darmkatarrh	11
Chronischer Darmkatarrh	14
Brechdurchfall	3
Darmtuberkulose	1
Blinddarmenzündung	8
Chronische Verstopfung	10
Eingeweidewürmer	7
Gelbsucht	5
Gallensteine	5
Bauchfelltuberkulose	1
Bauchbruch	1
Nabelbruch	1
Leistenbruch	2

VIII. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.

Eicheltripper	1
Masturbation	1
Tripper	5
Blasenkatarrh	5
Phimose	4
Wasserbruch	1
Nebenhodenentzündung	1
Prostatahypertrophie	1
Nierensteine	1
Wanderniere	3
Chronische Nierenentzündung	1
Schrumpfniere	1
Schwangerschaft	1
Frauenkrankheiten	6

IX. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.

Kräße	2
Nesselsucht	6
Ekzem	19
Alte	1
Furunkulose	1
Warzen	2
Zellgewebsentzündung	2
Lymphdrüsenentzündung	1
Schuppenflechte	1
Barthflechte	1
Gürtelrose	1

X. Krankheiten der Bewegungsorgane.

Dupuytren'sche Kontraktur	1
Plattfuß	1
Wirbelsäulenverkrümmung	2
Wirbeltuberkulose	2
Kniegelenkentzündung	1
Schleimbeutelentzündung	3
Sehnenscheidenentzündung	3
Knochenhautentzündung	2
Quetschung	4

XI. Sonstige Erkrankungen.

Stottern	1
Nasenbluten	1
Mittelohrkatarrh	2
Alkoholismus	1
Bleivergiftung	2
Ysolvorgiftung	1
Zur Begutachtung	18
Konsultationen	20

III. Bericht über die chirurgische Abteilung und Poliklinik.

Dr. Rupprecht.

1. Abteilungsbericht von Dr. Thomshke.

	Zusammen.	Geheilt.	Geheilt.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Bestand am 1. Januar 1906:						
Oberarmbruch	1	—	—	—	1*	*) Lungenembolie.
Brustschuß	1	1	—	—	—	
Kopfschuß	1	1	—	—	—	
Durchschneidung des Halses, Selbstmordversuch	1	—	1	—	—	
Tuberkulose der Knochen und Gelenke	1	—	1	—	—	
Tuberkulose der Halslymphdrüsen	1	1	—	—	—	
Verkrümmung des Kniegelenks (nach Tuberkulose)	1	—	1	—	—	
Kniegelenkseiterung (chronisch-rheumatische)	1	—	1	—	—	
Knocheneiterung (nicht tuberkulöse)	6	2	4	—	—	meist Nekrotomie
Zuckergangrän am Fuß	1	1	—	—	—	Amputation.
Gallenblasenentzündung	5	5	—	—	—	Cholezystektomie, 4 mal.
Leistenbruch, freier	1	1	—	—	—	
Schenkelbruch, eingeklemmter	1	1	—	—	—	Herauslagerung.
Harnröhrenzerreißung	1	1	—	—	—	Urethrotomie, Dauerkatheder.
Harnröhrenstriktur	1	1	—	—	—	Urethrotomie.
Hämorrhoiden	1	1	—	—	—	
Furunkulose	1	—	1	—	—	
Krebs (Carcinom am Mastdarm)	2	—	1*	1**	—	*) Anus praeternaturalis. **) Röntgenbehandlung.
Unterslippencarcinom	1	1	—	—	—	
Sarkom am Knie	1	1	—	—	—	Knierektion.
Myxom am Coecum	1	—	1	—	—	Herauslagerung.
Gutartige Geschwulst am Fuß	1	1	—	—	—	
Kropf, gutartiger	3	3	—	—	—	
Kropf, bösartiger	1	—	—	1*	—	*) auf eigenen Wunsch entlassen.
Zur Beobachtung	2	1	—	1*	—	*) Hämorrhagische Nephritis.
	38	23	11	3	1	

	Zusammen.	Geheilt.	Gehehert.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Neuaufgenommen im Jahre 1906:						
I. Verletzungen:						
Knochenbrüche, einfache:						
des Unterarms	3	3	—	—	—	
des Oberarms	3	3	—	—	—	
des Schlüsselbeins	1	1	—	—	—	
der Rippen	1	1	—	—	—	
des Oberschenkels	4	3	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
des Unterschenkels	3	—	3*	—	—	*) poliklinisch nachbehandelt.
der Knöchel	2	2	—	—	—	
des Beckens	1	—	—	—	1	
offene:						
des Unterarms	1	—	1	—	—	
der Finger	1	1	—	—	—	
des Unterschenkels	1	1	—	—	—	
des Schädels	2	1	—	1*	—	*, doppelter Schädelbruch mit kompliziertem Oberarmbruch, noch in Behandlung, Trepanation, Knochennaht
Hirnerschütterung	2	2	—	—	—	
Abquetschung sämtlicher Finger einer Hand	1	1	—	—	—	
Verrenkung des Oberarms	1	1	—	—	—	
Verrenkung des Unterarms	2	—	—	2*	—	*) 1mal veraltet, verlegt nach Scharlachstation, der zweite noch in Behandlung.
Habituelle Verrenkung d. Schlüsselbeins	1	1	—	—	—	
Quetschung der Hüfte, des Oberschenkels, des Fußes	3	2	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
Überfahren	1	—	—	—	1	
Weichteilwunden an Hand und Arm	3	2	1	—	—	
Lappenwunden am Kopf	1	1	—	—	—	
Durchschneidung des Halses (Selbstmordversuch)	1	1*	—	—	—	*) außerdem Verletzung der I. Radialis, Stiche in der Herzgegend.
Selbstmordversuch durch Ertrinken	1	1	—	—	—	
Schußwunden am Kopf	1	1*	—	—	—	*) Blindheit auf einem Auge, expektativ.
der Niere	1	—	—	1*	—	*) noch in Behandlung, expektativ.
des Handgelenks	1	1	—	—	—	
Verbrennungen	8	5	—	—	3*	1mal † an allgemeiner Tuberkulose.
Nadel im Kniegelenk, Unterschenkel, Fuß	3	3	—	—	—	
Eisensplitter in der Hand	1	1	—	—	—	
Fremdkörper verschluckt (Nadel?)	1	1	—	—	—	
	56	40	5	6	5	

	Zusammen.	Geheilt.	Gehebert.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
II. Krankheiten der Muskeln, Sehnen, Nerven, Knochen, Gelenke, Haut, Gefäße.						
Rachitische Infraktionen beider Unterschenkel bez. Deformationen	5	4*	—	1	—	Mehrmals derselbe Fall, *) 2 mal Osteotomie.
Schlecht geheilte Fraktur (Ober- und Unterschenkel)	2	2*	—	—	—	*) 1 mal Osteotomie.
Knochendefekte am Schädel	1	1	—	—	—	
Fistel nach Unterkiefernaht (Fraktur)	1	1	—	—	—	
Nekrose am Unterkiefer	2	2	—	—	—	
Verkrümmung des Kniegelenks nach Tuberkulose	3	1	2	—	—	
Hallux valgus	1	1	—	—	—	
Chronische rheumatische Kniegelenkentzündung	4	3	1	—	—	
Akuter Kniegelenkserguß	1	1	—	—	—	
Chronische Kniegelenkentzündung mit Gelenkknorpelnekrose	1	1*	—	—	—	*) Knierektion.
Ankylose im Hüft- und Kniegelenk	2	—	1	1*	—	*) noch in Behandlung.
Hygroma präpatellare	1	1	—	—	—	
Ulcerata nekrotica der Hand	1	1	—	—	—	
Summa	4	4	—	—	—	
Luetischer Knochenherd	1	—	1	—	—	
Ulcerata lueticum, Kondylom	2	2	—	—	—	
Narbige Kieferklemme	1	—	—	1*	—	*) wegen vorgeschrittener Gravität auf später bestellt
Varicen	2	2	—	—	—	
Unguis incarnatus	1	1	—	—	—	
Clavus	1	1	—	—	—	
Arthritis deformans	1	—	1	—	—	
Arthropathie tabétique	1	—	1	—	—	
Malum coxae senile	1	—	1	—	—	
Adduktorenkontraktur	1	—	1*	—	—	*) Lenotomie der Achillessehne der Abduktoren.
Eczem	1	1	—	—	—	
	42	30	9	3	—	
III. Eiterung und Folgezustände.						
Osteomyelitis acuta	4	1	1	1*	1	Abzessspaltung, später Nekrotomie, *) 1 mal noch in Behandlung
Osteomyelitis chronica	12	8*	—	4**	—	*) 7 mal Nekrotomie. **) 3 mal noch in Behandlung
Bereiterung des Kniegelenks	1	—	—	—	1*	*) Phämie.
Abzess im Femur	1*	—	—	1*	—	*) noch in Behandlung, Entfernung eines Projektils, das seit 30 Jahren im Knochen eingeheilt war.
Abzesse	20	12	8*	—	—	*) poliklinisch noch behandelt.
Phlegmonen	4	2	—	—	2*	*) 2 mal Phämie.
Parulis	1	1	—	—	—	
Furunkel	2	2	—	—	—	

	Zusammen.	Geheilt.	Geheilt.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Erysipel	1	—	—	—	1	
Milzbrand	1	—	—	—	1	
Frostgangrän sämtlicher Behen	1	1	—	—	—	
Zuckergangrän (Behen, Nacken)	3	2*	—	—	1**	*) 1 mal Amputatio cruris. **) Angina pectoris.
Narbengeschwür am Amputationsstumpf	1	1	—	—	—	
Aktinomykose	3	1	2*	—	—	*) 2 mal Recidiv.
	55	31	11	6	7	
IV. Mißbildungen.						
Angeborene Hüftgelenksverrentung	19	11	7	1*	—	Mehrmals dieselben Fälle zum Verbandswechsel aufgenommen. Reposition, Gipsverband. *) Reposition gelingt nicht.
Klumpfuß, angeboren	17	10*	7	—	—	Mehrmals dieselben Fälle zum Verbandswechsel. *) 1 mal Operation nach Phelps.
Hasenscharte	6	4	—	2*	—	*) wegen Bronchitis nicht operiert.
Gaumenspalte	5	4	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
Plattfüße, fixierte	2	1	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
Spitzfüße, paralytische	6	6	—	—	—	
Schiefhals	1	1	—	—	—	
	56	37	14	5	—	
V. Tuberkulose.						
Multiple Knochen- und Weichteiltuberkulose	2	—	1	—	1*	*) † an allgemeiner Tuberkulose.
Tuberkulose der Gelenke:						
Hüfte	13	—	12	1*	—	Schabungen, Abzepunktionen, Jodoforminjektionen. *) noch in Behandlung.
Knie	7	1*	6**	—	—	*) Resektion des Kniegelenks. **) Amputation des Oberschenkels.
Fuß	3	1*	2	—	—	*) 1 mal Syme'sche Operation.
Schulter	1	—	—	1*	—	*) nicht operiert.
Ellenbogen	3	2	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
Handgelenk	1	—	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
Mittelfinger	1	1	—	—	—	
Tuberkulose der Knochen (Rippen, Becken)	8	6	1	1*	—	*) noch in Behandlung.
Tuberkulose der Wirbelsäule	6	—	5	1*	—	*) noch in Behandlung.
Tuberkulose der Sehnencheiden an der Hand	2	1	1	—	—	
Tuberkulose der Hand, Lupus	1*	4	—	—	—	*) 1 mal Recidiv.
Tuberkulose der Halslymphdrüsen	9	9	—	—	—	
Tuberkulose der Nabel- subpektoralen- Achsellymphdrüsen	3	3	—	—	—	
Tuberkulose der Mesenterialdrüsen	1	—	—	—	1*	*) † an allgemeiner Tuberkulose.
	64	28	28	6	2	

	Zusammen.	Geheilt.	Geheilt.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Colitis	1	—	1*	—	—	*) Meosigmoideo anastomose.
Verengter Anus praeternaturalis	2	—	2*	—	—	*) Recidiv, angelegt wegen Mastdarmcarcinom.
Fissura ani	6	6	—	—	—	
Fistula ani	2	2	—	—	—	
Stenosis ani	1	—	1	—	—	(Atresia ani congenita).
Haemorrhoiden	6	6	—	—	—	
Pyonephrose	1	—	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
Pyelitis	1	—	—	1	—	
Hydronephrose	1	1*	—	—	—	*) Nephrectomie.
Blasensteine	1	1	—	—	—	
Blasenruptur	1	—	—	—	1*	*) Myocarditis.
Cystitis	2	1	1	—	—	
Strictura urethrae	2	2*	—	—	—	*) Urethrotomia externa.
Hypertrophia prostatae	5	—	3	1*	1**	*) noch in Behandlung.
Prostataeiterung	1	—	1	—	—	***) mit Biae falsae aufgenommen.
Hydrocele testis	3	3	—	—	—	
Hydrocele muliebris	1	1	—	—	—	
Orchitis	1	—	1	—	—	
Hodentuberkulose	1	1	—	—	—	
Phimosis	5	5	—	—	—	
Kryptorchismus	1	1	—	—	—	
Mastitis chronica cystica	4	2	2	—	—	
Pleuritis sicca	1	—	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
Empyema pleurae	10*	8	1	—	1**	*) Rippenresektion (2 mal nach Appendicitis (1 mal Nachbehandlung mit Vertebischer Drainage. **) 3 Tage nach Operation Empyem der anderen Seite.
Embolie der Art mesenterica mit Gangrän des Dünndarms	1	—	—	—	1	**) 3 Tage nach Operation Empyem der anderen Seite.
Peritonitis	2	1*	—	—	1**	*) Laparotomie. **) moribund eingeliefert.
Perimetritis	1	—	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
Fremdkörper im Brustraum (Drain)	1	1	—	—	—	*) außerhalb operiert.
Pericarditis adhaesiva	1	—	—	1*	—	*) Cardiolyse.
Icterus catarrhalis	1	1	—	—	—	
Lebercirrhose	1	—	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
	194	132	19	26	17	
VII. Geschwülste.						
Krebs (Carcinom)						
der Unterlippe	4	3	—	1*	—	*) inoperabel.
der Oberlippe	1	1	—	—	—	
des Unterkiefers	2	1	—	—	1*	*) allgemeine Carcinomatose.
der Wange	3	3	—	—	—	
des Oberkiefers	2	—	—	2*	—	*) 1 mal Recidiv. Operation abgelehnt, 1 mal inoperabel.
der Schläfenhaut	1	—	1	—	—	
der Pharynx	1	1	—	—	—	
der Zunge	1	1	—	—	—	
der weiblichen Brustdrüsen	12	4	3	4*	1**	*) 2 mal noch in Behandlung, 1 mal inoperabel, 1 mal nicht operiert wegen Myocarditis. **) † an Herzinsufficienz, Diabetes.

	Zusammen-	Gebellt.	Gebessert.	ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Carcinomrecidiv in der Narbe	1	—	—	1*	—	*) inoperabel (nach amputatio mammae).
der Speiseröhre	4	—	3*	—	1**	*) Gastrostomie. **) Durchbruch in die Trachea, Aspirationspneumonie.
des Magens	7	—	2*	3*†	2* ^o	*) Gastroenterostomie 5 mal, 1 mal Probelaaparotomie, 1 mal Pylorusresektion. †) 1 mal noch in Behandlung. ^o) Peritonitis 1 mal.
des Pylorus	2	—	2*	—	—	Gastroenterostomie.
Krebs (Carcinom)						
der Gallenblase	1	—	—	—	1	Probelaaparotomie, Ileus.
des Dickdarms	6	—	2	3	1*	1 mal Herauslagerung, 1 mal Anastomose, Probelaaparotomie.
des Blinddarms	1	—	1	—	—	*) Peritonitis.
des Mastdarms	6*	5	1*	—	—	*) 3 mal Anus praeternaturalis (1 Recidiv). 1 mal Entfernung des Kreuzbeins, Einnähen des Stumpfes in Anus, Rabikaloperation.
der Blase	2	—	—	2	—	
des Penis	1	1	—	—	—	
der Vagina	1	—	—	1*	—	*) nach gynäkologischer Abtheilung.
der Achseldrüsen	2	2*	—	—	—	*) Recidiv nach Amputatio mammae.
des Handrückens, der Finger	4	3*	1	—	—	*) Recidiv.
Sarkom an der Schulter	1	1*	—	—	—	*) Recidiv (auswärts Amputatio humeri).
der Tonsillen	1	—	—	—	1	Myocarditis.
der Parotis	1	1	—	—	—	
der mesenterialen Lymphdrüsen	2	—	—	1	1	
der Fascia lata	1	1	—	—	—	
der Ferse	1	—	1	—	—	
der weiblichen Brustdrüse	1	1	—	—	—	Recidiv.
der Crista iliaca	1	1	—	—	—	
des Oberschenkels	1	—	—	1	—	Probeexcision.
der Bauchhaut	1	—	—	1	—	Recidiv.
des Dickdarms	1	—	—	—	1*	*) Resektion, Anastomose, Peritonitis.
der Hoden	1	1	—	—	—	
Neurofibrosarkom nerv. tibialis	1	1	—	—	—	
Teratom am Kreuzbein	1	1	—	—	—	
Kropf, gutartiger	20	15	—	3*	2**	*) 1 mal noch in Behandlung. **) Myocarditis u. Carcinom ventriculi occultum.
Kropf, bösartiger	5	1	1	2*	1	3 mal Carcinom, 1 mal Adenocarcinom, 1 mal Sarkom, *) 1 mal noch in Behandlung.
Morbus Basedowii	3	†1	1	1*	—	*) noch in Behandlung.
Lipome	4	4	—	—	—	
Atherome	1	1	—	—	—	
Angiome	5	3	1	1	—	
Nierengeschwülste	2	—	1	—	1	1 mal Adenom, 1 mal Epitheliom (auf Umgebung übergegriffen).
Rektumpolyp	2	2	—	—	—	

	Zusammen.	Gebett.	Gebessert.	Ungebett.	Gestorben.	Bemerkungen.
Nasenpolyp	1	1	—	—	—	
Granulom um eine Zahnwurzel .	1	1	—	—	—	
Hygrom der Beugelehnscheide .	1	1	—	—	—	
Cyste der Oberkieferhöhle, des Mundbodens	2	2	—	—	—	
Hirntumoren	3	—	—	3*	—	*) 2 nicht operiert, 1 mal noch in Behandlung.
	130	65	21	30	14	
Zur Beobachtung wegen Krank- heitsverdachts	21	—	—	—	—	
	21	—	—	—	—	
Gesamtsumme:	656	386	118	85	46	

2. Poliklinischer Bericht.

Bearbeitet von Dr. Wemmers.

- I. Angeborene Mißbildungen:**
 Nasenscharten 5; Gaumenspalten 2; Klumpfüße 13; angeborene Hüftverrenkungen (ein- und doppelseitig) 21; Phimosen 16; Paraphimosen 2; Spina bifida 2; asymmetrischer Schädelbau 1; überzähliger Daumen 1; angeblich angewachsene Zunge 4. **Zusammen 67.**
- II. Erworbene Mißbildungen, Versteifungen:**
 Rückgratsverkrümmungen (rachitisch, habituell, statisch) 22; Plattfüße 11; Lähmungen (cerebrale und spinale Kinder-) 19; Schiefhals 2; rachitische Curvaturen 17; eingewachsene Nägel 5; Hühneraugen 10; Elephantiasis 1; einseitige Gesichtshypertrophie 1; Warzen 8. **Zusammen 96.**
- III. Verletzungen:**
 Weichteilwunden verschiedener Art 224; Quetschungen ohne äußere Wunde 52; Schußwunden 2; Sehnedurchschneidung 1. Knochenbrüche 78, und zwar Speiche 23; beide Unterarmknochen 14; Oberarm 3; Mittelhandknochen 2; Finger 5; Oberschenkel 6; Schenkelhals 1; Unterschenkel 6; Knöchel 1; Rippen 2; Schlüsselbein 10; Unterkiefer 1; Nasenbein 1; rachitische Infraktionen 3. Verrenkungen 18, und zwar Schulter 10; Ellbogen 4; Daumen 3; Unterkiefer 1. Verstauchungen 23; Verbrennungen 21; Erfrierungen 1; Vergiftungen 1; Insektenstiche 4; Fremdkörper, verschluckte 2, eingestößene in Hand und Fuß 32, in Nase und Ohr 7. **Zusammen 466.**
- IV. Eiterungen und Folgezustände:**
 Infizierte Wunden 22; Phlegmonen 31; Erysipel 2; Abszesse 41; Furunkel 27; Karbunkel 3; Panaritien 54; Unterschenkelgeschwüre 29; Osteomyelitis 12, und zwar Oberschenkel 3, Fuß 1, Schienbein 3, Oberarm 3, Schulterblatt 1, Fochbein 1; Mastitis purulenta 1; Empyem 5; Mastoiditis 1. **Zusammen 228.**
- V. Geschwülste:**
 Carcinome 57, und zwar Magen 11, Speiseröhre 1, Dickdarm 3, Mastdarm 5, Oberkiefer 3, Blase 2, Penis 1; weibliche Brust 17, Lippen 5, Haut 9; Sarkome 4, und zwar Beckenschaukel 1; Schilddrüse 1, Haut 2; gutartige Brustdrüsen- und gutartige Schilddrüsen- und gutartige Geschwülste 9; gutartige Schilddrüsen- und gutartige Geschwülste 27; Angiome 8; Lipome 10; Atherome 11; Osteom 1; Lymphangiom 1; Warzen und Naevi 12; Cystoma ovarii 1; Myxom des Blinddarms 1; Zahnfistel 1; Parotisepitheliom 1; Papillom der Oberlippe 1; Aneurysma der Arteria subclavia 1; unbestimmte Geschwülste 3; 1 Narbenkeloid 1. **Zusammen 150**
- VI. Tuberkulose:**
 Knochen 32, und zwar Wirbel 18, Rippen 4, Brustbein 1, Spina ventosa 3, Mittelhandknochen 2, Kreuzbein 2, Sprungbein 1, Fersenbein 1; Gelenke 40, und zwar Hüfte 21, Knie 16, Fußgelenk 4, Hand 4, Ellbogen 1; Drüsen 18; Haut 8; Sehnencheiden 3; Hoden 2; Kehlkopf 1. **Zusammen 110.**

VII. Geschlechtskrankheiten:

Gonorrhoe 3; Lues 7; Bubo 1; spitze Condylome 1. Zusammen 12.

VIII. Hautkrankheiten:

Ekzem 53; Alopecia 1; Sykosis 1, Urticaria 1; Erythema nodosum 1; Psoriasis 1; Scabies 1. Zusammen 59.

IX. Erkrankungen der Eingeweide:

Gallenblasenleiden 13; Blinddarmentzündungen 7; Unterleibsbrüche, freie 34, und zwar Leisten= 15, Schenkel= 3, Nabel= 9, Bauch= 3, epigastrische 4; eingeklemmte 1 (Schenkelbruch); Intussusception 1; Mastdarmvorfall 4; Hämorrhoiden 2; Mastdarmfisteln 3; Fissura ani 4; periproctitischer Abszess 12; Wanderniere 2; Nierensteine 1; Pyonephrose 1; Blasenkatarrh 9; Strikturen der Harnröhre 7; Prostatitis 2; Prostatahypertrophie 7; Hydrocelen 8. Zusammen 108.

X. Erkrankungen der Knochen und Gelenke:

Chronische Entzündungen, Ergüsse und Veränderungen der Gelenke nicht tuberkulöser Art 30; Periostitis 8; Ganglien und Hygrome 12; luetische Oberarmpseudoarthrose 1; Knochenabszess des Femur um ein eingeheiltes Projektil 1. Zusammen 52.

XI. Verschiedenes.

Zur Vorstellung oder Nachbehandlung nach vorher ausgeführten Operationen 122; zur Untersuchung (von Ärzten gesandt) 30; zur Begutachtung 3; nicht chirurgische Erkrankungen (meist den anderen Polikliniken überwiesen) 60; Zahnextraktionen 546. Zusammen 767.

Zusammen 2115.

3. Operationsbericht von Dr. Nupprecht.

	Zusammen.	Geehlt.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
I. Operationen wegen Verletzungen und deren Folgen.					
Einrichtung frischer Verrenkungen (Unterliefer 1, Schulter 8, Ellbogen 2, Daumen 2)	13	13	—	—	
Drahtnaht wegen habitueller Schlüsselbeinverrenkung	1	1	—	—	
Einrichtung und Verbandfixation von Knochenbrüchen (Oberarm 4, Ellbogen 1, Unterarm 8, Handgelenk [Radius] 14, Finger 1, Schenkelhals 1, Oberschenkel 3, Unterschenkel 8, Fußgelenk 2), zum Theil mit Hautwunde, kompliziert	42	42	—	—	
Bersorgung frischer Schnittwunden und Riß- und Quetschwunden (Kopfhaut 6, Gesicht 1, Rumpf 2, Arm 3, Hand und Finger 10)	22	22	—	—	
Bersorgung ausgedehnter Brandwunden	2	1	—	1*	*) an Lungen- schwindsucht.
Bersorgung frischer Schußwunden (Augenhöhle 1, Niere 1)	2	2	—	—	
Bersorgung einer infizierten Steckschußwunde der Hand (Spaltung und Geschosentfernung)	1	1	—	—	
Entfernung eingedrungener Fremdkörper (Eichel in der Nasenhöhle 1; Revolverkugel im Rücken 1; Dornen, Holzsplitter, Glas- und Stahlsplitter in Arm, Hand und Fußsohle 7; Nadeln in Hand und Fingern 13; Nadeln in Knie- und Unterschenkelhaut 3; Nadel im Mittelfußknochen 1; Nadel in der hinteren Kapselwand des Kniegelenks 1)	27	27	—	—	
Entfernung versenkter Drahtnähte aus der Bauchwand wegen Fisteleiterung	1	1	—	—	
Muskelnah (Kreis sägeverletzung des Musc. triceps brachii)	1	1	—	—	
Sehennah (Fingerstrecker 5, Fingerbeuger 1)	6	6	—	—	
Nervennah (Medianus am Handgelenk)	1	1	—	—	
Unterbindung der verletzten Arteria tibialis postica	1	1	—	—	

	Zusammen.	Geheilt.	Ungeheilt.	Bestorben.	Bemerkungen.
Punktion des Kniegelenks (traumat. Bluterguß im Knie)	1	1	—	—	
Schichtnaht der Bauchdecken nach Reposition vorgefallener Darmschlingen (Ruptur alter Herniotomienarbe)	1	1	—	—	
Trepanation (offene umschriebene Splitterbrüche des Schädeldaches)	3	3	—	—	
Zusammen	125	124	—	1	
II. Operationen an den Eingeweiden.					
Wegen Blinddarmentzündung (Abtragung des Wurmfortsatzes in den ersten 48 Stunden des Anfalles 5; im Intervall 32; im Bruchsack mit Bassini 1; Abszesspaltung im Anfall 1)	39	39*	—	—	*) 1 mit nachfolgender Schenkelthrombose.
Wegen Erkrankung der Gallenblase und der Gallengänge (Drainage der entzündeten oder steinhaltigen Gallenblase 4; Entfernung der entzündeten, verwachsenen oder steinhaltigen Gallenblase 12; Entfernung der geschrumpften Gallenblase mit Eröffnung und Drainage des steinhaltigen Leberganges 7; Naht des querdurchschnittenen Leberganges 1; Nahtverschluß einer Bauchdecken-Gallengangsfistel 1) (s. auch Op. wegen Eiterung)	25	21	—	4*	*) 2 an Lungentzündung, 1 an Blutung, 1 an Peritonitis.
Operationen am Magen (Anlegung einer Bizel'schen Ernährungsfistel wegen krebigen Speiseröhrenverschlusses 4; Herstellung einer Verbindung zwischen Magen und Darm wegen Magengeschwür 3, wegen narbigen Magenmundverschlusses 3, wegen krebigen Magenmundverschlusses 2*; Entfernung fast des ganzen krebigen Magens 1)	14	10	2*	2	*) gebessert.
Operationen am Dün- und Dickdarm (Anlegung einer vorübergehenden oder dauernden äußeren Darmfistel zur Ernährung oder Entleerung wegen Magen- oder Darmverschluß durch Krebs, Tuberkulose. Verwachsungen: am Dünndarm 4 [2†], am Dickdarm 4; — Herstellung einer Verbindung zwischen Dünndarm und Dünndarm wegen Hungers durch hochsitzenden Dünndarmaster 1*; wegen Kotstauung durch entzündliche Darmverwachsungen 1, wegen Circulus vitiosus ventriculo-duodenalis 1; — Herstellung					

	Zusammen.	Geheilt.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
einer Verbindung zwischen Dickdarm und unteren Dünndarm wegen Hartleibigkeit durch chron. Colitis 1, wegen Blinddarmaster 1, wegen Blinddarmkrebs 3; — Darmnaht des verletzten Quergrümdarmes 1; — Anlegung der Darmschere 3; — Nahtverschluß des Dünndarmastes 1; — Ausschneidung eines krebsigen Dickdarmstückes 1*, eines ineinandergeschobenen Dünn- und Blinddarmstückes 1* .	23	10	8	5*	
Operationen am Mastdarm (2 Amputationen und 1 Resektion des krebsigen Mastdarmes)	3	3	—	—	
Operationen am After (Dehnung des Schließmuskels wegen Fissur 4; Verbrennung von Hämorrhoidalknoten 7)	11	11	—	—	
Bruchoperationen (freie Schenkelbrüche 2; freie Leistenbrüche 20; eingeklemmte Schenkelbrüche 7; eingeklemmte Leistenbrüche 3; eingeklemmte brandige Schenkelbrüche 5; Nabelbrüche 3; Harnblasen-Schenkelbruch (Blasennaht mit Dauerkatheter) 1; Brüche der weißen Linie 6; Bauchnarbenbrüche 2)	49	47	1*	1**	*) noch in Behandlung. **) Lungenentzündung.
Probepauchschnitte (inoperable Krebse)	5	—	5	—	
Bauchstich zur Entleerung der Bauchwassersucht bei Eierstockkrebs	1	—	1	—	
Wasserbruchoperationen	3	3	—	—	
Operation des weiblichen Wasserbruches (Exzision e. Cyste im lig. rotund.)	1	1	—	—	
Außerer Harnröhrenschnitt wegen Striktur (1mal mit hohem Blasenschnitt und Catheterismus posterior)	2	2	—	—	
Steinschnitt (hoher Blasenschnitt)	2	1	—	1*	*) plötzlicher Herztod.
Kapselspaltung bei inoperablem Nierenkrebs (Blutungen sistierten)	1	—	1*	—	*) später †.
Entfernung der Sackniere	1	1	—	—	
„ „ Krebsniere	1	—	—	1*	*) an Fleus. und Schlußpneumonie.
Zusammen	181	149	18	14	
III. Operationen wegen Geschwülsten.					
Kropfoperationen (halbsseitige Resektionen 13; halbsseitige Resektion und untere Hälfte der anderen Seite 3; Resektion beider unteren Hälften 2; Ausschälungen 7; darunter ein Basedow [geheilt] und 2 Krebse [beide später rückfällig])	25	23	—	2*	*) 1 plötzlicher Herztod. 1 Pericarditis.

	Zusammen.	Geseit.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Ausschneidung kleinerer Geschwülste (geschwollene Mandeln 2; Mastdarpolypen 2, Balggeschwülste am Kopf 7, an Schulter und Rumpf 4; Fettgeschwülste an Hals, Nacken, Rücken, Brust, Schulter, Arm, Leiste, Oberschenkel 8; Endotheliome aus der Ohrspeicheldrüse 3; Fibroadenome aus der Brustdrüse 4; spitze Condylome 2; subaponeurot. Dermoid am äußeren Orbitalrand 1; Gefäßgeschwülste an Stirn, Wange, Arm, Brust, Rücken, Fuß 7; Pigmentmäler und fibromatöse Warzen im Gesicht 3; Warzen und Hauthörner an den Fingern 2; kleine Fibrome und Sarkome an der Hand 2; Granulome am Rieferrand 2; kleine Cancroide an Wange, Nase, Schläfe, Ober- und Unterlippe, Handrücken 9; kleine Lymphdrüsenkrebs in den Bauchdecken und in Brustnarbe nach Mammaamputation 2	60	60	—	—	
Ausschneidung größerer Geschwülste (ausgedehntes Angiom der Wange mit nachfolgender Piasiti 1; großes Lymphangiom der Schultergegend 1; großes Neurofibrom am Fuß dem N. tibialis posterior und plantaris ext. aufliegend 1; Sacraltumor (Mischgeschwulst) 1	4	4	—	—	
Amputation der weiblichen Brust wegen Krebs mit Wegnahme von Achselfett und Brustmuskeln	11	11	—	—	
Einfache Amputation oder Resektion der Brustdrüse wegen Mastitis chronica cystica	4	4	—	—	
Ausräumung der krebigen Achseldrüsen und Brustmuskeln nach Brustamputation (auswärts)	1	1	—	—	
Operationen wegen Zungenkrebs, Kieferkrebs u. Lippenkrebs. Pharyngotomia subhyoidea zur Entfernung d. Epiglottis und der krebigen Zungenbasis 1*; Entfernung der halben Zunge mit doppelseitiger Halsdrüsen-ausräumung 1; Resektion des Unterkiefers (1 halbseitig, 1 Mittelstück) mit Ausräumung beider Halsseiten 2*; Entfernung der krebigen Unterlippe mit Ausräumung beider Halsseiten 2	6	5	—	1*	*) später Halsdrüsen-ausräumung. *) später † an Metastasen.

	Zusammen.	Gebellt.	Ungebellt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Ausräumung beider Halsseiten nach Op. des Kehldedel- und Zungenrundkrebses	1	1	—	—	
Entfernung eines Krebses der Lendenhaut mit Ausräumung der Leistendrüsen und der Beckenschäufeldrüsen	1	1	—	—	
Abtragung eines Teiles der Beckenschäufel und der benachbarten Weichteile des Oberschenkels und der Hüfte wegen Sarcom	1	1	—	—	
Abtragung der Ferse mit Ausräumung der Leiste (Sarcom)	1	1	—	—	
Ablatio testis (Sarcom)	1	1	—	—	
Luftröhrenschnitt (Schilddrüsenkrebs)	1	—	—	1*	*) nach 4 Monaten.
Oberkieferresektion, partielle, wegen Cyste in der Kieferhöhle	2	2	—	—	
Gummigeschwülste entfernt (Ellbogengelenk, Raummuskeln, Knieeweichteile)	4	4	—	—	
Alcoholinjectionen zur Heilung eines ausgedehnten Cavernoms der Wange	1	—	1*	—	*) sehr gebessert.
Probeexcisionen zur mikroskop. Untersuchung von Geschwülsten (Krebs in Oberkiefer, Hüfte, Lendenwirbel)	3	—	3	—	
Zusammen	127	119	4	4	
IV. Operationen wegen Eiterung.					
Rippenresektion wegen Brustfelleiterung	9	8	—	1*	*) doppelseitig.
Rippenresektion wegen Empyemfistel	1	1	—	—	
Spaltung von Abszessen und Phlegmonen der Weichteile (im Mundboden 2, in der Tiefe des Halses 3, unter den Brustmuskeln 1, in der Brustdrüse 2, in der Ohrspeicheldrüse 1, in der Umgebung der Niere 1, unter dem Zwerchfell (nach Appendicitis) 1*, in der Umgebung des Afters 3, an der Hand 11, am Vorderarm 2, am Ellbogen (bursa olecrani) 1, am Oberarm 3, an Wade und Knie (bursa präpatellaris) 3)	33	32	—	1*	*) Sepsis.
Spaltung von Abszessen und Phlegmonen, ausgehend von den Knochen (Hochbein 1, Schulterblatt 1; Rippen 1, Oberarm 1, Oberschenkel 2, Ferse 1, Unterkiefer 5)	12	12	—	—	
Entfernung von Sequestern zur Heilung von Knocheiterungen (Unterkiefer 2, Schlüsselbein 1, Rippenknorpel 1, Oberarm 3, Finger 4, Oberschenkel 5*, Unterschenkel 4, Fuß 1)	21	20	1*	—	*) später amputiert.

	Zusammen.	Geheilt.	Ungeheilt.	Ge storben.	Bemerkungen.
Aufmeißelung des Oberschenkels wegen Späteiterung nach Steckschuß mit rifo-chettierter und deformierter Bleikugel vor 20 Jahren. Geschossextraction	1	1	--	—	
Operationen an acut vereiterten Gelenken (Drainage des Ellbogen-gelenks, Aufklappen des Kniegelenks*, Resektion des Kniegelenks)	3	2	—	1*	*) Sepsis (Streptococcen)
Bauchschnitt zur Heilung der eiterigen Bauchfellentzündung (durch perforiertes Zwölffingerdarmgeschwür 1, durch Brand der Gallenblase 2*, durch Perforation der steinhaltigen Gallenblase 1)	3	2	—	1	
Vereiterte Sehnencheiden gespalten	1	1	—	—	
Vereiterte Lymphdrüsen entfernt (Achsel-drüsen und Leistendrüsen)	2	2	—	—	
Mastdarmpfisteloperationen	4	4	—	—	
Entfernung des Nagels wegen Nagel-falz- und Nagelbetteiterung	12	12	—	—	
Gesichtsfurunkel gespalten	1	1	—	—	
Achselfurunkulose exzidiert	2	2	—	—	
Nackenarfbunkel bei Diabetes exzidiert	1	—	—	1*	*) Diabet. plötzlicher Herz-tod.
Attimomische aus den Weichteilen der Wange, Schläfe und Orbita ausgeräumt	1	1	—	—	
Zusammen	107	101	1	5	

V. Operationen wegen Tuberkulose.

Saugbehandlung (nach Bier) eines auf-gebrochenen Senkungsabszesses (Beckentub. eines Erwachsenen)	1	1	—	—	
Spaltung und Tamponade eines auf-gebrochenen und infizierten Senkungs-abzesses bei Lendenwirbeltuberkulose	1	—	1*	—	*) noch in Behand-lung.
Punktion und Jodoformierung kalter Abszesse	9	6	3*	—	*) noch in Behand-lung.
Schabung und Entfernung tub. Weich-teile (Zellgewebe 3, Haut 6, Sehnen-scheiden 4)	13	13	—	—	
Ausräumung tub. Lymphdrüsen (vor dem Ohr 2, am Hals 13, in der Mohrenheimischen Grube 1, in der Achselhöhle 2)	18	18	—	—	
Ablatio testis (tub. Epididymitis)	1	1	—	—	
Bauchschnitt zur Spaltung eines großen tub. Abszesses im Dünndarm-gekröse	1	—	—	1*	*) nach Monaten an Tub.

	Zusammen.	Geb. ult.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Ausschabung und Resektion tuberculöser Knochen (Halswirbel 1, Rippen 6, Darmbein 1, Vorderarm 1, Handwurzel 1, Finger 3, Fußwurzel 2) . . .	15	15	—	—	
Jodoforminjektionen und Gipsfixation an tub. kindl. Kniegelenken	3	3	—	—	
Gelenkresektion, totale, bei Erwachsenen (1 Ellbogen, 1 Knie*)	2	2	—	—	*) später amputiert.
Partielle Pfannenresektion am tub. kindl. Hüftgelenk nach Freilegung durch Sprengel's Schnitt	1	—	1*	—	*) noch in Behandlung.
Zusammen	65	59	5	1	
VI. Plastische Operationen.					
Nasenscharten-Operationen	4	4	—	—	
Gaumenspalt-Operationen	4	4	—	—	
Munderweiterung	1	1	—	—	
Wangenbildung aus der Stirn	1	1	—	—	
Knochenerfaß für eine fünfmarkstückgroße Lücke im Schädeldach nach Trepanation wegen Sarkom der Dura	1	1	—	—	
Rhinosenoperation	9	9	—	—	
Hautverpflanzung nach Thiersch (nach Verbrennung 2; nach Lupusauschneidung 1; nach Krebsauschneidung 1; nach Mammaamputation 3; in eine Sequesterhöhle 1)	8	8	—	—	
Zusammen	28	28	—	—	
VII. Orthopädische Operationen.					
Unblutige Einrichtung der angeboren verrenkten kindlichen Hüfte (einseitig 4, doppelseitig 5)	9	4	5*	—	*) Transponiert.
Sehnenschnitt und Etappenredressement des angeborenen kindlichen Klumpfußes	18	18	—	—	
Phelps'sche Operation bei renitentem Klumpfuß älterer Personen	2	2	—	—	
Redressement fixirter Plattfüße mit nachfolgendem Gips- und Schienenstiefel	2	2	—	—	
Faszienchnitt in der Fußsohle wegen Hohlfuß	1	1	—	—	
Plastische Sehnenverlängerung wegen paralyt. Spitzfußes	7	7	—	—	
Muskelschnitt zur Heilung des Schiefhalses 1, der Knieverkrümmung 1, der spast. Adduktorenkontraktur 1*	3	2	1*	—	*) gebessert.

	Zusammen.	Geheilt.	Ungeheilt.	Verstorben.	Bemerkung n.
Redressement der Beugekontraktur des Kniegelenks mit nachfolg. Eingipsung in Markose	2	2	—	—	
Osteotomie (rachit. verkrümmte Unterschenkel 5, schiefgeheilter Oberschenkelbruch 1)	6	6	—	—	
Osteoklase (rachit. Verkrümmung der Unterschenkel 1, schiefgeheilter Unterschenkelbruch 1)	2	2	—	—	
Zusammen	52	46	6	—	
VIII. Amputationen.					
Amputation des Armes mit Schlüsselbein und Schulterblatt (Amputatio intercapulothoracica) wegen Sarcom Finger (überzählig 1, Krebsig 2*, durch Verletzung brandig 2)	1	1	—	—	*) mit Ausräumung der Ellenbogen- und Achselbrüsen.
Oberschenkel (Knie tuberkulose)	1	1	—	—	
Unterschenkel (wegen paradox-embolischer Gangrän des Fußes nach Appenicitis 1, wegen diabetischer Gangrän des Fußes 3)	4	4	—	—	
Fuß nach Syme wegen Tuberkulose (Erw.)	1	1	—	—	
Behen (wegen Frostgangrän 1, Deformität 1)	2	2	—	—	
Penis wegen Krebs (mit Ausräumung beider Leistengruben)	1	1	—	—	
Zusammen	15	15	—	—	
IX. Verschiedene Operationen.					
Resektion der linken Rippen III—VI wegen adhaesiver Mediastinopericarditis	1	—	1*	—	*) gebessert.
Interposition der Submaxillarspeicheldrüse zwischen dem durchgemeißelten Unterkieferast zur Heilung der Kieferklemme*	1	1	—	—	*) Dr. Müller.
Ausschneidung von Krampfadern mit Saphenaunterbindung	2	2	—	—	
Abzapfen des Bauchwassers	1	—	1	—	
Abzapfen des Kniewassers, des Schleimbeutelwassers	3	3	—	—	
Ausschneiden des Überbeines am Handrücken	3	3	—	—	
Reposition der Paraphimose	1	1	—	—	
Abtragung eingerollter Wundränder	1	1	—	—	
Zahnerextraktionen (multiple)	2	2	—	—	
Ausschneiden der Fußsohlenschwiele (clavus)	6	6	—	—	
Ausschneiden der Hühneraugen	1	1	—	—	
Probeexzision	1	1	—	—	
Zusammen	23	21	2	—	

	Zusammen.	Geheilt.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Demnach wurden angeführt:					
Operationen wegen Verletzung	125	124	—	1	
" an den Eingeweiden	181	149	18	14	
" wegen Geschwülsten	127	119	4	4	
" " Eiterung	107	101	1	5	
" " Tuberkulose	65	59	5	1	
" mit Plastik	28	28	—	—	
" zu orthopädischen Zwecken	52	46	6	—	
Amputationen	15	15	—	—	
Verschiedene Operationen	23	21	2	—	
Zusammen	723	662	36	25	

IV. Gynäkologische Abteilung.

Von Hofrat Dr. Münchmeyer.

Zu den noch aus dem Jahre 1905 auf der Station verbliebenen 9 Kranken wurden im Jahre 1906 267 neu aufgenommen, sodaß die Gesamtzahl der behandelten Kranken 276 betrug. Von diesen wurden geheilt 236, gebessert 16, ungeheilt, bez. verlegt 8; 6 starben, 10 blieben am 31. Dezember noch in Behandlung. 4 von den 6 Todesfällen erfolgten im Anschlusse an eine Operation, 2 nach abdomineller Totalerstirpation des Uterus, 2 nach Myonotomie. Von den beiden anderen gestorbenen Kranken war die eine mit inoperablem retroperitonealen Carcinom zur Pflege aufgenommen und erlag ihrer Krankheit, die andere war nach erfolgreicher Operation der Harnröhrenscheidenfistel schon aufgestanden und starb an Lungenembolie von einer tiefen Schenkelvene aus.

Über die Erkrankungen und Operationen geben die folgenden Tafeln Auskunft.

Erkrankungen:

	Zahl der Fälle.	Geheilt.	Gebessert.	Ungeheilt, verlegt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Schwangerschaft und Störungen derselben	5	4	—	—	—	1 noch in Behdlg.
Abort und Abortreste	16	15	—	—	—	1 noch in Behdlg.
Eileiterschwangerschaft	6	6	—	—	—	
Schwangerschaft im Nebenhorne	1	1	—	—	—	
Osteomalacie	1	1	—	—	—	
Atresia ani vaginalis	2	—	—	2	—	
Hypertrophie der gr. Schamlippen	1	1	—	—	—	
Bereiterung der Bartholin. Drüse	5	5	—	—	—	
Carcinom der Bulva	1	1	—	—	—	
Hämorrhoiden	2	2	—	—	—	
Dammriß	1	1	—	—	—	
Harnröhrenscheidenfistel	1	—	—	—	1*	*) † an Lungenembolie.
Blasenscheidenfistel	3	2	1	—	—	
Polyp der Harnröhre	2	2	—	—	—	
Carcinom der Harnblase	1	—	—	1	—	
Gebärmutter- und Scheidenvorfall	20	18	—	—	—	2 noch in Behdlg.
Fibrom der Scheide	2	2	—	—	—	
Retroflexio	61	55	—	1*	—	*) wegen akuter Manie verlegt.
Stenose des Cervicalkanals	3	3	—	—	—	5 noch in Behdlg.

	Zahl der Fälle.	Geheilt.	Gehefert.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Metritis und Endometritis	53	33	—	—	—	
Myom der Gebärmutter	15	12	1	—	2*	*) † an Peritonitis.
Carcinom der Gebärmutter	24	6	14	1	2*	*) † an Peritonitis. 1 noch in Behd'g.
Chorionepitheliom	1	1	—	—	—	
Oophoritis und Salpingitis	15	15	—	—	—	
Kystom des Eierstocks	20	20	—	—	—	
Carcinom des Eierstocks	2	—	—	2	—	
Malignes Teratom des Eierstocks	1	1	—	—	—	
Sarkom der lig. gastro-lienale	1	1	—	—	—	
Retroperitoneales Carcinom	1	—	—	—	1	
Parametritis	5	5	—	—	—	
Abszeß der vorderen Bauchwand	1	1	—	—	—	
Chron. adhäsive Peritonitis	1	1	—	—	—	
Appendicitis	1	1	—	—	—	
Carcinom des Magens	1	—	—	1	—	
Zusammen:	276	236	16	8	6	10 noch in Behd'g.

Operationen:

	Zahl der Fälle.	Geheilt.	Gehefert.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Entfernung von Abort u. Abortresten	16	15	—	—	—	1 noch in Behd'g.
Ausschneidung der Bartholin. Drüse	4	4	—	—	—	
Ausschneidung der großen Schamlippen	1	1	—	—	—	
Ausschneidung des Carcinom der Bulva	1	1	—	—	—	
Abtragung von Hämorrhoiden	2	2	—	—	—	
Dammplastik	1	1	—	—	—	
Verschluß der Harnröhrenscheidenfistel	1	—	—	—	1*	*) † an Lungen- embolie
Verschluß der Blasenscheidenfistel	3	2	1	—	—	
Abtragung von Harnröhrenpolypen	2	2	—	—	—	
Kolporrhaphie	14	13	—	—	—	1 noch in Behd'g.
dito mit Operation nach Alexander Kocher	4	3	—	—	—	1 noch in Behd'g.
Operation nach Alexander Kocher	42	39	—	—	—	3 noch in Behd'g.
Ventrosixation	16	15	—	—	—	1 noch in Behd'g.
Ausschneidung des Fibrom der Scheide	2	2	—	—	—	
Emmetsche Operation	3	3	—	—	—	
Discission	4	4	—	—	—	
Ausschabung der Gebärmutter	44	44	—	—	—	
Vaginale Ausschälung des Myom der Gebärmutter	1	1	—	—	—	

	Zahl der Fälle.	Geheilt.	Gehebert.	Ungeheilt.	Gestorben.	Bemerkungen.
Ausbrennen und Auslöffeln des inoperablen Carcinom der Gebärmutter	15	14	—	—	—	1 noch in Beoblg.
Vaginale Totalexstirpation der Gebärmutter						
a) wegen Metritis und Atheromatose	4	3	—	—	—	1 noch in Beoblg.
b) wegen Myom	1	1	—	—	—	
c) wegen Carcinom u. Chorionepithelium	5	5	—	—	—	
Myomotomie	13	11	—	—	2*	*) † an Peritonitis.
Amputation der Gebärmutter wegen anderer Erkrankungen	3	3	—	—	—	
Abdominelle Totalexstirpation der Gebärmutter	6	3	—	—	2*	*) 2 † an Peritonitis. 1 noch in Beoblg.
Ovariotorie	20	20	—	—	—	
Tubectomie und Oophorectomie	19	19	—	—	—	
Entfernung des Sarkom der lig. gastrolienale	1	1	—	—	—	
Probeparotomie	4	4	—	—	—	
Appendicectomie	1	1	—	—	—	
Spaltung großer Abszesse	2	2	—	—	—	
Zusammen:	255	239	1	—	5	10 noch in Beoblg.

Bericht über die Poliklinik für Frauenkrankheiten.

Von Hofrat Dr. Münchmeyer.

Die Poliklinik wurde im Jahre 1906 von 201 Kranken auf-
gesucht. Dieselben litten an:

Erkrankungen der Vulva und Vagina	5
Erkrankungen der Harnröhre und Blase	2
Endometritis und Metritis	28
Entzündungen der Adnexe, Parametritis	25
Carcinom der Gebärmutter	3
Myom	4
Neubildung der Eierstöcke	1
Anämie, Chlorose, Amenorrhoe, Dysmenorrhoe	13
Lageveränderung der Scheide und Gebärmutter	79
Schwangerschaft und Störungen derselben	13
Gonorrhoe und Lues	3
Zur Vorstellung nach Operationen	4
Nicht gynäkologische Erkrankungen	21

Sa.: 201

V. Abteilung für Augenkranke.

Generaloberarzt z. D. Dr. Heymann.

1. Übersicht über die behandelten Krankheitsfälle.

Krankheitsname.	Bestand am 1. Januar 1906.	Zugang.	Summa.	Abgang				Bestand am 1. Januar 1907.	Bemerkungen
				Geheilt.	Gehebert.	Ungeheilt.	Gestorben.		
Krankheiten der Lider	—	2	2	2	—	—	—	—	
Krankheiten der Tränen- wege	1	5	6	5	1	—	—	—	
Konkomit. Schielen	—	8	8	7	1	—	—	—	
Schielen durch Lähmung	1	—	1	—	1	—	—	—	
Gonorrhöische Binde- hautentzündung	1	8	9	9	—	—	—	—	
Anderer Bindehautent- zündungen	—	5	5	5	—	—	—	—	
Ekzematöse Hornhaut- u. Bindehautentzündung	3	29	32	26	6	—	—	—	
Parenchymatöse Horn- hautentzündung	—	6	6	4	1	—	—	1	
Bösartige Hornhaut- geschwüre	1	9	10	8	2	—	—	—	
Gutartige Hornhaut- geschwüre	—	6	6	4	1	—	—	1	
Anderer Hornhauterfran- kungen	—	6	6	3	2	—	1*	—	*) Herosi/corneae Pneumonie.
Erkrankungen der Regen- bogenhaut	—	9	9	5	3	—	—	1	
Linienluxation	—	3	3	1	2*	—	—	—	*) 1 durch Brille.
Schichtstaar	—	8	8	5	1	1*	—	1	*) nicht operiert.
Wundstaar	—	4	4	4	—	—	—	—	
Altersstaar	—	26	26	20	2	4*	—	—	*) 2 nicht operiert, 2 vorbereitend rideltomiert.
Nachstaar	—	12	12	10	2	—	—	—	
Komplizierte Refraktions- fehler	1	2	3	3*	—	—	—	—	*) durch Korrektion.
Glaukom	—	9	9	6*	3	—	—	—	*) 1 mal Enuklea- tion.
Erkrankungen des Glas- körpers, der Aderhaut, Netzhaut, des Seh- nerven u. der Lederhaut	—	24	24	4*	15	5	—	—	*) 2 mal Enuklea- tion.
Schwere Verletzungen u. Verbrennungen d. Lider und des Augapfels	1	17	18	16*	2	—	—	—	*) 3 mal Enuklea- tion, 2 mal Exen- teration.
Schrumpfung des Aug- apfels	—	3	3	1*	—	2**	—	—	*) Enukleation. **) Operation ver- weigert.
Orbitalphlegmone	—	1	1	1	—	—	—	—	
Summa	9	202	211	149	45	12	1	4	
Hierüber: Zur Begutachtung	6	6	—	—	—	—	—	—	

2. Operationsverzeichnis.

	Summa	
Ektropiumoperation	1	
Kanthoplastik	1	
Exstirpation des Tränensacks	3	
Cauterisation wegen Ulcus serpens	6	1 Dr. Enzmann.
Dissektion nach Saemisch	4	
Sklerotomia	2	
anterior	1	
posterior	1	
Tridectomie	9	2 Dr. Enzmann.
wegen Glaukoms	6	
nach Verletzung	1	
Vorbereitend bei Cataract	2	
Diszission	23	
wegen Nachstaars	14	
wegen Wundstaars	1	
wegen Schichtstaars	8	
Extraktion	32	3 Dr. Enzmann.
wegen Linsenluxation	2	
wegen Altersstaars mit Tridectomie	20	
wegen Altersstaars ohne Tridectomie	2	
wegen Schichtstaars	4	
wegen Wundstaars	4	
Exenteration des Augapfels	2	1 Dr. Enzmann.
Emulsation	7	1 Dr. Enzmann.
nach schwerer Verletzung	3	
zur Vermeidung sympath. Ophthalmie	2	
wegen absoluten Glaukoms	2	
Schielopoperation	8	1 Dr. Enzmann.
Vornähung	4	
Tenotomie	4	
Summa	98	

Hierüber:

Exstirpation von Cholazeen, Abzessspaltungen und =Absaugungen, Tränenröhrchenstichungen.

3. Poliklinik.

Vibrandenzündung	17	Krankheiten des Glaskörpers, der	
Anderer Krankheiten der Lider	31	Uderhaut, Netzhaut und des	
Krankheiten der Tränenwege	21	Sehnerven	45
Konkomittierendes Schielen	26	Schwund des Augapfels	4
Schielen durch Lähmung	6	Anophthalmus nach Enukleation	14
Nystagmus	2	Mitrophthalmus	1
Krankheiten der Bindehaut	109	Exophthalmus	1
Augenentzündung der Neuge-		Fremdkörper in Bindehaut und	
borenen	9	Hornhaut	38
Eczematöse Bindehaut- und Horn-		Verletzungen	24
hautentzündung	83	Anomalien der Refraktion und	
Krankheiten der Hornhaut	42	Akkommodation	297
Krankheiten der Regenbogenhaut	20	Von anderen Stationen usw. zur	
Krankheiten der Lederhaut	2	Untersuchung	21
Staar und Nachstaar	104	Krankheiten der Nachbarorgane .	5
Anderer Krankheiten der Linse	2		
Glaukom	9		
			Summa 933

VI. Bericht über die unentgeltliche Sprechstunde für unbemittelte Ohren-, Nasen-, Halskranke vom Jahre 1906.

Von Dr. Rudolf Panse.

Krankheiten des Ohres.

Krankheiten des äußeren Ohres:

Mißbildung der Ohrmuschel	1
Fremdkörper im Gehörgang	4
Ohrenschalzpfropf im Gehörgang	12
Ausschlag im Gehörgang	12
Schwären im Gehörgang	6

Krankheiten des Mittelohres:

Enge der Ohrtrompete	41
Ausschwüzung im Mittelohr	2
Akuter Katarrh	24
Chronischer Katarrh	11
Sklerose	10
Akute Eiterung	21
Chronische Eiterung	53
Eiterung mit Erkrankung des	
Warzenfortsatzes	6
mit Polypen	4
mit Cholesteatom	1
Folgen abgelaufener Eiterung	6
Ohrensausen	2

Krankheiten des inneren Ohres:

Taubheit und Schwerhörigkeit	5
infolge lues.	1
Schwindel bei lues	3

Erkrankungen der Nase.

Ausschlag	14
Furunkel	1
Lupus	2
Akuter Katarrh	1
Chronischer Katarrh	1
Muschelschwellung	18
Muschelvergrößerung	2
Polypen	7
Fremdkörper	2
Ozaena	3
Syphilis	3

Verbiegung der Scheidewand	1
Blutung der Scheidewand	5
Borsprung	6
Krebs	1
Kiefereiterung	1
Stirnhöhleenerung	2
Keilbeinerung	1
Eiterung aller Höhlen	1

Krankheiten des Rachens.

Akuter Katarrh	7
Chronischer Katarrh	16
mit Follikeln	2
mit Borken	3
Mandelentzündung	7
Diphtheritis	1
Mandelabszesse	7
Mandelpröpfe	1
Mandelvergrößerung	24
Mandelsyphilis	2
Mundentzündung	2
Zungenabszeß	1
Gaumenspalte	1
Wucherungen im Nasenrachenraum	83
Ösophagus Krebs	1

Krankheiten des Kehlkopfes.

Akuter Katarrh	5
Chronischer Katarrh	1
Geschwulst	1
Knorpel	3
Knorpelentzündung	1
Tuberkulose	2
Lähmungen	1
Hysterie	4
Anderweitige Erkrankungen	13
Keine Diagnose	12

Operationen.

	Geheilt.	Geheffert	Ungeheilt.	Gestorber.
Ösophagoskopie	2	—	—	—
Trommelfellschnitt	5	—	—	—
Nußmeißelung	4	—	—	—
Freilegung der Mittelohrrinne	1	—	1	—
Extraduralabsceß	1	—	—	—
Operation des bulbus jugularis	1	—	—	—
Nasenpolypen	2	—	—	—
Nasembrennen	2	—	—	—
Mandeln entfernt	10	—	—	—
Wucherungen	30	—	—	—
Sämtliche Nebenhöhlen geöffnet	—	—	1	—

In der unentgeltlichen Sprechstunde: Montag, Mittwoch, Sonnabend 1 $\frac{1}{4}$ Uhr für unbemittelte Ohren-, Nasen-, Halskranke wurden 442 Kranke in 2235 Beratungen behandelt. Aufnahme fand in 32 Fällen statt.

VII. Bericht über die anatomisch-bakteriologische Abteilung.

Von Dr. Dyppe.

Die Zahl der Sektionen betrug im Jahre 1906 72.

Eine wesentliche Verbesserung im Sektionsgebäude wurde durch Einlegen von Gas herbeigeführt; vor allen Dingen macht sich diese bei den Sektionen angenehm fühlbar, welche im Winter während der späten Nachmittagsstunden ausgeführt werden müssen.

Im bakteriologischen Laboratorium wurden 230 — gegen 211 im Vorjahre — Untersuchungen erledigt; 184 kamen von der inneren Abteilung, einschließlich der Diphtheriestation, 23 von der chirurgischen, 2 von der Augen-, 2 von der Frauenabteilung und 14 aus der Poliklinik; ferner waren noch eine Reihe von Untersuchungen im Anschluß an Sektionen und zur Kontrolle der vorhandenen Bakterienstämme nötig.

Es wurden untersucht:

Eiter a. Empyemen	3 mal,
Sonstiger Eiter	16 " "
Urin	3 " "
Flüssigkeit a. d. Wirbelkanal	2 " "
Bauchwasser	1 " "
Punktionsflüssigkeit a. d. Brusthöhle	1 " "
Anderere Flüssigkeit	1 " "
Inhalt des Wurmfortsatzes	1 " "
Galle	6 " "
Darminhalt	1 " "
Blut	17 " "

Abstrich verschiedenen Ursprungs, meist aus dem Rachen, zur Feststellung von Diphtherie 148.

Tierimpfungen zum Nachweis bez. Ausschluß von Tuberkulose mußten 4 (3 für die chirurgische, 1 für die innere Abteilung) ausgeführt werden.

Die Zahl der mikroskopischen Untersuchungen belief sich auf 60 (40 für die gynäkologische, 19 für die chirurgische, 1 für die Ohrenabteilung); sie dienten hauptsächlich zum Nachweis von bösartigen Neubildungen, von Tuberkulose usw.



VIII. Bericht über die Röntgenabteilung im Jahre 1906.

Von Dr. Culiß.

Im Jahre 1906 wurden 329 Röntgenuntersuchungen vorgenommen (1905: 304).

Zu Heilzwecken wurden die Röntgenstrahlen hiervon in 9 Fällen angewendet. Es handelte sich in allen diesen Fällen um so weit vorgeschrittene Krebserkrankungen, daß Operationen nicht mehr ausführbar waren. Dementsprechend konnte bei Keinem der Kranken Heilung erzielt werden.

Die Röntgenuntersuchungen fanden statt wegen folgender Erkrankungen:

Knochen- und Gelenkerkrankungen	110
Angeborene Hüftverrenkung	16
Knochenverletzungen	108
Schußverletzung	6
Geschwulstbildung im Leib	3
Geschwulstbildung im Thorax	2
Gehirntumor	2
Kropfgeschwulst	2
Erweiterung der Brustschlagader	2
Herzleiden	11
Lungenleiden	2
Rippenfellentzündung	3
Magensenkung	19
Nierenstein	15
Blasenstein	5
Arterienverkalkung	2
Nadelstücke, Stahlsplitter u. a. Fremdkörper	12
Krebserkrankungen, Anwendung der Röntgenstrahlen zu Heilzwecken	9
(u. zwar Brustkrebs 6, Krebs der Unterlippe 1, der Speicheldrüsen 1, des Mastdarm 1.	

Summa 329.



Krankenhaus

der

Diakonissen-Anstalt

Holzhofgasse 29.

Poliklinik.

1. Allgemeine Poliklinik Holzhofgasse 29, Erdgeschoß, täglich außer Sonntags von 9—10 Uhr.
2. Chirurgische Poliklinik Holzhofgasse 29, täglich außer Sonntags von 11—1 Uhr.
3. Sprechstunde für Augenkrankheiten Holzhofgasse 29, täglich außer Sonntags von 10—11 Uhr.
4. Sprechstunde für Frauenkrankheiten Holzhofgasse 29, Dienstags $\frac{1}{2}4$ — $\frac{1}{2}5$ Uhr.
5. Sprechstunde für Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten Holzhofgasse 29, Mittwochs und Sonnabends $1\frac{1}{4}$ Uhr.



895 b

Il. Lasc. g. 895 b

N^o 1978 P. R.