

förmigen Kopfe steht auf dem ersten Ringe ein grünes Schildchen. Die runzlige Haut ist mit Seidenhaaren besetzt, nur mitten über den Rücken habe ich auch durch die Loupe keine entdecken können. Sie zieht mehrere Blätter zusammen. Ich habe sie bisher nur an Aprikosen, *Ribes rubrum* und *Rubus Idaeus* gefunden. P.

Corylana: Beneschau f. — Die Raupe gern auf *Lonicera*. J.

Ribeana: Beneschau f. — Die Raupe gern auf *Lonicera*. J.

Orana: Kreisewitz nicht f. im Sommer.

Cerasana: Beneschau f.

1624. **Viburnana:** Beneschau einmal.

Gerningana: Beneschau einmal.

Cinctana: Glas öfter.

Gnomana: Glas öfter, Lissa.

Strigana: Scheitnig h., Schwoitsch f.

Diversana: Beneschau einmal.

Hamana: Beneschau h., Schwoitsch g. im Jun. Jul., besonders Abends an Getreidefeldern. J.

Var. **Diversana** Hb. 139. Beneschau f.

Kaekeritziana Linn: Beneschau f.

Zoegana: Morgenau einmal im Jul.

Ministrana: Beneschau öfter, Schwoitsch im Mai.

Hartmanniana: Beneschau öfter, Scheitnig einmal.

Rosetana: Kreisewitz in großer Menge an Weiden.

Rusticana: Beneschau öfter.

Viridana: Beneschau h., Dels, Schwoitsch im Jun. f. — Die Raupe an *Prunus Padus* J.

1625. **Palleana:** Beneschau zweimal.

Lecheana: Ratibor f.

Flavana: Seefeld. Da ich sie an sehr verschiedenen Stellen und alle im Grase fing, so kann ihre Nahrung nicht wohl in Baumblättern, am allerwenigsten in Eichenlaub bestehen, das es in der ganzen Umgegend nicht giebt. Zl.

Baumanniana: Ratibor f., Schwoitsch im Mai. Jul. häufig.

Kuhlweiniana F. R. (*Triangulana*) Schwoitsch im Mai selten.

Rubigana: Seefeld nicht f., aber nur an *Cirsium palustre*. Zl.

Plumbana: Beneschau f.

Forskaeleana: Glas einmal.

Bergmanniana: Glas öfter.

Holmiana: Glas einmal.

Pratana: Grünberg, Brunau, Seefeld.

Gouana: Hinterkohlau, Reinerz.

Gen. **Coccyx**.

Resinana: Hirschberg g.

Bouoliana: Dels.

Comitana: Beneschau h.

Nanana: Beneschau einmal.

Gen. **Sericoris**.

Zinckenana: Beneschau einmal, auf den Seefeldern an *Vaccinium uliginosum* z. h., aber in guten Exemplaren in viel früherer Zeit, als Treitschke angibt, nämlich von Mitte Jul. ab. Zl.

Urticana: Beneschau öfter, Marienkrant g. im Jun.

1626. **Monetana** Zell.: Kreisewitz.

Conchana: Beneschau h., Kreisewitz.

Rurestrana: Kreisewitz im Mai, Jun.

Micana: Beneschau h.

Olivana: Beneschau f.

Cespitania: Kreisewitz.

Charpentierana: Beneschau h.

Bipunctana: Beneschau, f., Leubusch, Seefeld h. z.

Trifoliana: Beneschau einmal.

Mygindana: auf der Ostspitze des Holzberges bei Reinerz, fast 3000' hoch nicht f. an *Vaccinium*. P.

Gen. **Aspis**.

Udmanniana Linn. (*Solandriana*): Scheitnig f. Ende Jul.

Gen. **Carpocapsa**.

Pomonana: Beneschau h., Grünberg, Hirschberg g.

Splendana: Breslau einmal.

Woerberiana: Beneschau einmal.

Arcuana: Beneschau h., Grünberg.

Gen. **Sciaphila**.

Cuphana: Kreisewitz einmal, Ende April.

Terreana: Leubusch, Mitte Mai.

1627. **Virgaureana:** Beneschau f.

Wahlbomiana: Beneschau f.

1628. **Penziana:** Hinterkohlau einmal. P.

Striana: Beneschau f., Kreisewitz Mitte Juni g., ist sehr schnell abgeflogen. P.

Gen. **Paedisca**.

Frutetana: Beneschau f., Kreisewitz in den allerseitsamsten Var. an Birken. P.

Graphana: Beneschau einmal.

Corticana: Beneschau h.

Hepaticana: Beneschau h., Seefeld in den späten Nachmittagsstunden aus *Senecio* stellenweise sehr zahlreich aufgejagt. Zl.

Profundana: Beneschau einmal.

Scutulana: Beneschau einmal.

Demarniana: Kreisewitz zweimal im Juni. P.

Brunnichiana: Glas öfter, Seefeld auf *Tussilago*. Zl.

Foeneana: Beneschau einmal, Kreisewitz einzeln an wilden Rosen. P.

Ophthalmicana: Beneschau einmal.

Parmatana Var. **Sordidana:** auch bei uns nur im Sept., eine *Parmatana* habe ich noch nicht gesehen. P.

Gen. **Grapholitha**.

1629. **Zebeana** Ratz: Oesterreichisch Schlesien oft erzogen. Zl.

Hohenwartiana: Beneschau, Glas einzeln, im Grünwalder Thal an *Serratula arvensis* und bei Reinerz an *Centaurea Scabiosa*. Zl.

Incana: Scheitnig Ende Juni auf Wiesen h.

Hypericana: Beneschau, Glas einzeln, Kreisewitz im Juni einzeln.

Siliceana: Beneschau einzeln.

Freyeriana: auf den Seefeldern in späten Nachmittagsstunden stellenweise zahlreich aufgejagt. Zl.

Penkleriana S. V. (*Mitterpacheriana*): Beneschau f.

Angustana: Beneschau f.

Rhediana: Beneschau einmal.

Germanana: Breslau im Juni f.

Zachana: Beneschau einmal.

Argyrana: Beneschau einmal, Schwoitsch im Mai an Eichen h.

Dorsana: Lissa im Mai f.

Loderana: Lissa im Juni f.

Cosmophorana: Beneschau einmal.

Petiverana: Beneschau öfter, Marienkrant im Juni h.

Alpinana: Glas einmal, Kreisewitz im Sommer einzeln.

1630. **Pallifrontana** Zeller: Kreisewitz einzeln im Sommer.

1631. **Vacciniana** Zeller: Leubusch im Mai.

Gen. **Phoxopteris**.

Lanceolana: Beneschau öfter, Schwoitsch f. im Juli, See-