

auctores etiam reperiatur: tamen cum usus
 & vires ejus non omnibus notæ sint: placuit,
 id huc transferre. Convenit autem cuique
 ætati & sexui, lenit alvum, obstructum lienē
 aperit, ventriculum confortat, humores
 melancholicos expellit. Quibus paralysis
 metuenda est, apprimè convenit. Hi, uti &
 apoplectici, quavis septimanâ, bis fumant,
 horâ unâ, ante epulas vespertinas, cum suc-
 co rosarum, quâtitate avellanæ, adhibitâ ro-
 tulâ ex oleo fœniculi. Ad capitis fluxiones
 usurpatur per duos aut tres dies, cum succo
 aut syrupo glycyrrhizæ, vel rhapontici. Ad
 tusses & apostemata, cum syr. fœniculi aut
 violarum, præsertim æstate.

Tabidis datur cum syr. glycyrrhizæ; præ-
 dominante verò ariditate & calore, cum syr.
 violarum, horâ unâ ante coenam. Ictericio
 exhibetur cum syr. rhabarbari, manè & ve-
 spere, horâ unâ ante epulas, per tres dies. Ad
 menses ciendos, cum syr. violarum, aut alio
 convenienti. In torminibus, cum syr. men-
 thæ, bis de die. In dolore ventriculi, cum syr.
 rhapontici. Hydropicis, cum syr. absinthii
 aut sambuci, interdū bis. In melancholia &
 splenis obstructione, itēq; epatis, cū scirrho,
 datur cum syr. rosato solutivo & rhabarba-
 ro. Si febris adsit, cum succo violarum, vel
 rosarum. In Quartanâ, cum syr. absinthii.

In