

ostetr.
001

Am 08.11.194

DE
QVIBVS DAM
GRAVIDARVM
VARICIBVS

AVCTORITATE GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS

P R A E S I D E
ADAMO MICHAEL BIRKHOLZ
PHILOS. ET MEDIC. D. COLLEG. MAI. PRINC. SOD.
FACULT. MEDIC. ADSESS.

PRO GRADV DOCTORIS

OBTINENDO

A. D. XV. IVNII CCCCCCLXXXVII

H. L. Q. C.

D I S P V T A T

AVCTOR

S. A. M. V. E. L. GÖTTHE. E. CRVST. V. S.
DRVSKAVIA LVSATVS
MEDICINAE BACCALAVREVS

LIPSIAE
EX OFFICINA SAALBACHIA



DE QVIBVS DAM GRAVIDARVM VARICIBVS.

§. I.

Instituti Ratio.

Grauiditatem multas atque varias in corpore gignere mutationes, et in omnes corporis partes agere, quis est, qui nesciat.

Egidem credo, ex optimi creatoris studio in res creatas, haec omnes mutationes, neque ad mulierum perniciem, neque ad morbos in earum corporibus, gignendos euenire, atque iis fuisse destitutus, si corpore in statu primo mansissent. Nunc autem per varium variarum rerum abusum, vixus et amictus, deliciarum et voluptatum corporis et animi, quibus solida aut exsiccantur aut debilitantur, humoresque aut inspissantur aut soluuntur, praedipositum est corpus, ad varios morbos, e Grauiditate originem et occasionem trahentes.

A 2

Corpore

Corpore autem sic corrupto, experientia edocti, scimus, graviditatem multis et vehementioribus et pertinacioribus morbis ansam praebuisse.

At enim vero mihi nunc scribendi consuetudine atque necessitate imposta, ex his multis grauidarum morbis, vnius tantum generis quasdam species exponere animus est. Scilicet varices, quorum tractatio atque curatio nostris temporibus saepius occurrit quam olim, et de quibus nunc quoque accuratius cogitatur et agitur quippe quorum incommoda inde exorta atque mala latius paullo patent, mihi quoque pertractandos sumsi, eorumdem quidem hac fere species, quae partum difficilem reddere possunt.

Evidem noua hic in medium proferre et explorata et quae summam litterarum praecipue antiquarum cognitionem spirent, nec volo, nec possum, quippe qui vix praceptorum Scholas reliqui; attamen, quum paullo diligentius arti obstetriciae operam dederim, bene cognoui, et ex optimorum auctorum obseruatis, et ex doctissimorum praceptorum dictis, quae et quanta incommoda varices in partu faciant, siquidem ano, vesicae, vaginae atque labiis pudendorum inhaereant.

Et quum iam in eo sim, ut artem hanc ipse exercere cupiam; haud inepte agere mihi visus sum, si locum quendam, qui ad artem obstetriciam proprius pertineat, pertractarem. Evidem optarem vehementer, ut matuiore et pleniore ingenio aequa ac maiori experientia instructus, hanc meam qualemque dissertationculam conscribere atque ornare possem. Quod si vero Deus O. M. vitam viresque feruauerit, aliquando vberiori experientia mactus,

mactus, hanc ego materiam copiosius paullo atque diligentius describere mihi proposui.

Praecipue vero varicum Aetiologyam pertractabo, postea quae-
dam quae ad Therapiam et ad effectus eorum in partu spectant, ad-
diturus.

§. II.

Descriptio Morbi.

Varix est venae tumor, atque infarctus, a sanguine grumoso
et spisso oriundus, et praecipue in valvularum regione venam in
maiis expandens volumen *).

Volumen varicum vario modo differt; concrescit enim aliquando a fabae magnitudine usque ad oui gallinacei volumen, quod interdum superat **). Est quidem varix semper timendus, impri-
mis vero tum, cum paullo maior factus fuerit ***). Tumorem autem varicosum adesse, indicant dolor lancinans et aestuans in
loco affecto, qui crescente tumore, crescit; si locum tangis, facile
de rei veritate persuadere tibi poterit, tumorem nimum senties,

A 3 qui

*) Est morbus, et non ut quidam voluerunt, studium naturae, materiam morbosam educendi.

**) Friedius tales vidit eosque sacculos sanguineos nominavit.

***) Lieutaud in T. I. p. 356. Varices exigui nullum pariunt incommodum, sed ubi certam molem affequuntur, molestissimi evadant, tantum enim incrementum capessere possunt, ut pugni magnitudinem supereare, vel sanguinis libras circiter recondere valeant. Minime sane mirum, si a tanta dilatatione vasa dilacerentur.

qui ab initio cedit digito et mollis est, in posterum vero tempus durior fit. Quodsi varices in vesica vrinaria locum habent, omnis dolor grauior erit et symptomata grauissima oriuntur; eademque tunc augmentur numero et volumine, ita, vt sanguinis etiam circuitus in portarum systemate impediatur. Summae anxietates, a nervorum pressione, languor, Cardialgia, spasini et conuulsiones oriuntur, quae incommoda Cl. CHABON DE MONTAVX obseruauit *). Somnolentiam quoque ducunt **), et colorem pallidum vel non nunquam flauum.

In foeminis hystericas grauiora haec omnia sunt symptomata, ob sistema neruofum iam antea debilitatum.

Sunt quidem plura symptomata, quae vero clare et per se patent, quippe quae tanquam morbi effectus necessarii consideranda sunt v. c. alii segnities, et siquidem in collo vesicae reperiantur, vrina suppressa.

§. III.

Causae praedisponentes.

Corporis constitutionem ad varicum praedispositionem facere, dubium fere non est. Organa nimirum peluis, corporis nimia siccitas et obesitas, sanguinis qualitas et quantitas, vasorum tonus, et ipsa venarum structura, neruorum debilitas, Morbi praegressi ut scabies, gonorrhoea, et vniuersalis cachexia, venarum et arteriarum directio et situs, aetas, temperamentum, bilisque vitia huc referenda sunt.

Vteri

*) De Maladies des femmes T. II. p. 234.

**) HERRMANN BOERHAAVE in Inst. §. 857.

Vteri vitia organica praecipue obliquitas si antrorum oblique descendit, ad vesicae varices praedisponunt. Pelvis etiam, si ex ossibus iliacis planioribus constituitur, varicibus tali modo fauet, vt nimis uterus grauidus, versus tuberculum ossis sacri inclinans, in omni hac regione intestinum rectum cum venis suis comprimat, et antrorum simul in synchondrofin ossium pubis dirigatur; ex ipsis vero ita compressis, circuitus impeditus sanguinis, qui quidem eo facilius ad stagnationem proclivis est, quo spissior in foetu, indeque iam factis secretionibus, redditus esse videtur, ob circuitum. Quod si vero nunc corporis siccitas et venae omni adipem nudaem accedant, et uterus quasi inclauatus easdem omni vi sua in masculos pelvis adigat prematque, haud obscurum sane tibi erit, quam facile inde varices oriri possint. Obesitas autem e contrario tandem varicibus quoque fauet, tanquam causa cum suo effectu. Omne enim corpus large nutritum, aequa ac vere phlegmaticum, quam plurimias particulas nutrientes in telam cellulosa deponit, indeque ad atoniam praedisponitur. Nulla vero vasa procliviora esse ad atomiam, quam quidem venae ob tenuorem structuram muscularam, et largiorem telam cellularem, non est cur dubitemus. Haec vero atonia in grauiditate quam maxime augetur; quando quidem omnes partes nobiliores in foetus nutritionem ad hibentur, ita vt corpus feminae hoc quidem tempore vigore atque vi sua elastica prorsus fere destitutum esse videatur. Cui quidem euentui quamvis nomen dare non possint, hoc tamen non ignoramus, esse caussam nutritione solidorum partium repetendam, quae aut plane non, aut iusto pareius, nutriantur. Cuius nutritionis solidarum laesio atque defectus, solida relaxat, humores vero spissiores, crassiores tenaciores efficit, hinc maiore vi in solida agunt, et solida non ita, vt ante, sufficiente vi reagente renituntur, hinc expanduntur.

panduntur venae, et omnem aliquando amittunt tonum, indeque tandem varices ortum trahunt suum.

Plethoram partialem, eandemque abdominalem, grauiditatis tempore adesse, res fere notior est, quam vt enarrem, sed copiosiores quoque in vtero positas arterias spirales, quae in longitudine sua et in diametro tunc temporis quam maxime a sanguinis copia expanduntur, cognitio anatomica demonstrat *). Venae nunc quoque maiorem recipere debent sanguinis copiam, quae, dum lentior fluit varices maxime iuuat; vis enim sanguinis in venarum valuulas magna, omnino vero maxima est tum, cum plerunque hae valuulae passue, neque vero actiue, sese habeant. Gonorrhoea praegressa multum quoque hic valet, quia ex consueta sanguinis irritatione sanguis ad genitalia fertur, ita, vt vis praeternaturalis maior, ac pro earum virtute naturali fieri potest, venarum ad reuehendum sanguinem postuletur.

Feminae, quae in iauenili aetate arthritide laborauerunt, ob singularem humorum tenacitatem ad varices praediposita sunt, idem quoque efficit materia rheumatica et scabiosa.

Aetas senilis, ob vasorum rigiditatem hic quoque in censum venit.

Praecipue relaxata corporis constitutio magni ponderis res in varicibus grauidarum esse solet. Ad praedisponentes varicum causas porro pertinet abusus medicamentorum imprimis drasticorum et summopere adstringentium. Pilulis sic dictis polychrestis multae abutantur, etiam grauidae, quod quidem sua sponte faciunt, sed

*) BAVDELOQVES in versione germanica p. 99.

sed quantum ad varices gignendos abusus hiece valeat, non est quod dicam; et pium omnino medicorum manet votum atque desiderium, ut pilulae quae promiscue hoc nomine, varia tamen compositione, nec semper innocua, constructae sunt, non publicae prostant ad usum communem.

Sic res quoque se habet, cum protulentis spirituosis vino recenti et spiritu frumenti, quippe quae solida exsiccant, fluidaque inspissant, et ita vasa et humores ad varices praedisponunt.

§. IV.

Causae occasio[n]ales.

Causarum occasionalium primariam habeo grauiditatem.

Vita fudentaria, quae quidem non tam frequens est in feminis; si locum habet, tunc eo peccat, atque efficit, ut vasa premantur, quia abdomen compressum est. Circuitus enim regressiuus sanguinis non sat cito absolui potest, hinc ad obstructiōnem proclivis redditur, sanguis in venis praecipue si ad inferiora pectus simul inclinatur. Grauem occasionem quoque praebet pernicioſſimum illud ornamentum seminarum, thorax, nimirum ob intestinorum compressionem, id quod magni momenti est, impri- mis vero dum feminae debiliores prae ceteris eo vtantur. Sunt enim vero aliquae feminae ita moribus depravatae ut pulchritudi- ni suae magis quam quidem sanitati studeant. Quae sane res ex mea quidem sententia magnam omnino attentionem meretur. Abusus veneris, quia sanguinem ad genitalia proritat, huc quoque pertinere videtur. Animi deinde pathemata omnia, moeror impri-

B

mis

mis atque iracundia; dum haec saepe spasmos per totam corpus efficiant.

Motus vehementiores, v. g. saltatio et paulo post refrigerium admissum praecipue si quis, quod quidem haud raro apud nos fieri solet consueto illo potu, limonade aut isto ab glacie algido, ad corpus refrigerandum pessimo quidem exemplo atque damno vtatur.

Somnus nimius, quia tempore somni sanguis lentior fluit, et transpiratio aucta est; indeque humorum crassities et ob lentiorem circuitum facilis stagnatio.

Feminae grauidae plura nonnunquam appetant, et ventriculum nimio cibo onerant; inde totum systema venae portarum premitur et liberior refluxus sanguinis impeditur, adeoque stagnationibus atque varicibus locus relinquitur.

In vulgus nota res est foemellas parcus, et, vel potu Coffeae excepto, nihil fere aliud bibere potum vero omnem sanguini diluendo quam maxime inferuire, non est, quod fusius demonstrarem. Illud vero potus genus, quo nimis large vtuntur, ipsis per quam nocinum est atque insalubre, quia ex sua indole in solidas agit partes relaxando, in humores vero inspissando, nec non multum ad diaphoresin facit et tenuiores humorum partes e corpore eiicit. Apud vilioris denique conditionis homines mala illa persuasio obtinet, de magna vtilitate balneorum calidorum, et praecipue grauiditatis tempore quibus quidem plurimae earum quotidie fere vtuntur. Omnium vero maxime inculpandus est tum ille, tum pestifer iste muliercularum mos, quo fociulis, in vllis subtus positis, insident.

Cuncta

Cuncta quidem haec quomodo varicibus occasionem praebere possint, ex superioribus satis superque patere arbitror.

§. V.

De Varicum Diuisione.

Auctores, qui de varicibus scripserunt, varias varicum habent diuisiones, quas quidem omnes, si hic enarrarem, longior quam pro instituti atque temporis ratione, mea futura esset disputatio. Quo vero labore super sedere me posse, eo magis absque negligentiae culpa mihi visus sum, quo diligentius Richterus in sua disputatione easdem iam exposuit *).

De vna tamen specie hic agam, cuius etiam Math. Alix in fasciculis suarum obseruationum mentionem fecit, scilicet, sunt huius speciei varices, quibus nomen est inclauatis, ad quod ii pertinent, qui in collo vesicae vrinariae reperiuntur, vrinae excretionem impediunt, et tum medico tum aegroto summa incommoda atque negotia maxima faceant, recteque inclauati dicuntur. Collum enim vesicae adeo replent et obstruunt, ut catheteris applicationi locus haud relictus sit; qui sane morbus, quo magis ad inflammationem vesicae facit et efficax est hoc certe magis molestus saepiusque periculosus est, censendus.

§. VI.

De Diagnosi et Prognosi.

Si varices partem aliquam tum visu tum quoque tactu explorandam occupant perquam facile tibi ex symptomatibus de eorum-

B 2

dem

*) Vide eius dissertationem de grauidarum varicibus. Lipsiae 1781.

dem praesentia persuadere poteris; sed longe difficultor eorundem est disquisitio atque cognitio, si in loco abscondito, nec tactu explorando, vti in vesica, adsint; ceterum hoc in utroque casu habent, vt raro unum modo occupent locum; qua de re, si in certis quibusdam locis varices sint, eorundem vero symptomata in aliis quibusdam locis, tactu visuque praeclusis, appareant, ibidem locorum praesentiam eorundem, iure quidem optimo concludere potes atque debes.

Prognosin semper esse diagnosis difficiliorem, omnibus omnino medicis una eademque consentiente est vox atque opinio. Quodsi medicus in hoc nostro statim in auxilium vocetur; tunc omnino, siquidem causam veram recte, vti decet cognoverit, spes sanationis, atque reconuerscentiae nobis affulget certissima. Si vero inueterati iam sunt varices, res dubia est et diutius paulo tolerandi et preferendi sunt, donec volumine eorundem magisque iusto aucto, disruptio indeque vlcera pessima et difficillimae curationis fiant, quae quidem ante partum prorsus non sanantur, eodem vero in lucem edito, diu adhuc sordent, multumque molestiae creant. Quodsi vero non rumpantur varices hoc omnino bonum praesagium faciendum, eos post partum in integrum iterum reddituros esse statum.

§. VII.

Therapiae Institutio.

Vti in omni omnino medicina, sic quoque in varicibus curatio ex causis desumenda est; quae quidem vel prorsus remouendae, vel siquidem mechanicae fuerint, per situm varium saltem sunt minuendae.

Humores

Humores scilicet si spissitudine peccant; dissoluendi, uti thera-pia generalis docet, si corpus atonia laborat; roborantia in vsum adhibenda sunt. Praecipue vero Diatae rationem habeas, vbi anteiam dicta §. IV. sedulo cauenda atque obseruanda sunt. Inprimis mihi videtur huius loci esse, de lotione quidem genitalium fo-minarum cum aqua frigida admonuisse.

§. VIII.

Monita quaedam curatoria.

Euaporationes quae ad partes affectas, in sella perforata plerumque admitti solent, non omni quidem carent utilitate atque fructu, sed sicut qui commendent vsum plantarum venenatarum, a quibus potius ut abstineas suaderem; dolorem quidem auferunt, sed simul quoque male afficiunt, solida exsiccant et humorum mixtionem deprauant. Id quod de harum plantarum oleo quoque valet *). Maiore cum fiducia ad opii vsum in vehementioribus doloribus confugerem. Causticis quoque ad varices extirpandos non nulli vtuntur remediis, sed haud dextra cum manu, quia scilicet inflammatio, ad quam corpus iam est praedispositum, hisce augetur, et vlcera sordida ex horum vsu remanent, quae omnium, diffi-cillime persanantur. Aperiendi sunt quidem varices, si summae anxietates, conuulsiones, doloresque vehementissimi vrgent, et alui subductio diu fuit impedita. Sed tunc varicum euacuatio forceps aut scalpello fiat necesse est, nec nisi in extremo periculo, summaque vrgente necessitate.

Hic mihi quoque reprehendendus videtur *vsus* *corticis* *ehinae*, qui, quum aluum segniorem reddat abesse potius, inque eius locum *eascarillae* *vsus* substitui debet. vehementiora adstringentia spirituosa, quibus abuti quidam solent per quam caute adhibenda sunt. Praestantissimum procul dubio, est acetum eum aqua frigidiuscula, quod siue ad clysmata siue ad aliū *vsū* externum adhibeas, omnium optimum et in roborandis solidis, et in dissoluendis fluidis esse videtur. Plura hic non addam, quia omnia perquam nota et artem excentibus valde sunt conspicua.

§. XI.

Varices, impedimentum partus.

In quoquis tandem loco reperiantur varices, partum impedire omnino possunt. Ani varices propter excretionem aluinam impeditam, caput antrorum premunt, et impediunt, quo minus axis capitis, axi pelvis respondere possit, efficiuntque ut in synchondrofis ossium pubis subsideat, adeoque ipse partus forcipe fit educendus. Tali quoque modo antrorum per urinæ excretionem impeditam caput foetus inclauatur, ubi in doloribus ad partum non facies, sed vertex ossi sacro respondet, et partus difficilimus redditur. Vaginae varices non adeo frequentes sunt et a vi foetus in doloribus ad partum disrumpuntur. Sed in labiis saepius occurunt, et tunc sufficientem expansionem vaginae uteri Impediunt. In hoc vero casu euacuandi sunt varices, ita ut in exteriori labiorum margine apertura cum scapello instituatur.

§. X.

§. X.

Plura quidem adhuc de varicibus addere et potuisse et omnino debuisse, sed paruo temporis spacio et exiguis libelli limitibus exclusus, cuncta illa in illud differam tempus, quo propria experientia edoctus plura ipse pertractare potero, atque cum viris doctis communicare.

Obstrn 61

