

hoc sæpe in morbis accidat acutis, in quibus magna putredo latet in intimis penetralibus, eam itaque potius materiam malignam, naturæ obedientem reddere atque expellere debemus, quam vermes; alioquin periculum erit ne morbum augeamus, ægrotumque sic occidamus.

Methodus pro cognitione

DYSENTERIÆ INSER-
VIENS.

DYSENTERIA propriè dicta, est fluxus ventris cum intestinorum exulceratione aut exco-riatione, cui dolor, torsioque semper coniungitur. Contingit autem hinc primò corpora pingua abradi ab acris humoribus, hinc tempore non solummodò pingua corpora, sed etiam fibræ, pelliculæque interioris tuni-cæ intestinorum cum excrementis deiiciuntur, cum sci-licet altius malū imprimitur ipsis intestinis. Tertius ve-rò gradus erit cum iam sanies profūdatur, atque hi gra-dus magnitudinem vlceris indicāt. Sordidum autem vl-cus esse significatur nobis, si sanies multa sine dolore exeat, quæ si quoque fœteat, putridum indicat vlcus; vtī laudabilis sanies mundum vlcus designat. Contingit au-tem aliquādo cruorem per aluum excludi absq. dysen-teria, primo quidē in iecoris imbecillitate, tūncq. aquæ in qua carnes recēter mactatæ lotæ sūt, simili est id quod excernitur. Hoc quoque fit in obstructione superiorum vasorum, tūncque ea quæ deiiciuntur, nihil abrasi ha-bent sibi permixtum, solētque aliquando supprimi per duos aut tres dies, tandēmq. deteriora plerūque supe-rioribus excrementa protruduntur, solētque sæpe post tenuem sanguinis saniem tandē humor quidem crassus, vini fecibus non multum dissimilis, expelli. aliàs etiam absque vllò intestinorū vlcere, aut superiorū venarum