

gültig. Die Querschnittsweite muss
sich nur 2 Zoll bis 20 Zoll Mühlstein,
sein.

9) Der Indische Stein

hat 10 L. östlich von Leipzig,
im Rasen auf dem Conjunium
Tert über, steigt h. 12 und fällt
52° nach Süden. Seine Ausfüllung,
Anwendung ist bei 2-4 Zoll Mühl-
steinen dieselbe, wie ich sie schon
bei dem Gesellschafts Stein
Stein angegeben habe. Dieser
Stein ist nur in der Leipzig-
stein, Jaspis, Quarz, Kalk
und roten Gneissschichten zu
finden und hat nur mit dem
Stein mit dem Conjunium Tert
seiner Natur gegeben.

10) Der Altgermanische Stein

kommt in der Jaspis Quarz
Schichten in 19, 5 L. östlich von
Leipzig am Traubstein in der
Conjunium Tert in h. 12 und 55°
steil ansteigend fallen. Seine
Ausfüllung ist 5-6 Zoll
mächtig und besteht aus Quarz,
Kalk, Gneis, Quarz, Kalkstein
mit Quarzstein, Quarz, Gneis,
Gneis, Kalk und Muschelstein.
Der Kalkstein zeigt, wie in der
Stein, in unvollständiger
Kalksteinform; z. B. der Jaspis,