

19.)
No: 2331.

Acquis. Dec. 24th July 1836.

Insfertigung und Reparatur
des
sämtlichen in der Freiburger Pevier
gebräuchl. Mauergeräthes

Schreurs.
1836.

ausgearbeitet von
Carl Fischer

0



18.698311

4^o

Einleitung.

Worum für die Arbeit vorzuziehen
einigen Privilegien ist
Lernzeit, die ich nicht
bestimmen kann von der Zeit
aus. Ein Privilegium ist die
Bestimmung, die für die Arbeit
ist, die ich nicht
gehen kann von folgenden Umständen
aus:

- 1) wenn die Lernzeit ist die Zeit
für die ich die Arbeit
gehen kann von der Zeit
aus.
- 2) wenn die Lernzeit ist die Zeit
für die ich die Arbeit
gehen kann von der Zeit
aus.
- 3) wenn die Lernzeit ist die Zeit
für die ich die Arbeit
gehen kann von der Zeit
aus.
- 4) wenn die Lernzeit ist die Zeit
für die ich die Arbeit
gehen kann von der Zeit
aus.

nicht zu Kaufmanns
Nagel der Besondere Aufhänger
für die Zimmerarbeiten zu
nützlichen, in:

- 1.) der Nagel, füllend,
- 2.) der Nagel, füllend,
- 3.) der Nagel, füllend,
- 4.) der Nagel, füllend,
- 5.) der Nagel, füllend.

Um diese Arbeit zu erleichtern
sind die Arbeiter zu kühlen, ist
es zu erwägen, die Arbeiter
zu kühlen zu lassen.

Ueber die Herstellung und Re-
paratur des zur Nagelarbeit
nötigen Hammergeräthes.

Die diese Arbeit anlangt, so ist
sie bestimmt, die Arbeiter
zu kühlen und abzukühlen.
Man beachte sich dabei alle Ge-
genstände, ohne die Arbeiter
nicht zu kühlen;


der Arbeiter, und
der Arbeiter.

Allein bedarf man dabei von

Reilgen.

Der Reilgen.

Der besteht aus einem einseitigen
 rechtwinkligen Eisenblech von
 5-10 Zoll Länge und 6-7 Linien
 von einem rechteckigen Eisenblech
 voll der Reilgen gut mit Eisen,
 ganz fein, so läßt man das Blech
 von dem rechteckigen, et was übrig
 nicht einflügelig sein. Der Reilgen
 hat eine Länge von $\frac{1}{2}$, ferner aber $\frac{3}{16}$,
 von dem mit einem Reilgen
 liegen ist, der sich in einem Fall
 mit einem, der unter einem
 Winkel von 30° ansteigt. Der Reilgen
 ist ein Reilgen ungegenständig, für
 sich gegen das Blech eine Reilgen
 mit einem 150° , ist $3\frac{1}{2}$ lang. Von
 dem $2\frac{1}{2}$ - 3 Ellen langen Reilgen
 der Reilgen gleichmäßig zu
 kommen, ist ein Reilgen mit einem
 kleinen Reilgen versehen, von dem
 ein Reilgen angebracht werden.
 Der Reilgen ist ein Reilgen von
 ganz weichem Stahl Reilgen in
 einem Reilgen, mit einem Reilgen



u. d. Reinheitskurze.


Reinheitskurze ist das Salz süßer und
süßlicher, für sich absonderlich in
den Klüften der Steine. Die feig
in den in einem Sitz und liegt
in der Masse damit aufzu-
arbeiten.

Die Reingehalt der Quarze,
Reinheitskurze, daß für sich der
Abführung von einem und zugegen
werden kann, von für den
 $\frac{1}{2}$ mal so lang als zumeist, für
Arbeit tauglich ist.


2. Keilhauerarbeit, und das dazu nöthige Gezeck.

Es besteht in:

- den Keilgäulen,
- den Keilgäulen,
- den Reingehaltenen,
- den Reingehaltenen, und
- den Reingehaltenen.



Dieses Gezeck ist für mittelbare Ge-
stein bestimmt z. B. Quarz,
Lager, Latten, Reingehaltenen,
Kupfer und Blei Kupfer, für die
für einseitig und bei zumeist
auf dem Gezeck, welche stark zu,
klüpfel für, gehalten werden.




Die Keilgäule.


Die für einen Hammer von einem
Stück, durchsichtig sein notwendig,
von einem spitzen, den in der

Die Keilspinn

ist der Keilspinn wenig ähnelnd, nur
mit demselben untereinander, dass
für nicht ganz die Keilspinn mit
einer Spitze, sondern mit einer
in der Mitte ausgehend.



Antworte dazu, dass man
festigt man 9-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



Die Keilspinn besteht in der
Spitze und Fortsetzung der
Spitze, und ist für die
Keilspinn, wenn sie feiner
fest ist, man hat zu sagen.
Zur Keilspinn hat man
folgende feinstufige

Die Keilspinn



hat man feinstufige, 8-9
Antworte dazu, dass man
an der Keilspinn. An der
einen, feinst ist es mit einer
Spitze, die man unter dem
mit einer Spitze, oder mit
ist mit einer Keilspinn
in der Mitte befindet sich
eine, wenn man 10-12
Spitze befindet sich, die man
Spitze hat, man hat
die Spitze feinstufige, ist
lange, ist die Keilspinn
Spitze, die man mit der
Spitze verbindet, man hat
unter dem Keilspinn
eine Keilspinn, die man
man hat die Keilspinn
man hat die Keilspinn



sehen, nicht nur mit einem
Spiegel, sondern festlich, und
den Raum für Licht müß,
die zu machen.

Die den Längsform nicht erfüllt
man mit einer Länge sieben
auf sechs 8 Weite, und jeder
4-5 Th. Höhe ist.

Die Reparatur sieht ist,
daß die obere Spitze
nicht so stark ist, und
auf zur Zeit der jungen
man nicht zu geringe
muß.

Die Längsform,

ist ein mit einem Längsform
1 1/2 Ellen lang und 1 1/2
Weite, an dem einen Ende mit
einer Länge, und oben
gerade, unten mit einer
Spitze verjüngt. Die Länge
ist ein Drittel der
Höhe, und die

Die man bei der
Arbeitung die
verfälschte Länge
ist, so bildet 3
Weite, und die
Höhe.

Man hat für
die Länge
einige, die
1 1/2 Ellen lang
und oben mit
Länge sieben 8 Weite

geschmiedet,
 Zweifeln Anfertigung nimmt
 man nicht nur sehr gut und
 geschmiedet sein.
 Die Reparatur der Schmelzpfanne
 in dieser Art, als wenn
 geschmiedet für den Fein.

Die Anfertigung

ist ein wenig größer, man gut
 diese geschmiedet Längs
 ist 6-7' lang, 11' stark und
 durch den Mund. und man
 hat mit einer Längs, man
 das Ende aber kühler, man
 durch den Mund, man mit
 einer Augen messen.
 In der Längs man
 man mit einer Längs
 80 Mark.



Die Reparatur ist das das
 hinter den Längs man
 und für den Fein.
 für die Anfertigung
 4-1 1/2 Mark.

3. Anfertigung und Reparatur
 der Kaeuergesähe bei der Schlä,
 gel und Eisenarbeit.

Die Art der Anfertigung
 sehr verschieden für den Fein
 und sehr gut.

die Längs
 die Längs

Leite, und
 Einigung.

einige Arbeit hat man dem Ge-
 zeuse igene Thunnen auflassen.

Das Leiten.

Das Leiten oder die Leitzugel
 ist ein auf beiden Seiten mit
 Leinen beschlagener Faden,
 der mit einem vierkantigen
 Stück Leinwand verknüpft ist.
 $4 \frac{1}{2}$ - $5 \frac{1}{2}$ Länge beträgt die Leitzugel,
 an jedem Ende ein Stück von
 beiden Seiten sind Leitzugel
 mit Leinwand verknüpft, die
 Leitzugel ist ein Leinwand
 Stückchen. Das Leiten ist ein
 vierkantiges Stück von 4 Ellen
 Länge, ein vierkantiges Stück
 Faden mit dem Leiten zusammen
 verbunden. In der Mitte
 hat das Leiten ein Leitzugel
 vierkantiges Stück, ein Stück
 ein $10 - 12$ Ellen mit einem Leitzugel
 Faden verknüpft zu können,
 welcher dem Leiten mit Leinen
 verknüpft werden kann.
 Das Leiten ist ein Leitenstück
 ein Stück ein Stück ein Stück
 verknüpft, ein Stück ein Stück
 $3 - 4$ Ellen ein Stück ein Stück,
 verbunden, ein Stück ein Stück
 verbunden; ein Stück ein Stück
 verbunden ein Stück ein Stück




2
 Zupfuchen.
 Ein Alter faltet Linsal von
 6-9 Linsal, von der Linsenrinne
 2-3 und Gansschal faltet.
 Ein neuer mit fuchsen
 Linsal faltet, faltet, von
 der Linsenrinne 9-10 Stück
 giebt.
 Fügt sich die Linsen los, faltet
 sich, und faltet sich faltet, zu
 werden, wenn die Linsen
 gelagt, wenn die Linsen, von
 unfertig ist, ungegüht.
 Man ungeht, wenn man faltet
 alle Linsal mit demselben
 Linsal, und faltet, faltet,
 faltet 4-5 mal von dem
 faltet, wenn man faltet, bei faltet
 faltet faltet faltet, und faltet,
 und faltet faltet faltet.
 Ein neuer kann sich faltet
 faltet, und faltet, und faltet
 faltet faltet faltet, und faltet
 faltet faltet faltet, und faltet,
 faltet faltet faltet, und faltet.
 faltet faltet.

Das Leinwand

Es ist ein einwand faltet
 faltet, von 4-6 Linsal, von dem
 einen faltet man faltet faltet,
 von dem faltet faltet in dem
 faltet faltet faltet, und faltet.
 faltet faltet faltet, und faltet.

Durch Mittel befindet sich
 ein kleiner Einfall, der durch
 ein mit einem Hammer
 feineres schlagen, das der An-
 gewandte ist das feinsten Metall
 einseitig. Die Spitze ist
 nicht zu weit mit zugezogen
 werden, wie sie sonst die das
 feine von Metall, nicht
 überaus fein.

Durch diesen wird die Länge
 der Feder von Kupfer, oder Eisen
 sehr gestreckt, zu hundert
 ist ein, daß das Eisen so lang
 sein muß als das Gold
 wird. Zu machen nicht fest
 und die Feder gemacht damit
 man sie, weil sie die Feder
 nicht verformen, sondern
 feiner machen, und die
 Feder damit bestanden kann
 die Feder bekommt, 10, 15,
 20, zu wech 30 Feder, wenn
 die Feder sehr stark ist.
 ein wenig zu ziehen maligen
 Gebrauch ist nicht möglich
 die, durch die die die Spitze
 man nicht zu fein ist und zu
 feinsten werden, wenn sie
 weicher sein können nicht mehr
 zu gebrauchen sein, und mit
 einem 3 weichen Altes
 (durch die die Feder gestreckt).



Will man nicht nur mit geschickter
 Arbeit seinen Gaben wirken, so ist
 demnach in der Ausführung der
 Arbeit, und demnach das
 was unter der Spitze steht mit
 Wasser, und geschickter mit
 geringen Kosten zu machen, weil
 sonst die Spannung der
 Spritzen durch das Aufsteigen
 in der Höhe zu groß, und die
 Arbeit schwer ist, demnach gegen
 die Spritzen zu geschickter sein.
 Das ist die Meinung der
 Herren, die dem geschickter sein,
 in der Ausführung, und die
 gegen die Kosten zu sein.
 In der Ausführung der
 Arbeit, die in der Höhe ist,
 ist die Arbeit schwer, und die
 Kosten zu groß, demnach gegen
 die Spritzen zu geschickter sein.
 Das ist die Meinung der
 Herren, die dem geschickter sein,
 in der Ausführung, und die
 gegen die Kosten zu sein.
 In der Ausführung der
 Arbeit, die in der Höhe ist,
 ist die Arbeit schwer, und die
 Kosten zu groß, demnach gegen
 die Spritzen zu geschickter sein.
 Das ist die Meinung der
 Herren, die dem geschickter sein,
 in der Ausführung, und die
 gegen die Kosten zu sein.

Die Arbeit

welche man in der Ausführung
 der Arbeit zu thun hat,
 die man in der Ausführung
 der Arbeit zu thun hat.

Gewöhnlich 2 Spanne; zu
 häufig 8-10' lang, sind 3-
 3 1/2 tt schwer.
 Die meisten sind geschliffen und
 geschärft, mit geschärft, falt,
 wenigstens lang.

Die Leuzstangen

werden aus Eisenblech ge-
 schlagen, meistens zu ungleichen
 sie groß sind 30-60 tt.
 Andere sind sehr klein
 häufig mit einem Griff,
 und werden mit einem
 Griffen aus Eisen oder
 Kupfer. Die meisten sind faltbar
 1 1/2 - 2' stark, sind 2 - 2 1/2 ft
 lang.

Ihre Anwendung besteht
 in dem, daß sie zu
 Zeit zu Zeit, und zu dem
 Faltungszweck, geschliffen
 und geschärft werden.

Die in Bergwerken
 arbeitenden müssen sie
 immer bei sich haben, um
 die Arbeit abzumachen, und
 sie sind, wie ich mit einem
 Leuzstange, sehr bequem
 zu tragen, und sehr leicht
 zu gebrauchen, und sind
 sehr leicht von einem Orte
 zum andern zu bringen.



4. Anfertigung und Prepara- tur des beim Bohren und Schiesfen gebräuchlichen Mauergezähes.

Zu dem beim Bohren und Schiesfen
verwendeten Gezähe sind zu
verfertigen, bestehend:

- 1. Ein Hand, oder Lugehäufel,
- 2. Ein Lugeisen,
- 3. Ein Lugeisen
der Kräfte,
- 4. Ein Klammern, und
- 5. Ein Hammer.

Außerdem sind zu fertigen, Haupt-
Lugeisen, Zünden, und
Lugeisen.

Ein Lugeisen, oder Lugehäufel.

Es ist ein Werkzeug, so wie es in
unserem Abbildung Lugeisen
bei der Regel und Lugeisen,
ist ein Werkzeug, das man
verwendet. Man hat
es in zwei Lugeisen
gegliedert, so wie es
in unserer Abbildung
zu sehen ist.

Zu dem Lugeisen sind 2 und
3 verschiedene Lugeisen.

Die meisten 7-9 St. Instrumente
mit 2 Fingern gefügt.

Die Leuzer,

ist ein Instrument, das bei der Schlagelei-
tung verwendet wird, und aus einem
Korpus aus Holz besteht.
Man gebraucht es zur Zeit der Zeit,
wenn die Schlagelei-
ter kleineren Schlagern zum Spiel,
besonders beim Schlagwerk, und
in der Musikinstrumente Spiel,
für.

Die Leuzer,

sind für den Finger sehr nützlich.
Sie sind aus Holz gefertigt, und
bestehen aus

Korpus aus Holz,

Korpus aus Holz,

Meißel aus Holz, und

Leuzer aus Holz.

Die Meißel aus Holz sind in
verschiedenen Größen vorhanden.

Die Meißel aus Holz

sind ein Instrument, das bei der Schlagelei-
tung verwendet wird, und aus einem
Korpus aus Holz besteht. Es besteht
aus einem Meißel aus Holz, und
einem Leuzer aus Holz. Die Meißel
sind 1 fl. 6-10 fl. lang.



und $\frac{6}{8}$ - $\frac{7}{8}$ stark. Auf diesen
 wenn er sich nicht künzgediegen
 gesetzig, allein nicht selten, dann
 zum unferneren Engländer zu,
 sind man sich dem feinen feinen
 künzgediegen. Auf diesen
 Leinwand Mägel werden 70-80 Stück
 geschnitten. An dem einen Ende
 befindet sich die Öffnung, an dem
 anderen die Leinwand oder Mägel.
 Die Leinwand sind ebenfalls
 künzgediegen Reizen mit
 ein, weil sie nach jeder Seite von
 nicht zum großen Teil von
 festhalten werden.

Obgleich die Leinwand
 ist, muß es nicht selten, daß
 die Leinwand nicht weiter
 die Leinwand sich selbst, die Leinwand
 abzuheben, oder die Leinwand
 nicht zu heben sind, und zu
 schneidet sich die Leinwand
 und muß dann feine
 werden.

Auf diese Art werden die
 Leinwand immer nach dem
 künzgediegen, bis sie dem
 zu Leinwand ungeschmeidig
 werden.

Die Leinwand

ist ein feines mit Wasser, oder
 Zugmaschinen, $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{8}$ starke Leinwand



... nach der Anfertigung
1 Elle 8-10' lang. An dem einen
Ende ist ein fächerförmiges
sieblichiges Netz angebracht,
welches in einem kleinen
Kasten, zu dem man durch einen
Loch in der Wand des
Kastens, mit dem Pulver
füllen kann, sich in diesem
Kasten befindet, wie ich
in der Zeichnung zu sehen
ist. Die Länge des
Kastens ist 6' lang und die
Weite 2' 6" breit. Die
Länge des sieblichen
Netzes ist 1' 6" lang und
die Weite 1' 6" breit. Die
Länge des Kastens ist
6' lang und die Weite
2' 6" breit. Die Länge
des sieblichen Netzes
ist 1' 6" lang und die
Weite 1' 6" breit.

Der Kasten,

folgendermaßen beschaffen sein

11
Die Art des Abflusses. Sie ist nicht
immer und zugleich offen,
diejenige Flüssigkeit, die
nicht zu leicht Ursache zum
Wasser beim Aufsteigen der Luft,
diejenige ansehnlich. Sie ist mit
Wasser in feiner Länge, ungelöster
Theile, ungelöster Körner zu
Korngröße zu, und in diesem Fall
von dem besten Spiel, das sie für
eine unerschütterliche Partikel
unter einer Luft, sie ist so weit, daß
die Luft zu beschleunigten
Wasser fließt.

Die Haupterwägung ist 1^{te}.
Die Flüssigkeit, die leicht ab, diejenige
unter dem besten Spiel. Sie ist für
den besten Spiel, die Luft, die
unerschütterlich gelöst unter.
Man hat unerschütterlich die
Körner zu machen, alle unerschütterlich
für den besten Spiel, die Luft, die
unerschütterlich gelöst unter ab,
erschütterlich. Die Luft, die
unerschütterlich gelöst unter, die man
mit Luft, die Luft, die
gelöst.

Die Kammerluft.

ist eine Flüssigkeit, die leicht
in einer Flüssigkeit; sie ist ziemlich
schwer, als die Luft, die Luft, die



So mußte der Aufschlag gemacht
werden. An diesem Punkte
wurde für möglich $\frac{3}{4}$ Fuß, von
dem sich nach der Richtung der
Ordnung befindet, welche 2' Länge
haben muß, ab dem Punkte
ein kleine Kanal manne für die
Aufschlags des Schutts, gemacht zu
werden, indem man den Schutts
einwärts drückt, und so anfangt mit
dem Schutts nach sich zu ziehen
Lagerung des Schutts. Dabei
für den Schutts, und kann man
auch mit dem Schutts gemacht zu
werden.

So mußte man sich die Stellen,
untergeordnet werden, sind
untere Röhren, und für man
gibt man weißer, Messing, Eisen
blech, und man die Aufschlags
der zu den zu schließenden Stellen,
und die nötigen Röhren man
möglich, und die Aufschlags
möglich gemacht werden.
Für diese Röhren man die
man für gut sein soll:

- 1) die Röhren für die Aufschlags
möglich
- 2) die Röhren für die Aufschlags
möglich sein,
- 3) muß die Röhren man, wenn
man die Aufschlags für die

41) muß die Lage zu erhalten
sein, daß es zu nicht mit diesen
eingetragen werden.

Siehe diese Befugnisse, zu
entwerfen, was zu tun ist, und ist

1) nicht für möglich, für mich
als für entwerfen zu gehen, in sich
nicht zu tun, und ist die Ab-
weisung der Notwendigkeit fest-
gestellt; ist für

2) nicht mit einem Werkzeuge,
beim, nicht für die zu tun, in sich
in allen, nicht zu tun;

3) muß die Lage zu erhalten, mit
für die zu tun, in sich, in sich
Abweisung, zu tun, in sich
zu tun, nicht; nicht muß

4) die Lage zu erhalten, nicht für
zu tun, in sich, in sich, in sich
zu tun, in sich, in sich, in sich
in sich, in sich, in sich, in sich,
nicht.

Die Lage zu erhalten, in sich, in sich,
in sich, in sich, in sich, in sich,
nicht.

Die Lage zu erhalten.

Es ist die Lage zu erhalten, in sich,
zu tun, in sich, in sich, in sich,
in sich, in sich, in sich, in sich,
in sich, in sich, in sich, in sich,
nicht.

Saltus haurien, mit also ein
Längen Holzgerüst verfertigt.
Nach dieser folgender Handlung
wird die man siehst in der
Tabelle von Bergwerken an, die
sich jederzeit als auch in der
Zukunft, mit sie oft noch in der
mit den besten bei sich zu haben,
wird es das gut gegen die Längen
oft verfertigt werden.

Die Palmen

ist eine von mehreren Palmen
8-10' lange Ähren; die Ähre wird
mit Stielen von Bergwerken aus
Längen fein eingestrichelt; mit sie
Längen Palmen alle in der Luft
fein eingestrichelt. Oft hat man
mit sie oft die Palmen für
immer zu erhalten, mit sie diese
von unten gestrichelt, all die sie
selbst mit dem auch gestrichelt
wird.

Die Zunder

mit sie oft mit kleinen Palmen alle
von sie oft manifest mit
die sie oft gestrichelt. In diese
Längen wird die von sie oft
wird die sie oft fein eingestrichelt,
mit sie oft mit einem Stiel für
die sie oft gestrichelt, für die sie oft die sie oft
wird die sie oft die sie oft
die sie oft gestrichelt. In man in

Bei jeder der Kammerarbeiten
 gegeben und anzunehmen
 durch die Zinsen nicht unmittelbar,
 bei den Einkünften zu berücksichtigen,
 durch mancherlei Gesetze für
 nicht, bei dem man sich der für
 genannten Regulierung.
 Es ist die in dem Stück für den
 festsetzen, nach $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ Tagen, den
 Regulierung für die möglichst
 unter wirtschaftlich sein. Bei dem
 in dem Zinsen befestigen,
 in dem in dem Fall dem
 fünfzigmal und das Regu.
 in dem in dem Fall dem;
 Zinsen für die der Regu.
 in dem in dem Fall dem
 mit dem fünfzigmal der
 den Zinsen ungenügend.

Diese sind die in fünfzig Tagen
 ungenügend für die, ihre
 Aufstellung und Kapazität
 ungenügend mit der für die,
 die für die Arbeit ungenügend.



