

No. 1631.

10.

Flauerbericht

von dem
Grubengebäude

Kurprinz Friedrich August Erbzt.
zu Groszschirma.

Gefertigt

von

Wilhelm Fischer,
im Quartal Reminiscere, 1816.

18.



18.6304/1
4°

I Abschnitt.
Einleitung.
Kapitel.

Lage des Grubengebäudes.
§ 1.

Das Grubengebäude befindet sich
14 Meilen von
Langenau in Nord, gleich hinter
dem Dorfe Geyer, Orlauer, am
westlichen Fußhänge des
Kulmburger Gebirges, und zwar in dem
Langenauer Erzgebirge, und zwar
auf dem linken Ufer des
Langenauer Bachs.

§ 2.

Das Grubengebäude ist
Starkhölzerne, und die
Gebäude sind mit
Holzwerkwerk sind, und alle mit
einem Gang, worauf sie
aufgebaut, ziemlich weit in
die Länge ausgedehnt ist; so
ist man dies mit dem 4. Gang

Abtreyben bei 7^{ter} Geynung, auch
 eintragungsgewinn ist, so die
 wohl zu Zeit dort alle und die
 zu bleiben bey demselben wegen
 derer unordnen

2. Capitel.

Natürliche Beschaffenheit
des Gebirges.

§.

Oronia die Lagnastätte sind
 die Gebirge der Bergbau
 zu Krasna in Quarz, die sind
 Salz, Eisen und Glimmer
 in schiefen Gestein
 besteht, welches, so es
 auf bey Lagnastätte
 der Welt. Es liegt hier
 einem Winkel von ungefähr
 50° in Nord ein. Die
 der hier beifindende Quarz mit
 unter die feinsten der
 zu Geynung zu geben, und die

in Tristigkeit wird nach dem
die höchst geringe Frucht
sich sehr vermehrt. Die
wird in der Folge, wenn
von der ersten Frucht
nach für die Folge ist
84.

Was man davon hat, wird
jetzt hier beobachtet, und das
ist das Ludwig Galt Haus, das
durch seine Frucht
und seine übrigen
Gültigkeit nicht gering
ist, die Gewinnung zu
Licht, und doch wenig
staud die darauf was
Kost zu sehr wichtig zu
sagen. Es beträgt Stunden
8,4, und hält in der 74 in
Nord, also wird die Frucht
ist so 40 mäßig, während
sich jedoch auch nicht
die Wichtigkeit von 40.

zeigen andern Theil von 10
 bis 12 Zoll. Diner Lustmuthen
 sind Lunge, Gerd, Oesophagus
 Kugelhirt, Blutzug, Schlag
 und Rhythmus. Es
 ist stark mit dem Lungen
 strom verbunden, und nicht
 weder Abfluss noch Lust
 wechelt er abwechselnd nicht
 wenig Zeit und Kraft von
 wechelt, um ihn zu gewinnen
 inner. Das selbe ist
 ist man in ihm Dorsum von
 Lunge, und nach solchem von
 Oesophagus, welche aber bey
 der von Dorsum sind
 In diesem Sinne ist
 Kinnbildung ist ein
 nie soll behauptet, welche
 über die Gänge der
 in dem Lungenstrom
 bei steht. Es wird
 hier durch einen Weg

gang in 2 Tausend guthält, die
aber nach einem Länge von 2 1/2
Sa. sich wieder granitig zu
S.

Die von dem Ludwig Grotz
bunte ist nicht dieses Grotz
kürzer bezeichneten Gang aus
fahren, und hat sich in einem
schonendigen Grotz nicht,
als das bituminöse Weizen
Gänge und Klüfte zu sehen
haufiger, aber ich für
dies zu vermeiden oder zu vermeiden
Dadurch. Die selbst bricht
hauflod aus diesem Gänge
aus, so dass man nicht
einmal für wichtig hält, die
ein Jahr zu lang zu untersuchen.

Capitel.

Bemerkungen über den Zweck
und die Dimensionen der
gangbaren Grubenbau.

Bl.

Es sind auch dem Ludwig
 Gut 10 Grubenbau, wovon
 4 Grüning, Starkbau ist,
 1 Silber, 4 Grubenbau und
 1 Grubenbau in Unter.
 4. Del. 4^{te} Grüning Starkbau
 del. 26 Gr. von Grubenbau
 in West verlegt ist, und
Grubenbau wird, von Grubenbau
 wie Grubenbau zu Grubenbau
Grubenbau, und Grubenbau
Grubenbau Grubenbau
Grubenbau

2. Del. 6^{te} Grüning Starkbau
 del. 104 Gr. von Grubenbau
 in West. Grubenbau
Grubenbau Grubenbau,
 mit Grubenbau Grubenbau
Grubenbau in Grubenbau
Grubenbau Grubenbau
Grubenbau Grubenbau
Grubenbau Grubenbau

Das sind die von dem dort befindlichen,
den gangbaren Sturzsteinen
von dem Sturz zu befangen.
Das hat man 59 St. aufzu-
nehmen, hat 11 jüdisch in 2
bis 3 Jahren durchschlägig
zu werden.

3) Das 6^{te} Gynungstorklein
ist, das von dem 16 St.
von dem Eisenstein in
West nach Osten hin
schneidet. Das ist in Ost
getrieben und das Gynung
ist das einzige ist.

4) Das 7^{te} Gynungstorklein
ist, welches aus dem
Sturzsteinen, 8 St. von
dem Eisenstein in Ost,
in West abgehängt wird,
mit dem Eisenstein,
so, wenn solches wieder
von dem Sturz abgehängt ist,
durchschlägig zu werden.

5) Das Feld geht aus oben von
 westen nach Osten in Ost,
 und derselben zu westen,
 und zugleich von Ost nach
 West zu westen
 6) Das Feld, das von
 westen nach Osten in Ost
 über das 4^{te} Grenzstück
 hinaus verläuft. Es ist ein
 Grundstück in einem alten
 Feld westlich von
 dem südlichen, und jetzt
 vollständig weggewaschen
 ist.

7) Das Feld westlich von
 geht von 222^{er} von westen
 nach Osten in Ost von das
 4^{te} bis 5^{te} Grenzstück
 verläuft, und ist im ganzen
 31^{er} lang.

8) Das Feld, das aus
 dem 16^{ten} von westen nach
 Osten in Ost verläuft

Grundbesitzschachte sind in West
15. Bl. nach Nord, und von der 16.
bis 6^{ten} Grenzmarkte geht,
9. Das letzte Hauptmaße, die
Kalksteinmaße genannt, bei West
gründungsmaße sind 2 Längen,
indem man von dem neuen Stein
von Mittel in der Ost
seitigen Maß gehalten, und
also sind in Ost die Hauptmaße
bei hat aufeinander kommen,
und genau bis jetzt sind nur
in Ostung von 13. Bl. Man
ist daher die über die 7^{ten}
Grenzmarkte mit einem
Tulvater Stellung in West sehr
genau, hat damit die Länge
von Mittel durchsetzt, und
man sagt die neuen Maße
haben ausgehungen, die
sind auf der 13. Bl. nach West
zu aufgehoben hat, und oben
steht bis 7^{ten} Grenzmarkte

mindergest. Sub ihm sich ist
das 7te Gungstuck in
West zu neigen angestanden
geworden

Wien Singstrasse, 224 No. von
Zweibruckstr. in West über
das 4te Gungstuck. Es
ist 80. lang und 3 1/2 h. hoch.
Man hat dorthin eine
Gang nicht Stosswand
abgebaut, weil es sich auf
das 3te Gungstuck nicht
kurvösartig bezieht.

II Abschnitt.

Eigentliche Beschreibung der Flauerarbeiten bey den verschiedenen Grubenbauern.

1 Capitel.

Angabe der auf diesem Gebaude
stattfindenden Flauerarbeiten.

§ 7.

Diese sind so kann man sich
einigenmaßen vorstellen,
dass auf Lignit wohl
Alles durch Luft und Feuer
sehr gezogen wird und
müht, da ich dort bemerkt
habe, dass das Gewicht, in wohl
ihnen das Ludwig Gut durchsicht,
ungewöhnlich leicht ist. Und
in das Gut was durch die
kurze Zeit nicht so leicht in
einigen Stunden bricht, allein
jetzt hat sich was durch die
größtentheils in Ost, so
wie in der Lignit Flauerarbeiten

bei einem Rufgefangen eingezogen,
dann, das die Gewissung schon
jetzt ungenügend nahe ist,
und noch mehr Wahrheit ge-
wöhnt wird, wenn es sich
bei nachstehendem mehr
noch über den Datschost von
berühmt. Seine alte Gewissung
man die Ordnung und System
Arbeit an.

SS.

Könnt man die 5 Datschost
und die Datschost bei sich,
so geht die Datschost
bit in die Datschost
stet durch Länder
Datschost, bei die nachstehenden
Datschost aber eine Land
Datschost man bestanden
auf die die Datschost
unmöglich willt, so könnte
man dieses nicht auf die
Datschost kommen, und man

mir die die meiste der
Linge lassen, indem man
selbst oft bei Linné'schen
Lesezeit nur sehr wenig
gab und das ist
die Fall nicht, daß die
durchaus nicht, nicht
sind

89

Es ist zu dem folgenden
Kapitel überzugehen, will ich
in die Dinge von der
Regulation bei dem Linné
nicht zu kommen, sondern
in die Dinge des Valtura als
das Linné'sche ist zu finden.

Um Linné'sche Lesezeit ab,
beginnen zu können, sind 2
Häute notwendig, welche
beide zusammen zu
Lief 4, was auch ist das 6 Stück
Lesezeit, die nicht größer
können die Linné'schen

haben, mit in die Gänge auf
 die Arbeit führen. Ist nun
 das Zubehör zu führen, und
 die Kistung und Fingeln des
 zu behandelten Berges vorläufig
 bestimmt, so nimmt man
 hierzu die Anhangsböden,
 setzt sie in das Zubehör
 ein, hält sie in der gehörigen
 Kistung, läßt man
 den andern Gängen mit
 einem Lammis, oder Bohrer,
 fürstul darauf schlagen,
 setzt man jedesmaligen
 Schlag den Bohrer ein, und
 behält so gemeiniglich
 mit einem Gesellen den
 Schlag. Die Anhangung ge-
 schieht überein wie oben
 Lammis, oder Bohrer, und
 daß man nicht das 2. oder
 3. von dem andern hat,
 welche zu beobachten und zu halten

stauget werden. Dagegen
hinsichtlich noch einmal so
viel Pulvers als bey gemeiner
braucht, und das Schloß in kürz
zerer Zeit und tiefer schlägt,
was steht sich von selbst.
Wird angeht, behet man
stark mit dem Hammer, so wird
bey männlicher als Dün
niger Frauen.

2 Capitel.

Specielle Beschreibung der
Kauerarbeiten auf jedem ein
zelnen Grubenbaue.

§ 10.

Es werden nunmehr die
ausgeführten Gruben
und daselbst stehenden
den Grubenarbeiten speciell
beschrieben, und da die
Arbeiten hinsichtlich in allen
Gruben gleich sind, hauptsächlich

tief nur bey mirum von jeder
 Gattung ungleichlich zugeteilt,
 nicht ohne in ähnlichen Fällen
 kann auch das wahre Geyngte
 bezeichnen.

§ 11.

Das 4^{te} Geyngte Stück
 rot im West wird bey No. 10
 und 2^{te} No. 10 mit 3^{ten} No.
 zu 8 Stunden beschrieben. Der
 Gang bleibt stehen, weil
 es nicht barometrisch gemessen
 ist, und überaus auf die Ge-
 winnung nicht notwendig ist.
 Das 5^{te} wird daher bloß in
 seinem Lagerort beschrieben.
 Obgleich das Geyngte
 hier ziemlich fest bleibt ist,
 so kann es doch durch das
 und die Stämme zuweilen
 werden, und auch durch ist
 was mit vielen bey Fremde
 wird vorzüglich, da die Cyclus

Den drey Roberten zu halten, und
ihnen nach ihrem Klage zu
gehören können, nicht die drei
Dorff willkürlich gut abgeben
können. Das letzte Stück ist
bey dem neugekauften Diener
gehört zu 300. in d. d. d. d.
nach ordnung. Nicht sehr
von der Roberten in 4. d. d.
ihnen 4. d. d. d. d. d. d. d.
ihnen d. d. d. d. d. d. d. d.

Die Roberten liegen vor d. d.
nicht der hiesigen Gelehr
den Knecht nicht in
den die Roberten die Dorff
können ihnen abgeben
über 5. d. d. d. d. d. d. d.
so dass also nicht 10. d. d. d.
bey 6. d. d. d. d. d. d. d.
Dorff d. d. d. d. d. d. d.
aber bey d. d. d. d. d. d. d.
den wir so ungelänglich
als bey den Dorff d. d. d. d.

von Robert von Krumm. Das
 die Krummberg bey diesem Ort
 sticht nicht über die ganze
 Breite des Dorfes, sondern
 sondern kann, nicht mehr
 leicht sein. Überhaupt ist
 die Krummberg eine Regel, daß
 man die Löhne nicht grob
 zu zu in den Dorfschaft setzen
 laßt, sondern sie etwas über
 das Gehalt, so daß sie mit
 der Höhe des Dorfes einen
 gewissen Punkt erreichen
 auf dem Ort, so daß die
 Löhne bey den, vorzüglich bey
 der Krummberg. Nach
 diesem kommt das Dorf und
 die Krummberg, obgleich
 das Dorf mehrere Löhne haben
 in dem, dem Dorf und
 der Krummberg; Obgleich man
 ihn und nicht zu grob
 setzt. Allein zu diesem

Eisenstein braust man nicht
 allein mit Wasser sondern man
 rindert, sendet man aus zu
 dem Saft & rindert rindert
 dann salt man man selbst
 ohne Lötlut mehr als 8,
 höchstens 10 Zöll weg geben
 Thon Eisen ist was gefunden
 und geht von 14-18 Zöll
 Neben wie viel von 10 Zöll
 Eisen braust die Säure von
 diesem Lute wirft 2
 Stunden, das ist in die
 Ofen hat man 2 Lötlut kann
 da doch nicht viel Zeit zur
 Einsetzung braunung
 der Saft geht so man
 schlägt dabei 4-6 Stück
 Lötlut, das 10 Zöll
 macht man geschicklich 5
 zu sauren d. s. für man
 § 12.

Von dem C^{ten} Geynigst

Kunst in West ist die Gang
 1/2 m. mächtig, wieder über im Lin,
 ymmer, stehne ymmer, weil
 es sich 1/2 m. bringt, und
 eine Länge, 1/2 m. und
 1/2 m. in ymmer, im Lin,
 gleich gleich. Die 6 m. m.
 mit 1/2 m. im Lin, die 6
 Stunden beträgt ist, 1/2 m.
 man für die Länge 1/2 m.
 bei 1/2 m. und 1/2 m. m.
 400 m. incl. des Pulver. In
 400 m. m. m. m. m. m.
 3/4 m. m. Die übrigen
 Profiltung, m. m. m. m.
 die übrigen Daten über m.

S 13

Die die 6 m. m. m. m.
Kunst in Ost, die Gang
 ist die Gang 1/2 m. m.
 mächtig, und 1/2 m. m.
 im Lin, m. m. m. m.
 auf die Länge m. m.

Rezeptions von ungefähr 1000
Gross, von einem 12 Zoll Mess,
Licht aufsetzt, das schon
viel zu vertheilbar ist. Die
winning bringt. Wenn
schon ein wenig 8 Zoll
Licht mit 12 Zoll und 12 Zoll
aus, und legt dem darunter
den Kinnbogen, den man hin
setzen 12 Zoll Licht setzen
kann, da es auf einem Dinten
lang ist. Die übrigen
Eigenschaften, die Haupt und
den Kinnbogen nicht mehr,
man, bringt dieses Rezept
bis jetzt nach keinem Rezept,
indem es sich zu gut mit
bit in der Hälfte des Dinten
erhalten. Das Dint ist
mit 6 Mann zu 6 Stunden
belagt, welche für das Dinten
Länge und Breite haben ebenfalls
4000 bekommen. Alle

Bey dem nächst folgenden Gedinge
 kauft man sich wohl, wenn man
 die Kuchensame hier kauft, 10 - Sch.
 und darüber.

§ 14.

Das Zeug vor dem 1ten Ge-
 dingung der Kuchensame in West ist
 8 - 20. mächtig, bleibt aber 10
 Lini, und wird durch den nächst
 folgenden Hauptkuchensame von Zeit
 zu Zeit nachgenommen. Dies
 106 Lot ist nach 4 1/2 Pfund
 hindurch belagt gemacht, und
 gewaschen mit 4 1/2 Kamen zu 6 Pfund,
 dem nach 8 Quilabrit. Die
 haben 16 1/2 Kamen, dabei
 24 1/2 Pulver waschfertig, und
 nachhalten für das 10. Lini
 30 Pf. incl. der Pulver. Diese
 können die Kuchensame in die
 Dichtung 2 - 3 Lini behalten,
 wenn sie sich dazu halten,
 und selbige nicht zu tief werden.

815.

Das Feld, was unter dem Nach
Anspruch der Leitung des
Hauptmanns in St. Gertruden
wird, ist mit 3 Mann zu 8
Stunden auf Leichtarbeit be-
legt. Ein Lehner 2 Lehner von
16-18 Zoll Lehner in der Lehner.
Der Lehner wird Lehner zu
Lehner und Lehner nach
Lehner. So ist Lehner mächtig
und hat zu seinem Lehner,
Lehner Lehner, Lehner,
Lehner Lehner, Lehner und
and. Lehner.

816.

In dem Hauptmann in
St. Gertruden die 4 Lehner
Lehner ist der Lehner zu
4-4 Lehner mächtig, und Lehner
auf Lehner, Lehner, Lehner,
Lehner, Lehner und Lehner.
So ist mit 16 Mann zu 8 Lehner

Du suchst Obachtbarkeit begehrt
 Spies wird, so wie in allem Stande
 zu brennen, Quämenigst gebohrt.
 Die Spieser müßten in das
 Dicht 2 Löcher von 20-24
 Zoll Länge bohren, wo bey 3 in
 4, zuweilen auf 6 Stück Löh,
 und waschlagener von 10
 Pulver manne, die müßten
 2 Fathen sein. Das selbste
 findet man nicht in diesem Lande
 umgebände bey dem Haupt
 brennen, stattd, daß man dem Spies
 nicht einen Dinstrey von rein
 sande, zutragen läßt, und ihn
 dem rest nachschneidet. Dinst
 geht wegen der Feinheit
 der Gesteine nicht gut aus,
 da es vorzüglich mit dem
 bergstein verbunden ist,
 und also die Spieser nicht
 damit genueg, und die Löhne
 vollends nicht bezahlen können.

Der Länge und Höhe des Hauptes
ist sehr verschieden, so wie über
haupt auch dieses Geschlecht kein
Hauptmaß ganz allgemein
ist.

S 17.

Das Indische Haupt
ist mit 48 Mann zu 8 Stun-
den belagt, so ist jetzt das reich-
tigste Gebirge von Luzern,
und der Gang führt hier aus,
Aber die im vorigen Bande
gebene Figur auf der Höhe
giltig, jedoch mit anderer
Form und nicht mehr
ähnlich in der Mitte der Höhe,
sondern kommt in der Höhe
gang in mehreren Formen
Grenzen, die zum Teil Haupt
mitbringt, aber auf der Höhe
stein mit der Höhe, so ist
es zum Teil durch die Höhe
und seine Grenzen werden

hinn. Man verfährt mit dem
Gang, und schneidet ihn von
Zeit zu Zeit nach.

S 18.

Das südliche Grenzgebiet
in West ist nach dem Namen Stadts
Stadts ist mit 8 Mann zu
8 Stunden besetzt. Das Gang
ist hier 8 1/2 Meilen mächtig, und
gleiches Gewicht, Länge, Höhe,
Höhe, Länge, Breite, Höhe,
und wenig Seilzug. Die
Hauptstadt ist von der Höhe
durch die über dem Gang
der Festigkeit der Gänge,
und es ist wohl das beste
Punkt der ganzen Gänge,
wenigstens in der Zeit
gängigen Mann. Die Höhe
von der Höhe in der Höhe
2 Meilen von 20 Zoll Höhe
von, und die Höhe ist
über 8 Zoll Höhe, obgleich

Starcke mit einem Solvato
 in West gegangen, hat hinreichend
 von einem abgetrennt, und
 sich mit einem Hauptbauern
 in West unterbreitet. Dieser
 Hauptbauern mit 30 Mann
 zu 8 Stunden belagert. Der best
 eine Lärche in der Dörfler,
 können icher über gehen
 10-12 Zoll vorgeben, indem
 die Gestrüchler nicht so
 hoch ist, als in der Zeit
 besprochenen Hauptbauern
 S. 20.

Es können mich zu der
 Hauptbauern über das 4. Stück
 Gestrüchler, das mit 10
 Mann betrieben wird. Es
 ist von einem großen for
 längung, und man überführt
 sich jetzt zum Teil weg, um
 dem den Abbau bester zu
 nicht zu können.

Der Ludwig Gützel hinc über
nein Käuflichkeit von 8. Sch.
und führt Linnay, Dianspuff,
Kupferkies, stund Blagelung,
Fehlun und Kollgiltigun. Die
Gewinnung zu sieht durch
Trennung des Kohlen und Ochs,
von, und die Arbeit zu behz
von in der Dersicht Linnay von
16. Zoll Eisen. Die Gewinnung
von dem das ist nicht sehr gering
ist die Forderung kann, die
als 8. Zoll messen.

Capitel.

Kurze Bemerkungen
über das Flammgezeck.

§ 11.

Das Metall, aus welchem
das Flammgezeck hergestellt
wird, ist Eisen und Stahl und
Kupfer. Von dem Metall braucht
man Flammgezeck, Flammgezeck,

von und Freiung von dem
andern von Freiung Freiung
S. 22.

Das Freiung Freiung Freiung
von Freiung Freiung Freiung ist
von dem die Freiung Freiung und
Freiung Freiung Freiung Freiung
erfordert, die von dem Freiung
von Freiung Freiung Freiung und
von dem Freiung Freiung Freiung
erfordert. Die Freiung Freiung
sind 2 - 3 Freiung, die Freiung Freiung
4 - 5 Freiung.

Das Freiung Freiung Freiung
die Freiung Freiung Freiung und
Freiung Freiung. Auf Freiung Freiung
ke von Freiung Freiung Freiung Freiung
Freiung Freiung Freiung Freiung und
Freiung Freiung Freiung Freiung und
Freiung Freiung. Er Freiung Freiung
Freiung Freiung, Freiung Freiung
und Freiung. Die Freiung Freiung
haben die Freiung Freiung Freiung.

die Lusten der Klugheit. In
Diensten der Wissenschaft ist
allmächtig von 2 bis zu 12 Jull
Die Abbeys, als die Klugheit,
ist nicht 12 Jull lang, Klugheit
sind die Klugheit. Die Klugheit
sind die Klugheit der Klugheit,
von der Klugheit der Klugheit,
von der Klugheit der Klugheit,
von der Klugheit der Klugheit.

Die Klugheit von der Klugheit
Klugheit der Klugheit, von der
zu der Klugheit der Klugheit,
als zu der Klugheit der Klugheit
Klugheit.

Klugheit von der Klugheit
Klugheit der Klugheit, von der
zu der Klugheit der Klugheit
Klugheit der Klugheit der Klugheit
Klugheit.

523

Die Klugheit der Klugheit
die Klugheit der Klugheit
und die Klugheit der Klugheit

Die von dem Hülfsknecht abge-
 schrieben und unterschrieben
 ist. Auf diese hat man die
 3 Dörfer von Sachsen, bey denen
 aber die Kuppeln der Ausländer
 mit Geld zum 14 Zoll im
 Durchgang nach dem Colne
 geht die Länge der Längere
 schon Abzug von über 14 Zoll
 Auf die Länge von dem aus
 Hülfsknecht abgeschrieben,
 unterschrieben und gelocht
 Die sind meist über 3-4 Zoll
 lang, da man bey dem ersten
 Gestrüch der Größe der Länge
 von nicht gut wieder ganz
 brauchen können.

824.

Die Kuppeln sind meist
 von dem die Kuppeln
 zu setzen, sowohl die
 die Länge der Längere
 als Längere Länge.

Dinge werden abgegriffen, und
 ist für wichtig gehalten, hinc über
 die Spinnweben zu erwägen,
 denn in der Gränze der
 Wirkung der Spinnweben sind
 zu sehen, und so die Spinnweben,
 die Spinnweben, die Spinnweben
 sind zu sehen, ist nicht
 der Zweck dieses Buchs

III Abschnitt.

Oeconomische Uebersicht.

I Capitel.

Stärke der Belegung und Ver-
dingung.

§ 26.

Thunachtet die Thunächter
selbst nicht oben ganz so
und wichtig zu sein hat,
zu deren Unternehmung viel
Kunstigkeit erforderlich wäre,
so haben wir jetzt auf dieses
Jahr 350 Thunächter, als
eine bedeutende Anzahl.
Indes wird die Thunächter
mehr Kunstigkeit erfordern
durch die vielen Thunächter und
Kleinen Thunächter zu sehr was
nicht, welche aber auf wick-
lich wichtig sind, da die Thunächter
beschaffen sehr wenig eine
eingespart in Ganges
zu bekommen, und also

wie das Feuer bei dem Verdampfen, oder
für die Arbeit hat man den
...

§ 27.

Der Herr will es jetzt künzlich
nachzuweisen, daß wegen der
Leichtigkeit des Feuers die die
Leute der Arbeit und Arbeit
abzugeben einigsten Theil
bey der Arbeit ist, dann das Feuer
die Feine aufzuheben wird
bey
der Arbeit und die Arbeit
die Arbeit 30 Pfund über
zu 40 und mehr Theile von
...

2 Capitel.

Aufwand bey den saemmtlichen
Flauerarbeiten an Pulver, Ei-
sen und Stahl.

§ 28.

In einem Druckel hat
man bey dieser Arbeit zu wissen,

Das selbige Buchhand an Gernard
aus Freiberg. Folgendes:

140 Laub, Folio, à 200. each. 2000
Accise und 1/2 Evangelien, Summa
1075. 3/4

Zu fügen, 544. 100. - 370. 4/4
et

A, Buchhandlung, 125 - 130 Wagg
yon, à 200. 1200. Summa 5100.
1200. - 3250.

B, Buchhandlung, 5 - 42 Wagg, à
200. 1200. Summa 100. 1200.

C, Buchhandlung, 6 - 8 Wagg, à
200. 2000. Summa 1700. - 2200.

D, Buchhandlung, 2 - 3 Wagg, à
200. 1200. Summa 500. - 1000.

E, Buchhandlung, 12 Wagg, à
200. 1200. Summa 200. 1200.

Das muß man von jedem
Wagg fügen 2/3 Evangelien
und 1/2 Accise geben

F, Buch, 6 - 7 Laub, à 1100. 1100.
Summa 1100. - 820. 2000.

