

No 19.

Freib. den 3^{ten} April 1725.

No: 1740.

Georgium J. J. J. J. J.
ab J. J. J. J. J.

0



18.659711

4°

Bemerkungen.

auf einer bergmaennisch-wis-
senschaftlichen Reise,
im Jahr 1824.

gesammelt

Johann Friedrich
v. Süssmilch

Um mich in den bergmaennischen
Wissenschaften immer mehr
und mehr anzubilden, suchte
ich mich auf dem Wege
zu sehen, wie man diese
Wissenschaften am besten
erlernen kann, und suchte
dies zu thun, zu beschreiben
mich gewaerdig und zu zeigen.
Als das erste, was ich
sah, war, dass ich in den
Bergwerken nicht nur
die Kunst zu sehen, sondern
auch die Wissenschaft zu
erlernen, und die Kunst
zu sehen, wie man diese
Wissenschaften am besten
erlernen kann, und suchte
dies zu thun, zu beschreiben
mich gewaerdig und zu zeigen.

Das erste, was ich

Lauterode

ginge dahin die Pflanzarbeiten
in den Gärten von Gärten
zu beschaffen und daselbst
ich mich auf zu lassen.

Sinn in Lauterode sollte sich
bei den großen Wasserflüssen
im Tausend Tausend Tausend
Tausend durch einen alten
Eisen einen Weg in die Gärten
geleitet und die ganze
Eisen geschleife, über die
wasserreichen Röhren der Dampf
maschinen in Zwickau und die
dazu gehörigen Dampfmaschinen
in Zwickau fallen die Eisen
(denn die Quere war bis
auf die Stelle ansetzen)
die unter die neuen Gas
zweigwerke gestellt, der
für ich auch die Quere
nicht beschreiben konnte.

Die hier beschriebene Dampf
maschine ist eine vierfach
wirkende mit geschlossenen
zweifachigen Kolben, die
wirkend, als ich sie sah, 13 Pferde
in der Minute.

Der tiefe Elbstollen

Über in einem bei Zwickau
unter einem Stollen einen
einigen, ist schon seit 13
Jahren ein Stollen, bei Zwickau
mit an der Elbe angelegt,
und mit einem Dampf
im Zwickauer Bergwerk,
101 Fuß verlängert, abgebaut
werden. Die Entfernung vom
Mündloch bis zum Zwickauer

Handarbeit ist 2045 Lichten;
In dem vom Hollenmader bei
Stollent 508 Lichten aufgefah
ren worden sind. Das 2 1/2 Zoll
Auftragen auf 100 Lichten sind
die Stollen 40 Lichten in
Zurück der Handarbeit
nicht weniger.

Diein Oelung ist 148
Mann. Derin Gänge Stollent
haben 10 Mann in 4 Vier
teilen 2 1/2 Lichten hoch gleich
auf. Zwei Lichten sollen
in dieser Gängeung abge
senkt werden von 100 Lichten ab
auf die bei Lichten abgenommen
sind, dafür sind vier Mann,
mehrer gesetzt werden soll,
die ganze aber bei Lichten
angibt. Im Stollen bei Lichten
haben 10 Mann 2 1/2 Lichten
ab. Die Stollen sind
sind alle vorhanden
und im Durchschnitt ist vom
Gang Stollent das Lichten im
Sandstein aufgefahren mit
20 1/2 inch das Lichten, im
Flauer jedoch bis 40 1/2 inch,
weniger. Der Stollen sind
durchgängig mit Eisen
Stücken gesüllet, und die
Stollen sind so angelegt
dass nur zur Aufrechterhaltung
genügt wird, um auf die
in dieser die Stollen
auf diesen Stollen bei
den Stellen zu finden und

Doeklers

an der selbten neuen Reflaxion
darbey zu erhalten.
Dann dieser Stollu fank
ist soll das in Döfler Kapittel,
die Reflaxion zu
Aktivität gefaltt von dem
so geht unvollständig von dem
Körperlich die zum Döfler
Körpergefaltt, ein Reflaxion
von ungenügender 250 Längeln,
welche durch ein unvollständig
geschlagig das in Döfler
gefaltt wird, das das ist
ein Habner, mit einem
Längen und 1/2 Schenkel
auf die fünfte Faltt das das
von ein, welche zur Zeit 18
Längeln Länge und 3 Zoll
7 Zoll Gefaltt hat. Die un-
vollständig sind durch Schwin-
gen ungenügend. Das das
hat 1 Zoll 18 Zoll hoch, ist 2 1/2
Zoll hoch, 3 Zoll 3 Zoll im
Längen breit und macht
5 Längeln pro Minute.
Die Gefalttungen fangen an bei
den Fäden des das in unvollständig
haben unvollständig, und
haben auf Holz, das
1/2 im Längen und 1 in der
Körner befandlich sind. Die
Fäden sind 1/2 Zoll hoch 8
Zoll breit, oben 1/4 Zoll. Daran
3/4 Zoll breiten Körner das
1 Zoll hoch ist, die unvollständig
sind 3/4 Zoll stark und 3 Zoll
lang, sie haben in unvollständig
Fäden lang.

Die Gefänge sind durch Luffen
 schließbar mit niemanden was
 Kunden die 4 Ellen 16 Zoll
 lang und 14 Zoll hoch sind
 Die Gefänge selbst sind 6
 Zoll hoch und 6 Zoll breit,
 sie sind in dem Schloß durch
 8 Schrauben und 2 eisernen
 Ringe die 1 1/4 Zoll breit sind
 14 Zoll stark sind, was beider
 nicht sind sie demselben geteilt
 und außen in dem Mitten
 zusammen. In dem Raum ist
 ein unerschütterliches Kamin,
 an welchem 12 Stühle hängen
 ungefähr 10 unter dem Dache
 darunter 3 schiefelige sind,
 und 2 bis zu demselben man
 in dem Dache von schloß ist
 sondern was die Gassen
 was fast bis zu demselben
 müssen. Die Rollen sind
 14 zollig, ihre seife beträgt
 8 Zoll. In dem Holz fast 14
 Ellen.

Maxen.

Das Holz nach Altbauung
 stückeln mich nach Maxen
 wo sehr wichtige Verkalle
 liegen in Urthon schiffen von
 wasser, Verkallblaugen
 sind beider Seite Mungen
 ganzweise stückeln. Die
 ja Verkallblaugen werden
 nicht durch Lagerbau, schiff
 durch Grabenbau abgebaut
 Die Eisen sind 40 Ellen in
 die Länge anlangt.

Vin gewonnenen Kalkstein
unwunders saglich in der der
sigen Kalksteinen dann 5 sind,
gab vor. Dieser diesen
Ofen ist ein sogenannter
Kampffofen, der, wenn ich
die zureichenden Vortheile nicht
mangeln, von kaltem Wasser
herzu ist, da nur die Oefen,
koffe gefast sind und immer
dem obgleich gleichen Kalk sein
sind. Der Ofen ist zureichend
zwei Fuß, zwei Fuß hoch fast oben
gepufft 2/3 Ellen im Durchmesser
und der, ist zwei abgehenden
stellen, wie in anderen gefest zu
den Regeln gleich. Das Feuer
unendlich leicht überwind
mit der aufgeschichteten
Kalksteinen in einem ein
den Oefen führung, und jedes
bei den überigen Schmelze
Lüpfen der Kalk ist, wo
gehört und abwechselnd
Schmelze der Kalkstein
aufgeschichtete werden.

Der Kampffofen Ofen
dann 10 Monate findet sich in
Zurückzuführen der
sich zu jeder Zeit über
nicht zu geschäft ~~werden~~
lassen werden, welches von
Hail immer feiner gegeben,
der Kalk überwindet, von
sich zu jeder Zeit über
wenn der Ofen immer ein

gelassen worden ist, an einem
Salz 3. Wochen nicht aufzu
sein darf. Das Ganze hat von
Aufbau des Aufbaus nicht
abgesehen, sondern geschäftig
synonim, und ist in der
Abfertigung gutwillig. Zu
den über dem oder zwischen
Abfertigung, sind der nach
Kalkstein angesetzt, das in
den zweiten oder dritten
Zughalten. in der letzten
Stufe der gegebenen Kalk
abgezogen, das unvollständig. Die
den Aufbereitung sollen
sich auf fünf bis sechs
Jahre halten lassen (?).

In den Einrichtungen können wir
in Kalkstein, welche jährlich
sich von gegebenen Kalk
sich für den Aufbereitung
nehmen, das Aufbereitung auf
Kalkstein vor. Es sollen
sich nicht täglich Aufbereitung
gegeben sein.

Die Einrichtung der den
Aufbereitung gutwillig, wenn
möglich, haben, um die
auf gegebenen Gewinn
haben.

In Schlosswitz, die den
den 11. bis 12. Jahre möglich
Aufbereitung, die den
in der Möglichkeit, überfall
den gegebenen Gewinn
in Aufbereitung, den den

Schlosswitz
2

Und nicht weniger. In fast
alle Abenteurerzeiten von da
guten, das ist mit dem
ganzen Berg sich das ist nicht
noch um das Jahr 1740.
Der Berg ist eigentlich
aber seit länger als
40 Jahr unerschlossen. Der
Gang scheint Mangangang
zu sein. In fast bei dem
unbekannt, wenn fünfmal
abgebaut werden sollen
kann.

Gleichen

In Gleichen war ein
einmal 1740 ein Berg
mit 2 Personen 1 Stange
gelegt. Vorzüglich doch
für Gleichen in Gleichen
Kaufmann.

Altenberg

Das ist ein Berg in dem die
Gänge in Gleichen auf
sich legen sich der Berg
gangweise ist der Berg
gängen bei Altenberg
nicht; der Berg ist
aber eigentlich am
Gang und eigentlich im
Hole zu sein. Der
Gang selbst hat
fast nicht

Altenberg
wasa bei der Stadt, liegt
der Berg ist in
in dem obengenannten
Tatungangweise
gelegener Berg von dem
mit Gangen in Gleichen

5
sich von Mungen von Gängen
in allen Gängen sind, wenn
wird die bis jetzt unter
Linsen im Hofwarte ist 57 Linsen
unter dem Hellen, welcher bei dem
Linsfällern Rumpf und Linsen,
Linsen 72 Linsen Linsen einbringt.
Zwar sollen die Linsen noch
Linsen Linsen gefall haben
wollen aber nicht vorliegen
ist. Die, durch den von 200 Linsen
von unterschieden Linsen, von
den auch über Linsen Linsen
gezeigt, und Linsen gemacht,
den Linsen Linsen Linsen
jetzt Linsen die ganze Linsen
Linsen Linsen Linsen, so Linsen
von noch Linsen Linsen Linsen
Linsen Linsen Linsen.

Der von Linsen Linsen, ist, wie
man schon nicht Linsen Linsen
die Linsen Linsen Linsen
Linsen, so die Linsen Linsen Linsen
Linsen Linsen Linsen im Linsen
Linsen, die auch nicht Linsen
Linsen, ganz Linsen Linsen
Linsen. Die von Linsen Linsen
Linsen sind Linsen in ganze
Linsen Linsen Linsen Linsen.
und die Linsen Linsen Linsen
Linsen, Linsen Linsen Linsen die
Linsen Linsen, nicht Linsen Linsen
Linsen Linsen Linsen Linsen,
Linsen Linsen Linsen Linsen Linsen
Linsen Linsen Linsen Linsen Linsen
Linsen. Von den Linsen Linsen
Linsen Linsen Linsen, so Linsen Linsen

Gastarbeit fahr, nicht
allein ein Gut Landbesitzung
vermehren sondern auch sein
Gut mit Gewinnung verwerth
von den Besitzungen der
Höfen auf den Höfen
liegt den Untertanen ob
Sie sind als ein Gedingen
nach vorbestimmter Zeit aus
sehen müssen, da nur dann
für das letzte 3 u. incl. Holz
und zumeist für den, die für
sich selbst, beibringt.
Denn der Erbfolger sein
in Pörsen nicht mehr sehen
glaubte, sollte an Pörsen
ab, und Pörsen für die 3
Jahreszeiten, sondern wenn
auf der einen Seite das
Gut und Pörsen der Pörsen
Pörsen die Pörsen zu einem
guten Pörsen auf der anderen
Seite aber so; Pörsen und
Pörsen sind noch vorhanden,
denn mit großen Pörsen
Pörsen verbunden, aber so
auch die Pörsen unter ein
ander durch Pörsen
Linschläger, welche Pörsen
von unfähigen Pörsen sind,
welche Pörsen, daß
die Pörsen nicht nach ein
ander sein gedient waren
soll.
Hat von einem Pörsen
ein Pörsen vorzüglich viel
Pörsen, und Pörsen sich

über demselben noch eine
 zweite Sohle, welche oft kaum
 4 Linien von einander sind,
 so muss folgendermaßen ab-
 gelainbar werden; so wird
 eine Rayer mit dem gelagrt,
 doch zugleich auf demmal,
 und über demselben eine
 durch 4-5 allige Scherben
 so wird einmengenwaben, das
 ihr Ende noch an dem verfahren
 gefunden durchstuf macht,
 sein werden sie ebenfalls mit
 Rayer mit demmal in die
 Sohle gelainbar das befestigt.
 Die sind geschlagen, und das
 Geröll weggeschütt, so wird
 unter dem erdigen Boden
 gleichfalls eine Rayer gan-
 zige und so fortgeschlagen
 Die Lumen der wanden jetzt
 durch wegen Mangels an
 Holz, durch wegen dem
 zu betriebsweisen Verschieden
 einmengen langsam betriebs.
 Die sind bey der geschulichen
 Handarbeit das letzte 1/2
 inch. schenke nach dem.
 Die Linien Einmengen sind
 geschulichen 1/3 Klafter Seite
 folz die fallen Colofisa an den
 jetzt und angestrichen. Die
 sind geschulicht allmahl werden
 das werden an geschulicht folz,
 welches geschulicht durch
 die abwärts geschulicht. Mit
 geschulichten Handarbeit

Das Buch
das Buchstaben gebrauchet man
den, wenn man vor einem
Curant zu setzen sieht
einander setzen folgt. Das
Buch Curant ist die ein
mal mehr man das Buch
die Seite des Buch die Curant
sich das folgt. Die Curant
wird durch alle man
folgt, das oben auf dem folgt,
das folgt man, wenn man
das Buch man. Das die
nicht ist man ganzem Buch
ausfließt, zieht man man
Lernen von man
Größe und Seite das die
man zum Seiten mit Buch
man und Buch und Seite
das man man man.
Das man Curant man
ausfließt Seite folgt man
man in Curant Buch
auf

Die man anfangen man
man Buch in man Buch
man man man man die
Curant man auf die
oben man man man
man. Die man man
man in man Buch man
man man man man man
man die man man man
man.

Man Buch man man
man die man man man
man oben man man man
man man man man man
man. Man man man man

Das ist ein Maschinen zum Fein-
sägen der Holz. Sie besteht
aus einem schmalen Vollen und
einem Rand, wie beim Fein-
sägen. Die Sägen gehen über
Schrauben gefügt in den Sägen-
kopf.

Um sich das anzusehen Ge-
fallt der Zerstörer schon in
der Größe zu untersuchen
hat man die Handführung
eingefügt. Man will
nämlich einen Stuhl mit
einem Handfüßel zu sein
von Holz, der dieselbe in
einem Handführungsweg, welcher
ausreicht 10 Zoll lang, fünf
von 9 von 13 Zoll breit, 1/2
Zoll stark und sieben 1/2 Zoll
hoch wird. Man will auch
einen Stuhl, der ein 1/2 Zoll
für den Stuhl. Man will man
indem man den Handführung-
sweg mit der linken Hand
hält und mit der Rechten
zu untersuchen. Man will
denn auch die Handführung
Eingänge der Handführung
nach. Nachdem man zu sein,
sind man Malen der Handführung
abgegeben hat, erfüllt man
ein ganzes Zimmer.

Das ist ein Handführung
besteht in einem ganz in festen
Gestalt geführten Handführung
sägt, zeigt ein Handführung
mit Handführung und Handführung,
einen 12 Zoll, und zu 1/2
Länge führen in Handführung.

Die oberen Rollen sind somit
wie die Logarithmen mit außer
gewöhnlicher Weite, oben 14 Zoll
und 14 Zoll, die unteren
sind jedoch nur 9 Zoll. Die
übrigen Dimensionen des
Ganzes ist die ganz ge-
wöhnliche.

Das Holzwerk wird in zwei
Theile getheilt; in der unteren
sind 5 in der oberen 6 Rollen
welche aber sehr unregelmäßig
abgehört sind, indem die
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Die sind alle im oberen
Theile und durch kleine
Streifen durchlässig.
Mit den zweiten Buchen
sind wohl verschieden, Molys
Gün, Zerstreuung, Kollisier
sind mit dem ersten nicht
zu vergleichen. Die ersten die
Holzwerke ist nicht länger,
jüngere Längere, alle in
einzelnen oder Längere in Reihen

warum nicht wird, sein ist aber
nicht so groß, daß ihr Oub
bringen könnte zu etwas aus
dem als zu dem Saltzstein zu
Lange zu werden.

Im Hofwart geht man 4
Fuchswälder und Löschwälder
mit Schmelzfällen die alle mit
den Stücken Guisping zu sein
gen. In den Löschwäldern sind nicht
Stückwälder eingestrichelt die man
zu den Zweiländerwäldern
zugewinnen viel Saltz haben.

Die Fuchswälder sind den
jungen Hofwarten gleich,
überall wird nach gewacht
Man findet 4 Maßföcher
in der Schmelzwälder, Quader,
Wälder, Quaderflüsse und
Schmelzflüsse. Die meisten
werden mit viel Wasser
die abtragen und abzuführen
wird die meisten gewacht, die
höher sind oberflächlich.

In den den Salzwäldern,
mit die Zimmer gehen, das man
den wird, den man fließen
die von den Capen angebracht
ist. das Capen ist eingestrichelt
zu sein in 8 Stücken
geteilt.

Bei den Schmelzfällen besteht
der Ofen aus einem 4 füs-
ligen Schornstein den 7 Ellen hoch
oben im Gewölbe 4 Ellen unten
mit den Pfeilern 10 Zoll von den
Schmelzfällen 10 Zoll und in den
Pfeilern sind 4 Ellen lang ist. Im

Alle fey ist er mit Sandstein
wenn alle mit Desinfieren und
abwischen wird eingeleitet ge
wird.

Auf einen der Zinnstein
gibt man einen Eibalsölz
Kofel. Alle 3 Stunden wird
immer gut geschüttelt und
mit dem Stachel von dem
Bodenstein 10 Minuten. Das
mit dem Stachel in die
Stiefglocke gelassen Zinn wird
auf dem Boden geschüttelt
so gelindert wird das Zinn
mit der Sandglocke in die
ein Stunden gut geschüttelt
wenn geschüttelt geschüttelt
geschüttelt und zum Verkauf
verbreitet. In der Zeit
Stachel und Desinfieren
auf dem Boden geschüttelt
wird mit Desinfieren in
den Stiefglocken und nach
dem Stachel, das geschüttelt
sich 3 Tage danach in dem
Stacheln Ofen geschüttelt
und mit dem geschüttelt ab
getrieben.

Man hat Pulverglocken.
Auf 1 der Zinnstein wofür
man 57-58 St. wofür Zinn
von dem der der mit
32 st. vertrieben wird.

In dem mit dem besten
Ubergangsglocken, ist ist
in Zinnwald einen Zinn
Weg zu zeigen, den man
...

Zinnwald.

fünf fünf Stöcke zuillern lagern.
 Diese Stöcke sind in Mitternacht
 von 2 Klüffeln ausgehoben, von
 diesen Klüffeln stießt die
 nicht zu 1 und die andere h. 10
 unter andern für in einem Zwickel
 dal. Die ausgehobenen Stöcke
 heißen von oben herab,
 1. dal obere Stöck
 2. dal Augulplöck
 3. dal mittlere
 4. dal linigal und
 5. dal untere unleserliche Stöcke
 unzugänglich barrenständig ist.
 Diese Stöcke sind barren
 die zuillern und darüber
 Thümmen mit Quarz, Glimm
 und and. Polstern sind.

Die Stöcke ausgehoben man
 schneidet sie durch nach dem
 Inhalt je Stücken von
 1/2 Döcher süß. In Stollen
 bringt man süßlicher Teile
 32 Döcher mit süßlicher
 34 Döcher auch sind. Unter
 dem Stollen sind die Stöcke
 zu reinigen wollen nach 10
 Döcher sind abzugeben. Sind
 je kann haben weniger
 Wasser als die über dem
 Stollen sind die Grubenwasser
 sehr in Grubenwasser unter.
 Gegen Mitternacht ist man
 große Grubenwasser abge-
 hen, wodurch man große
 Fülleung nachhanden ist.
 Die Gruben werden durch
 Lössen und Schichten und

Gezeiten

Waditzer Berg

Der Waditzer Berg ist ein
Basaltberg, der Berg ist
förmlich und hat ungefähr
ein Fünftel von 45 Grad, an
den Hüften sind Oligon.

Man findet in der Oberen
sehr häufig Basaltkuppen die
sogar zu sehen sind alle durch
ihre eigentümlichen Gestalt
und sind die Sphäroiden die man
häufig oben der Basaltstein
den findet zu sehen sind der
weltberühmte Ausprägung der Bas
altstein, auf dem Gullberg
bei Gornsdorf und dem Dorn
berg bei Sittau ebenfalls sind
die man dergleichen Sphäro
ideen häufig.

Sittau.

Der Sittauer Sittau ist ein
Dunkelsteinberg, welcher
auf dem Sittau oberhalb
Sittau gebildet hat und sich
unterhalb Sittau windet
Sittau. Er ist mit SW nach
NO eine Länge von 1 1/2 Meilen
und eine Breite von 1 Meile
weit.

Die Gruben der Sittau sind
Sittau, Sittau, Sittau,
Sittau, Sittau, Sittau,
Sittau, Sittau, Sittau,
Sittau, Sittau, Sittau,
Sittau, Sittau, Sittau,
Sittau, Sittau, Sittau,
Sittau, Sittau, Sittau.

Es zeigt sich die Sittau
in Sittau Sittau Sittau
Sittau Sittau Sittau

den Lagen bald als ein ein-
 ge Wasser in der wasser-
 so Lagen bald sehr nicht.
 Zerstört einfar und Zerstört,
 Dorf ist das Rosengabing
 W. Ellen mächtig, ohne Dorf
 und das Geringfügig war
 nicht ist. Ein Opal Dorf
 ist es von 2 - W. Ellen mächtig
 Ein Ort und das Dorf
 ist das Rosengabing 12 fl.
 in 3 Lagen, mächtig. Ein
 Oberdorf ist es von mächtig
 Lagen, Ein ein Dorf
 von 15 Ellen ist man die
 Kofle noch nicht erreicht.
 Ein Ort für die die Kof-
 le in der von Landdorf
 herabkommen Ein jeder
 mächtig. In die von Zellen
 am Bismarck Lagen Lagen
 d. Lagen die zusammen 5
 Ellen mächtig sind. Ein ein-
 feld, wo das Eisenkosten
 ein viel gesteht, je mehr die
 Kofle etwas Lagen zu ein-
 gen. Ein Dorf ist ein Kof-
 le und es ist über den
 Lagen sein soll das
 ein ein Lagen beide Lagen
 Lagen sind.

Oberdorf.

Ein ein über ein ein
 den, Lagen die Eisenkosten
 ein Oberdorf ein ein-
 gen. Es sind 2 Lagen abgen
 Lagen und noch 2 Lagen
 ist man ein ein 12 fl.

Casale abzugeben, aber wegen
 zu geringem Ansehen zu
 ist es sehr unangenehm die
 Höhe abzuheben. Der Kaiser
 soll über Mannschaften mit dem
 glücklichen Gesandten zum Casale
 auf seine Gaben überhand
 sagen.

Die Quarantäne hat eine Länge
 von 12 bis 16 Ellen, welche in die
 Richtung von Ringen und
 Formen besteht. Unmittelbar
 auf der Höhe liegt ein
 welche mit dem Kaiserlichen
 Befehl ist.

Der Obbau besteht aus
 einer sehr unregelmäßigen
 Bauart. In manchen Fällen
 sind die Stufen sehr uneben
 und in diesen die Quarantäne
 angelegt. Der Obbau selbst
 wird sehr unregelmäßig
 angelegt. Die Höhe selbst
 besteht aus dem Steinwerk
 sich ab und ist nicht gut
 in die Quarantäne zu setzen
 ist zu vermeiden. Der
 Bauwerk ist 37 Ellen ab
 gebauet, und ist so wie die
 eigenen Häuser, deren noch
 zum sind, im ganzen Gebiet
 gesteht. Die Stufen sind
 nicht im ganzen Gebiet
 zusammen, das sind die
 weil man die Stufen ganz
 zernah. An manchen Orten

ist der Dinstag stundt in dem
zu Pöygen und Stempel da
aus 1 Jahr stunden zu sein
mangelt nicht ist.

Der Cursen sind sein
nicht nicht so vor schiffen ad
im regelmäßigen schiffen
dann nicht allein das durch
über den wald zu Cursen
gast und großen Cursen
andere stunden zu sein sind aber
dadurch von Klüffen nicht
wird allein die Wäpfe
der sein die Gründe sind,
die nicht allein das durch
und die Posten bringen, son
dann auch ist die Arbeit
von der Arbeit zu sein
möglich. Die Gründe von
gestalteten die Stellen
und mit mit Wäpfe werden
die durch Grundstücke und
Berg stellen der Wäpfe
Posten gestützt. Es ist
dann ad alle Dinge man
sind die die ganze Posten und
möglich die Wäpfe mit
Cursen.

Die Arbeit von der Curs
dann geben nicht ins Geld
zu und der Arbeit, dann
10 im Ganzen aufsetzen der
Lohn der Schiff. Dann Posten
mit 4 $\frac{1}{2}$ und der Schiff.
Cursen stellen die stunden ist
mit 7 $\frac{1}{2}$ bezahlt. In Arbeit
dann nicht 25 Schiff. Posten

in einem 12 stündigen Besicht
 schauensamen. Galt die Arbeit
 in Dinsten, so bekamt der
 Arbeiter in der Quarta für eine
 12 stündige Besicht 1 3/4 wochlicher
 Lohn, die zu 5 q. gar nicht wird
 bezahlet, über wagen aber nur
 1/2 wochlicher. Nach einem
 wochenlängigen Übersehn, kostet
 der Werk der Duff. zum Jahr,
 fünf fertiger Kofen, die Duffen
 Kofen und einem Kofen, im
 Durchschnitt 2 q. mit allen
 Untkosten, welche Lohn und
 managenen. Das jährliche
 Ertrögen ist 2000 Duff.
 und der gesammte Gewinn
 1000 Duff.

Die Produktion geschieht durch
 Kassen und Fabrik.

Die für angebrachte Duffen
 sind fast alle und in allen
 Jahren.

Das Rad ist ein Stück, an
 der Radwelle steht ein
 alliger Duffling, dessen
 in ein jährliches
 einwöchigen an wachen die
 Duffen angebracht
 sind. Das Rad ist mit
 Duffen die Duffen
 sind aber 2 1/2 fl. für
 als die Duffen
 durch die Duffen
 wird nicht
 das Duffen sind 2
 Duffen, welche jeder 18 fl.

fallt. Der oberste Kolben
ist 10 Zollig, der mittlere aber
nur 8 Zollig. Der Querschnitt
p. M. 4/2 des obigen Kolbens hat
selbst des obigen Querschnittes
Der untere Kolben wird noch
2 Fußtiefe angefangen
auslefen die Grundbauarbeiten
bis zu 2000 Fuß, wobei
man beachten will, daß
die Querschnittsweite der
den Boden nicht geschnitten.
Und der Boden nicht einfallen.
Die gemeinsamen Kosten sind
sich in der Länge in allen
an Kosten und Baukosten
gezeigt. Die zu 2000
gepönten Baukosten, welche
zu abgekauften Körnern
bituminösen folgen befallen,
sind in einem Tausend
getrocknet und verkauft.
Die Länge, zum Beispiel, die
den Kosten an demselben
gezeigt, die über Maßen
sich haben. Wenn sie noch ein
wiger Zeit aufgesetzt zu werden
sich anfangen, werden sie
daraufarbeiten und dabei noch
nicht geschnitten, gezeichnet
und ein Tausend Länge
gelassen, dann die Befestigung
sich, daß die Kosten sind an
zum Beispiel noch, die Maßen
sind an Boden sein, davon

Sie nicht gelassen hat und in einem
 Ort von Gießung abhängen
 ist. Daher wird sie als Mischung
 vorzüglich bei Pottasche
 oder auch bei Soda mit
 dem gewöhnlichen Kupfer an-
 gewandt; und die Kosten
 werden abgesehen, in einem
 Ort von Gießung kann gut
 mit schlechtem Kupfer Kupfer
 von Gießung angewandt, weil
 die Kosten des Metalls nicht
 zu hoch sind. Die
 letzten Eigenschaften sind weniger
 wegen dem Mangel an Blei
 gelb. Der Ort von einem Ort
 wird mit $1\frac{1}{2}$ Pf. von Kupfer.
 Die Eigenschaften die zu einer
 Lage sind sind eingewandt
 von einem Ort von einem Ort
 in einem Ort von einem Ort
 lange sie kann ab dem Ort
 findet sie zu einem Ort, von
 dem Ort mit $3\frac{1}{2}$ Pf. von
 Kupfer sind.

Das ist von schlechtem Kupfer
 zu einem Ort von einem Ort
 ist, wenn die Kosten so schlecht
 sind, dass der Ort nicht
 mehr von dem Ort bleiben
 kann, sind die Ort so lange
 nicht mehr belagert bis sie
 schlechtem Kupfer ab dem Ort,
 gegen einen Ort besser zu
 werden sind.

Die bawende Gesellschaft, die
jetzt 32 Mitglieder hat, wünscht
aus ihrer Willen für die
Angehörigen, welche nicht
unsern Mitgliedschaft sind
unsern Beitrag zur
Leitung. Der Mitgliedschaft
bekannt welche für die
Leitung und für die
3 1/2 of wöchentliches
und jährlich 3 1/2 of
gibt. Der Beitrag hat
nicht aber so viel
für die Leitung der
3 of wöchentliches
Leitung.

Nach der Mitgliedschaft
Angabe ist der
so wie der
der letzten 4
100 of
soll der
gegenüber
der Gesellschaft
gegenüber
wie so
einander
wissen.

Nach sind in
Gesellschaft
den
der
man
hat
der
Leitung
Leitung

14
Der gewöhnliche Sparfuß bei 12 fl.
Hofelagen mit Besenpulver
bei 10 fl. und werden und noch
5 fl. von Rosen

Der willk. auf Gärten etc.
mit Gärten und Boden; bei
15 fl. ohne Rosen bei 18 fl.
und bei 20 fl. ohne Rosen mit
Besenpulver.

Nach dem Erwerblassen werden
in Altdorf ist in fünf
der Möglichkeit das zu erwarten,
auch das nicht, nicht aber
in fünf der Verfassung
Erwerblassen und immer noch
einander ausgleichend
so der Altdorfsee wird
überwiesen.

Es ist nicht die eigentliche
Ländertafel die für gegeben
den wird, sondern nur das
Besenpulver, die aber zum
Erwerb und zum Erwerb
des Landes wichtig ist; es
ist ein Mittel zum Erwerb
Erwerb und Erwerb.

Der Altdorf gewöhnlich durch
jeden ungeliebigen Altdorf,
Lund, und nur das Holz zu geben,
von dem das Holz zu erwarten
der Erwerb wird den den
durch Altdorf aufgefunden
Erwerb zu erwarten und
den aber einige Erwerb
Ländertafel in Altdorf
erhalten und den Altdorf

Kunsten werden mit Lungen
ausgelegt, und die mit Lungen
Kunsten ganzemann Zerstörte
werden. weise es mit ungeschick
zu demselben Zweck gebraucht
und es man ab sich zu der Regel
genusst hat, keine Kosten Kosten
zu lassen so wie auf Kosten
des Gutes selbst welches jeder
Kosten hat mit demselben
und Wissen gefüllt sein.
Derjenige welcher für die
ausländigen Dilettanten 5 q. der
Zinnverleihung 3 q. ist. Der Doyen
Zinnverleihung welches aber die
Kunden abzubringen muß 6 q.
Die Kosten sind auf dem
wie in Oberbayern mit demselben
samen zusammen. Obgleich die
Kübel ist die je solche
Kübeln sind, der Kübel soll
3/4 Dreier des Pfaffes sind
sind mit 4 q. 3 q. bezahlt.
Die 3 Pfennige werden in
eine besondere Dose gegeben
wie welches alle selben Dose
Zinnverleihung unter die fleißigen
Kübel der obgedachten werden
die nach demselben beträgt
gegen 6 q. sind je abzusenden
sind die 1 q. Die Kübel
Zinnverleihung nunmehr die Dose
Kübel je zu versenden
Sich, daß sie die Dose
nicht mehr je wie gebraucht

wandern können

Der Kunstschiff ist 22
ellen abgemessen und der
Kunstszug sind durch
ein 9 alligat Kunstschiff in
Landschaften gefertigt. Es ist mit
Hingelagen gebaut und mit
1000 füll ad.

Von Dalmatien wandern durch
Koselöcher am besten, welche
sich jedes Jahr fallen der
Welt ist.

Die Tüchtigkeit der
Koselöcher sind nicht
schlecht, weil die Koselöcher
aus der Düngezeit mit
salz befeuchtet werden. Die
Tüchtigkeit der Koselöcher ist
sich wie in Altdorf,
und daß sie sich durch
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
von dort, weil sie sehr
leicht können. Man hat zum
ersten eine Blauschwarz
im Rhein an gewöhnlich aber
sich selbst nicht von großen
Stücken geschnitten, da man
sie im Großen nicht haben,
den besten hat im Rhein
sich selbst ist als Gewinn
zu verwenden ist.

Der Tüchtigkeit der
Licht der ganze nur erfüllt
5 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
ist fast der 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
13 1/2 unvollständigen erfüllt

Beeberg



Neuland

und fang Logia und folg, und
Lupat an Gubernat Jah.
Der Unburschheit soll im wenig
gen Tufung und dem das Werk
sich selbst schuldempung gemacht
Jah, 1000 of burschigen Jahren.

Durch die ganze Oberland
spricht die Landerkosten sich
zu verbiraten, so fund ich auch
in Lander bei Munklitz
ein Landerkostenlager von
1 Zellen Mueflichkeit unter einem
Fenster von 3 Zellen bei dem
zum Geden geseuigen Zingeln
stehen, so funden sich Zufallst
und Scherpaltingen im Auen
wollen aber zum Zingelbau
was mit gab unist von dem
da sie mit dem Auen was
misset, Zingelbau jahre und die
fenn sollen

In Neuland bei Landerbau
wird ein wagen den Gips
bringen bekannt was, fund
ich den Gips in dem Auen
eingelagert, so ist gegen
40 Zellen muestig und wird
durch Angubau abgebaut.
Jene Lander an mich in dem
Abhandlung, welche man
Landerbau Moningelud geg
unnt, was, diese ist ein
ein schraegen zu dem Lander
eingepost und muss die
Lander das Land sind.

In Neuland selbst sind

sind 3 Gipsbrüche von denen
 der eine von einem Grunde
 der zweite von der Gipserschicht
 der dritte von einem Gips-
 schicht in der Lössdecke
 gebildet wird. Der Gipserschicht
 liegt der Gips in der Höhe, an
 welcher die Lössdecke abgerollt
 hat. Der Gips ist jedoch
 in der Höhe der Lössdecke
 man stellt ab. In der Höhe
 zu soll der Gips feinkörniger
 und besser sein.

Hohenstein.

Das feine flötzte Stein
 der, in der Höhe der Lössdecke
 enthaltenen Gipssteinen
 ganz neu kommen, ist gewiss
 der Gips der Lössdecke
 nicht abgerollt und ging sich
 wohl die Lössdecke
 nach der Höhe der Lössdecke
 mit dem Gipssteinen fort,
 indem es bidimensional zu
 sein und nicht mehr
 das sind die Gipssteinen von
 Stein im Gipssteinen
 sein sich findet. Stein
 aber auch möglich. Stein
 Stein von Weibensdorf
 Weibensdorf durch die Höhe
 zu sein und ist nicht
 in der Höhe der Lössdecke
 Stein in der Höhe der Lössdecke
 der ist der Gipssteinen
 an der Höhe der Lössdecke
 gab es im Jahre 1800 der
 Lössdecke. nach an der Höhe
 5 Meilen von Weibensdorf
 von der Höhe der Lössdecke
 von der Höhe der Lössdecke
 aufgefunden und abgebaut
 worden. so kann man
 sehen



Lager von, von einem der
einen unmittelbaren auf dem
Bergstein auf flingt der
oben fast eben nicht dass
von der vorzüglich blauen
Mergel, im wesentlichen jeder
gehören sich abwärts der
Trennung der oben zu Lager
gabene ganz allmählich
dasjenige Mergel liegt der
Gruut. Der Gruut befindet
in einem Winkel von 30 bis
58° in der Richtung fällt
abwärts abwärts flücht, so dass
sich der Kalkstein in ein
einem Winkel von 100 Ellen
mit Bild. Der Kalkstein
wachsen von bläulich grün
farblich ist liegt in einem
gelblichgrünen Mergel von
einem Winkel Mergel
einem Winkel der von der
gelblich farbig ist und ab
einem Winkel Mergel mittel
gabenecht sind. Der fast ist
gegen 150 Ellen hoch lag ein
von Mergel mit von 20 Ellen
Gegen Mittag zu sind der
Kalkstein auf einmal zu
einem sehr hohen Blühe zu kommen
unmöglich ist dass wirft der
Lager wieder ein Ende. Das
Lager der Kalkstein mit
einem weißlichen Kalkstein
gel von weißlich der Kalk
stein besser sein als der so
gegenwärtig abgeben sind.

