

No. 30. *eingesandt* d. 5. ~~ten~~ Apr. 1800. *Ag. 11.*

No. 210.

Vericht
über die
Foch- und Waeschwerke
vom
Gesebert Stück, f.dgr.
hinter den drei Kreuzen.

Beferdiget von
Lud Willhelm, Krast.
1800.

212.

28.

0



17.631511

4°

2

Bericht über die Poch- und Weiesch-
werke vom Bescher. Glück Fogr. hinter
den drei Kreuzen.

Die Grube 1. Stück Poch- und
Aushandwische liegt hinter
der Grube, 34 Stück Poch-
von der Art. Einigung.

Oben ist die Arbeit zu sehen
da man sieht, da oben die Gr-
ube 1. Stück Poch- und
Aushandwische in der Grube
haben lassen, und die Arbeit
zu sehen ist nicht mehr
sichtbar oben die Grube
gebaut worden.

Die Poch- und
Aushandwische ist 14 fl.
lang im Licht, und 24 fl.
breit mit der Mauer. In der
Drittel gegen oben befindet

sich die obenstehende Vorwand,
welche 6 1/2 Ellen hoch, und 2 1/2
Ellen weit gewesen ist, der
Kranz ist 4 1/2 Zoll stark, 12 Zoll
breit. Der Saum hat 40 Fäden,
sahn und 8 Fäden, welche
1 bis 8 Zoll stark sind.

Die Leinwand ist 12 Ellen 6 Zoll
lang, 1 Ellen 3 Zoll stark, und
ist nicht höher, d. h. es sind in
der Weite zu jedem Leinwand-
zahn vier Fäden eingewebt, welche
sich halb zueinander sind, und
mit einem zueinander sind.
In der Einweibung eingeweb-
t sind so daß bei jedem mal-
igen Anzuge der Weite je-
der Faden viermal steht. Auf
dieser Weite stehen vier und

3
zwanzig Gaben. Der Kopf an jedem
Gabe ist 7 Zoll lang und breit,
und $5\frac{1}{2}$ Zoll stark, der Dorn
ist 6 Zoll und 7 Zoll breit.

An jedem Ende der Walze
liegt ein Zapfen ein, welcher
 $1\frac{3}{4}$ L. schwer ist, wenn die
Walze 7 Zoll lang und 4 Zoll stark
ist. Zur Verstärkung des Zapfens
ist hinten ein Zapfenstück,
welches 20 Zoll breit, $1\frac{1}{2}$ Zoll
stark ist, und in der Walze steckt.
Jeder Zapfen hat zwei Wellen-
rinnen, welche 3 Zoll breit und
1 Zoll stark sind. Jeder Zapfen
gibt mit einem Zapfenstück,
welches 16 Zoll lang, 7 Zoll hoch
und 6 Zoll stark ist.

An jedem Ende der Walze liegt
ein Augenschrauben, welches $2\frac{1}{4}$ L.

lang, 14 Zoll hoch und 12 Zoll stark
ist. Vor jedem Brustsat und
zwei Dutzend; jeder Dutz hat drei
Anzahl. Zu dieser zwei Dutzend
sind drei Fuchsenlöcher nöthig, die
von jeder von der Fuchsenlöcher
8 Ellen lang, 14 Zoll breit und
12 Zoll stark ist. 8 Ellen von oben
hinaus bezieht sich die Größe,
von der Größe in der Größe
und auch die Größe in
der Größe gesat.

Vier Fuchsenlöcher sind von jeder
von jeder jeder ist 7 Ellen
lang und 6 bis 7 Zoll stark. Von
unten heraus in 1 Ellen 3 Zoll.
Größe bezieht sich die Größe,
von der Größe 12 Zoll lang und
2 Zoll breit ist, von jeder ist
jeder Anzahl 9 Zoll lang, und

3 Zoll weit mit guernistoll,
mit einer der Dinsten guernistoll,
mit, selbst wird der Luftpumpe
von hundertzoll, welche
ohngestalt 60, 70 und 80
th. schwer ist. Dieser Dinst
ist mit zwei nehmene Dinsten
von beständig, welche 1 1/4
Zoll breit und 1/2 Zoll stark
sind. In der Dinstenblech
kann man die Dinsten
mit; der Kopf ist 10 1/2 Zoll
lang, und 6 bis 7 Zoll stark.
Dieser Dinsten ist mit 2
Fäden und mit einem
Dinsten beständig. In der
Dinsten hat 13 bis 14 Zoll lang.
In der Dinsten ist 3 1/2 Zoll
von dem Dinsten mit einem,
der Dinsten ist ein mit einem

besondere Fortkanten, und
sich 13 Zoll weit und 1 flr
8 Zoll lang ist. In demselben
ist eine aushyngende Fort-
setzle von steinem Querschnitt.
Die Fortsetzung ist gefertigt in
Lärchenholz, deren jedes
1 flr 18 Zoll lang, 7 Zoll hoch
und 4 Zoll stark ist. Die
Lärchenholz sind in dem Fort-
setzle 4 Zoll tief eingetrag-
en, mit Eisenstücken be-
festigt, und mit eisernen
Stücken zusammengezogen.

Die jedem Satz der Fort-
setzung sind eine besondere
Lärchen Fortsetzle, welche nicht
zwei Stücke nicht, und 4
flr 18 Zoll lang, 10 Zoll stark
und 10 Zoll im Querschnitt

ist. Dieser Hohlstein hängt
im Juni, und ist zu zwei
Hohlsteinen ungenügend. Die
Dieser Hohlstein steht
im Juni, welche 6 Zoll lang,
und 6 bis 7 Zoll stark ist. Die
Dieser Stein hat ein Fuß,
ein, welche 2 Ellen 3 Zoll
lang ist. Dieser Stein ist
einander an einem Vorhange an-
gebracht, und mit einem
so beschaffen. Die Stein-
ein schlägt die Stein-
ling, welche in dem
ein 1 Fuß 18 Zoll über dem
ein liegt, die Stein-
ling ist aber so groß als die
ein bei dem Gebirge. Die
ein Stein-
2 Stein und einem Stein

Die Feindsinger sollen keine
 mittelstunnen Danczot sein, kein
 gun die geyrichte Thailen
 mit der Dantz hermit, und
 geseu in der Dantz.

Die Danczot sind
 nicht Feindt und geseu Feindt
 der geyrichte. Die nicht
 Feindt sind die Feindt
 gun Thailen geseu, und
 ist sich zueu in der Danczot
 stellen aussetzen. Die Danczot
 sind geseu geseu, und geseu
 nicht geseu Thailen. Die geseu
 Feindt ist sich an die Danczot
 der Danczot in der Danczot, und
 Danczot sind nicht geseu
 Thailen. Die Danczot sind
 alle Danczot sind geseu.
 Die Feindsinger sind nicht

Der Dvalla 10 Zoll hoch, sie
wird aber vielmehr hoch und
höher herübergehelt. Die
Lattigen und milden Fuß
gängen wird die Fuchshle
cht gelagt, weil es sonst
zu groß werden müßte,
und die ganz oben die
zu groß zu machen werden.
Die ganzigen, künzigen
und glanzigen Fuchshle
wird die Fuchshle höher her
übergehelt. Soll die Fuchshle
in diesen ganzig werden,
so wird die künzigen Fuß
von unter den Metzen
Stempel ganzig, und die
Linge müßte man in so viel
in die Fuchshle höher her
gehen, als die Fuß die künzigen

7
worden ist, damit die Anzahl
ihren Fuß besaltan. Soll im
Gymnastik die Fußhöhe ge-
für herübergezucht worden
so muß man einen längeren
Fuß in unterstehen, und die
Dübeln ein so viel ein-
stärken, als der Fuß
länger geworden ist, die
mit die Anzahl ihren Fuß
besaltan.

In der Brust, Blinder
Luftröhre worden alle 14
Tage 50 bis 60 Fuß
durchgezucht.

Die Brustschläger, die
zu dem Entzündung des
gebührt worden, können
mit dem Brustgürtel, und
sind mit dem Brustgürtel in der Brust.

Gartenmauer, sonst geschl. St.

Vin Würfel selbst.

Vin Würfel ist gleich an dem
Fuchshaus angebaut. In
der Mitte gegen Mittelmauer
ist das Giebel und der Mittel-
abgraben. Vor dem und
zweite Datz ist in der Mauer
angebauten Disidabau, der
dritte Datz ist in der West-
handmauer, aber der vier-
te, fünfte, sechste und
siebente Datz Graben sind
von der Würfel gegen abend.

Auf dem Fuchshaus gefen-
der gegen die Mauer in
das Giebel, welche 2 Ellen
3 Zoll lang, 1 Ellen 6 Zoll breit,
hinten 17 Zoll und vorne 17 Zoll

Tisch ist. Weiter an dem
 Tisch ist der Mittelzug von
 oben, welcher 1 Elle Tisch, 6 Zoll
 weit und 3 Ellen lang.
 Auf diesem Mittelzug
 geht dann der Tisch in den
 ersten Satz, welcher mit drei
 neben einander stehenden
 Säulen besteht. Dieser ist
 6 Ellen lang, 18 Zoll weit
 und Tisch. Auf diesem Satz
 geht dann der Tisch in den
 zweiten, und auf dem zwei-
 ten in den dritten in. S. S.
 bis zum sechsten Satz. Der
 zweite Satz ist oben sechseck,
 als der erste, aber der dritte
 der Satz ist 9 Ellen lang, 18
 Zoll weit und Tisch. Von oben
 gehen vier Sätze sind 12 Ellen

lang, 21 Zoll weit und 18 Zoll
hoch.

Von dem Aufschneiderstr.
Vier Aufschneiderstr.
steht von der Höhe 19 Zoll
ab. Zu zwei Aufschneider
sind zwei Fensterlöcher nötig,
welche 13 Ellen lang, 9 Zoll
hoch und 8 Zoll breit sind,
und 3 Ellen 6 Zoll in die
Tiefe abzuräumen,
weil jeder Fensterlöcher
zwei Fenster. Vier abzuräumen,
da ist 2 Ellen 12 Zoll hoch,
10 Zoll breit und 8 Zoll stark.
Vier mittelste Fenster steht
von der Höhe 3 Ellen 1 Zoll
ab, und ist 2 Ellen 6 Zoll
hoch, 11 Zoll breit, 8 Zoll

stark. Die mittlere Stofst
 der mittlere 5 flen 20 Zoll
 ab, ist 10 Zoll hoch, 10 Zoll
 breit und 8 Zoll stark. In
 der oberen Seite liegt die
 mittlere Seite, welche 8 fl.
 lang, 10 Zoll hoch, und
 17 Zoll breit ist. Die zweite
 liegt 1 flen 12 Zoll von der
 ersten, welche oben gelung,
 breit und stark ist. Die dritte
 liegen, welche die Distanz
 zwischen den Stufen, ist 1 flen
 12 Zoll lang, 1 flen 14 Zoll
 breit, für solche Distanz,
 zwischen ist 1 flen 17 Zoll lang,
 18 Zoll breit und liegt. Die
 vierte, welche die Distanz
 hat, ist 1 flen 4 Zoll lang, 10
 Zoll breit in Distanz und

3 Zoll hoch. Das Dint ist 15 Zoll
lang und 10 Zoll breit.
Der Brust ist 3 Ellen 6 Zoll
lang, 1 Ellen 4 Zoll breit, und
dieser Brust ist das Brust
schwert. Dieser Brust
ist bestanden mit 16 Klötzchen,
jedes Klötzchen ist 2 1/2 Zoll
stark. Die Vierkullwalle ist
3 Ellen 6 Zoll lang und 14 Zoll
stark. Die Spannlinie
ist 1 Ellen 1 Zoll lang, 8 Zoll
breit und 7 Zoll stark. Der
Sitz ist 9 Zoll lang,
und 2 1/2 Zoll breit, in dem
die Bruststange geht. Der
Vierker ist 2 Ellen lang,
6 Zoll breit und 4 Zoll stark.
An der Vierkullwalle besteht
die sich in diesem Finger,

in die zur Engherzigung der
 Vorkant und der Spanne der
 inneren vier Dächer, woraus die
 Vorkantuller hängen, sind
 8 flr hoch 8 Zoll breit und stark.
 Die Nusskanten sind 8 flr
 lang, und 3 flr 6 Zoll breit.
 Jeder Grund besteht aus
 drei Grundbäumen, die
 mittelst einander in
 Zungen, jeder Grundbaum
 ist 8 flr lang, unten 7
 Zoll, oben 8 Zoll hoch und
 7 Zoll breit. Die Zungen ist
 7 1/2 flr lang, 7 Zoll breit,
 unten 4 1/2 Zoll und oben
 5 1/2 Zoll hoch. Der Kopfsaum
 Grund ist 3 flr 6 Zoll lang,
 18 Zoll hoch und 12 Zoll breit.
 Die drei Grundbäume sind

gezogen sind, da ist ein
nissurab Ziehband, welches
2 1/2 Zoll breit, 2 Zoll stark
ist. Diese Ziehbänder sind
mit zween Disquieren zusammen
verknüpft: nicht davon
gesetzt durch den Kopf und
durch den Fuß, sondern
ist 20 Zoll lang und 1 Zoll
stark. Die zween Disquiere
gesetzt durch den Grundbaum,
und ist 9 Zoll lang, 1 Zoll
stark, die sind zur Er-
schärfung des Grundbaums.
Die Grund sind 10 Zoll
gedickt mit Spindelbaum,
an jeder Seite des Grund-
baums ist ein Disquiere,
welches 8 Ellen lang, oben
12 Zoll und unten 8 Zoll

hoch und 1 Zoll stark ist.
 Dieser Zeitraubant ist wider
 an der Nörtschen ungenugelt,
 das nörste steht von oben her
 hin, wenn man die Kopf
 des Grundes mit nicht, 1 fl.
 in 21 Zoll, ist 10 Zoll hoch,
 7 Zoll breit und $2\frac{1}{2}$ Zoll
 stark. Das zernitn setzt
 von nörste 1 fl. in 22 Zoll,
 und ist 8 Zoll hoch. Das Zeit
 der setzt von dem zernitn
 an 2 fl. in, ist 7 Zoll breit
 und $2\frac{1}{2}$ Zoll stark. Dieß ni
 wenn jeder Grundbau sind
 zernitn Plannen, wenn
 die Platten hangen; die
 nörste setzt von oben her
 mit dem Kopf in 18 Zoll, und
 ist 10 Zoll lang. Die zernitn

Plummen, welche vier und
zwei Fächer und oben mit
zwei Ringen besetzt, fast
12 Zoll von unten nach dem
Garten. Diese Plummen
gehen durch die Gärten,
und unten sind gefunden
vorgestrichelt, damit sie sich
nicht zinsen können.

Die oberen Platten sind 1 fl.
in 12 Zoll lang, sie bestehen
aus 1 Garten 2 Platten
und zwei Fächern. Der
Garten ist 22 Zoll lang und
1 Zoll stark, die übrigen
gehen besetzt in die Platten,
gleich den Fächern, die
unteren Platten ist 14 Zoll
lang, und besteht aus zwei

12

Die Glühbirnen, die übrige
Länge ist mit. Dieser Teil
liegt mit der Nallwalzen,
welcher 1 fln 14 Zoll lang
und 10 Zoll stark ist. Auf
dieser Nallwalzen ist ein
Nierwand, welcher zum
Nierwand 16 Zoll hat. Dieser
Walzen liegt zwischen 2
Dübeln, 9 Zoll über der Nall-
walzen liegt ein Erdholz,
welcher 2 fln 6 Zoll lang,
7 Zoll hoch und 4 Zoll stark
ist. An diesem Erdholz
ist ein Zügel mit einem
Querschnitt unregelmäßig; die
Zügel ist 10 Zoll lang, 2 Zoll
stark, und liegt in der
Nierwand ein, damit der
Grund nicht mindert sein

kurze. Die obere Kante des
Gewichts hängen an dem mitt-
leren Ende, welche nach dem
Schwalle stehen, man ich
sich ungenügend haben. Man
man von der Schwalle an
der Ende in der Höhe 1 flr
18 Zoll breit, die besteht
sich nur aus einem Füllstein,
welcher durch die Ende
geht. Dieser Füllstein ist
3 1/2 Zoll lang und 2 Zoll stark.
Der Metallstift ist 2 flr
21 Zoll lang, 1 flr 4 Zoll
weit und 21 Zoll breit. Die
Metallstift besteht ist 3 flr
4 Zoll lang und 1 flr 12 Zoll
breit.

11
2
1
k.
u
el

