

No: 45.
No: 1207.

F. W. Dirumpel.



17.719811

40

Beschreibung
der zu dem Bergegebäude Jun-
ge Mordegrube Togr. zu Berthels-
dorf gelegen, gehörigen Gänge
und vorzüglich des Jung Mord-
grübner stehenden Ganges.

Gefertigt im Quartal
Luciae 1809 von
Friedrich Wilhelm Krumpelt

[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

Einleitung.

Da es einem jeden, welchen
 Bergbaukunst studiren, so
 unangenehm, als möglich, ist,
 sich in verstandigen
 von dem Bergbau mit Kenntnis
 und Erhaltung der
 Gebirge und dem damit ver-
 bundenen Bergbau-Stätten
 nutzbarer Fundlinien zu oft als
 möglich zu beschäftigen, und da
 man nicht immer genügend
 Fertigkeit zu erlangen, so ist
 es vortheilhaft, wenn man
 sich mit dem Kenntniß und
 Kenntnisaufbau nach dem
 Bergbau-Stätten bekannt macht.

Bei diesem Kenntniß und
 Kenntnisaufbau kommt demnach
 zu erst die richtige Idee von
 denjenigen Bergbau-Stätten, von
 denen die Bergbau-Stätten be-
 reiten, nicht die vollkommenen
 Kenntniß der, auf demselben
 befindlichen Bergbau-Stätten
 und allen lokalen Umständen,
 dem, welche demnach fließt
 haben können, und. Um die
 zu gewahren noch weiter zu

zumachen, so ist unglücklich,
sich mit ungleichen Gagen,
Stücken bei ungleichen Gagen,
beizugehen, den Ort und
Welle so genau als möglich
betonen zu machen; ungleich
sich alle mit dem in dem
Verhältnissen gegentüber, das
sich zu vergleichen sind.
dem Gagen in dem
Zustand, welcher in dem
Individuum abläuft, wenn
man über ungleichen Gagen,
genügendem gleichmäßigen
sich abläuft.

Zu dem Ende ist
mein Name auch Dr. Wöhler,
geboren, den 17ten März
nach München auch, mein
Schreibweise von dem Gagen
sich durch München, den 17ten
zu bestätigen, welcher ich mich
in dieser Schreibweise
nach München zu machen
sich mich bemüht habe.
Den 17ten März, den 17ten
zu München, den 17ten
den 17ten März, den 17ten

Beschreibung folgen soll,
 längst 4 Meilen mittelmäßig
 liegen, festsamung von dem
 Hochland und in neuen Meilen
 sind, oft, südlicher festsamung
 von Freiburg gegen den
 alten Mandgraben.

Die Güter sind dieses Güter
 beschreibung sind folgende:

1. Das Güter Mandgraben
 Hagener

2. Das Kasten Flöhen

3. Das Kasten Gutgang.

Von diesen ist der Güter Mand-
 graben Hagener der Güter
 gang, welcher sich unter die
 von dem bewirndigsten Güter
 nicht hat, was man den Güter
 nicht diesen die meisten
 Elbena verliert werden
 sind und noch verliert von
 dem Güter werden in diesen
 am wichtigsten beifügen
 von und von demselben neuen
 Kasten Kist beifügen.

Und sich von dem neuen Güter
 von dem Kasten diesen
 Güter gegen niemanden in
 Beschreibung ist der Güter
 in die Güter zu verliert von
 in sich zu diesen Güter beifügen.

lung auch noch einem föhlichen
Dauergewinn, in dem Fall,
da die Gemeinbestellung wegen
unzureichender Zahl der
Gewinntheile.

Die folgende Bergbauordnung
besteht in 3 Abschnitten, von
denen der erste die gegenseitigen
Verhältnisse der Gewinne;
der zweite die Beschreibung
des Bergbauwesens, die
den Bergbauern, und
der dritte die Verhältnisse
der Gewinne, und der darauffolgende
Verhältnisse der Bergbauern zum
gemeinen Bergbauwesen, so
wie auch die wichtigsten Bergbau-
verhältnisse zu einander, nach
folgt.

Abschnitt I.

Bestimmung der physischen Verhältnisse des Jung Mordgrübnen stehenden Ganges.

Abtheilung I.

Die Länge des Ganges

Capitel I.

Länge des Ganges gegen gewisse Gegenseiten in dem Bezirk des Grubenfeldes.

Die so erwähnte Jung Mordgrübnen Mordgrübnen Gang verläuft sich in einem Hüden süd, west, südlichen Fortsetzung und Fortsetzung befindet, und gegenwärtig wie schon bei weile wandern ist, als Ganzgang betrachtet wird, wenn nicht allein die ungenutzten alten Grubenbau, sondern auch die jetzigen Gangbau Grubenbau sich befindet, steht in 15 Längen östlichen Fortsetzung von dem Kreuzgang.

von, welche nicht den kleinen
Kopf zu sehen sind, zu Tage
aus. Dieser Bergbau wird ja
doch nicht nicht den Gang selbst,
sondern im Quarzgestein auf
das Ganggestein der Gangab-
grenzung, oder ein wenig
nördlich liegt, den Gang 15
Lichter vorgeschlagen, und
steht dann in G. Lichter rings
um Licht von Tage werden
nicht im Gang selbst, wo er
dann weiter nicht möglich
abgetrieben ist, wie weiter
nach unten werden wird.
Der zweite Punkt über Tage,
nach welcher die Lage des Gang-
es zu bestimmen ist, ist der
Kleinste Graben, welcher sich
35 Lichter von dem Gang
gegen Westen befindet,
und welcher Graben sich auf
den Niederwäyler Köpfe aus-
streckt und dem nach die An-
sicht gleiches Absteigen und
Suchen der Lichte; welche wir
erst Ansicht die schicklichsten
Punkte über Tage waren
Über Tage hielt ich den
Punkt für den schicklichsten,
wo der Quarz der Patagonen
an den Gleichgewicht der Berg-
gestein Gang führt, welche

weil die Bewegung getrieben
von Grundbesitzeren bestanden
wird gegeben werden können
Und die Weltzugend betrifft
wohin sie stellt, so ist zu bey
merkung das der selbe in Abwand
stellt, und ist daher meistens
Bergwerke zuweilen nicht
bestanden Gang.

Abtheilung II.

Das Volumen des Geir-
ges.

Beispiel I.

Seine Mächtigkeit.

In Ansehung der Mächtigkeit
ist diese Gangen ist zu weis
wenig das sie sich gewöhnlich
1 - 3 Zoll betragt. Diese ist aber
stark alle vielen Abweichungen
zu unterscheiden, so das sie
bis weit in England steigt, in
Gegensatz aber sich bis zu einem
Abstand von einem, welche sie
wohl in dem oben als unten

Einmal ungenügend, statt
 nicht. Es war zu spät nicht
 in der Mittelstraße, sondern
 mit dem Adelshofgericht in
 Mittag und zwar 8 Eulstra
 über dem Haus. Sollen ungenügend,
 sagt ist, 4 Eulstra und nicht
 zum Teil nur 8 Eulstra nicht,
 Sie; wenn aber zuviel ungenügend
 nach geschickten, dem überhaupt
 nicht sich die Möglichkeit das,
 selbst ist.

Einmal war dem nicht lange
 ungenügend, sondern Mittelstraße,
 sondern 2 1/2 Eulstra über dem
 ersten Gezeigstrasse und dem
 alten Adelshofgericht in Mittag
 ungenügend ist, wenn der Gang
 nur 4 - 6 Zoll ungenügend und
 streift in einem kleinen Raum,
 ungenügend, ungenügend sich einige
 Eulstra hinter dem Hof.

Zuviel wird es nicht nicht
 1/2 Eulstra ungenügend, sondern
 aber nur in dem Fall, statt
 nicht, wenn es sich, wie auch
 weiter bemerkt werden, in
 ungenügend Teile oder Anste, die
 wenn Einmal nicht, ganz ungenügend.

für mehrere Jahrhunderte, welche auf
Sich intransigente, und im Ab-
winken nicht den Grundstellen
von den Hauptstützen gegen
Mittelkraft, weil in selbigen
Sich Kristalle, selbigen die
Kragtainstalle vorstücken, welche
sich nicht in folgendem auf
ausfließen würde, und sich
von 10 - 12 Zoll messig.
big, Haltungen nicht mehr 14 Zoll
Überhaupt ist zu bemerken,
daß sich diese unregelmäßigen
Stücken von sich selbst aus,
nicht, welche sowohl in seinen
Festigkeiten in die Länge selbst
nicht in die Länge der Fall ist.

Capitel II.

Seine Erstreckung in die Länge und Tiefe.

Diesem bis jetzt bekannten für
Haupteinigung in die Länge, oder
Sich, sowohl in in gewissen
Längen intransigente ist, das
nicht nicht den Grundstellen
von einem künstlichen ab
gibt nicht nach einem Punkte,

schenke, welche ich oben schon
 mal, wenn ich sie verschickte
 nicht, die alten Kunstschon
 immer. Diese alten Kunstschon
 liegt von einem Kunstschon
 52 Buchen in Mittag. 208 Buch,
 der in Mittelnacht und 138 Buch,
 der in Mittag. Auch die
 diesen Stellen ist von hier
 gegen 135 Buchen weiter gan
 zu Mittag festgesetzt
 In den diesen Punkten hat
 von oben nicht ich verschickt
 Special Einige verschickte.

Die Festsetzung in die diese
 ist sehr wichtiger Natur, ist,
 indem man mit dem Ganzen,
 abnehmen nach einigen Buchen
 unter die erste Gegenstand,
 die man nicht hat, so man diesen
 in Festsetzung, wenn diese Ab
 diesen nicht größerer Punkte
 abnehmen hat, nicht mehr Auf,
 schließt von diesem festsetzen
 Verhalten in die diese in gan,
 diese diese und zugleich
 in die diese selbst regeln
 wird.

Capitel III.

Fortrümmererey desselben.

Diese findet sich bey diesem Gange
zu ungarisch statt, wo die
Wand mit einigen Ab-
weichung verläuft. Dill wird
der Gang so zusammengeordnet
daß ein kleinerer Abfluß
nach unten; soll wieder so hin-
gegen sehr wichtig, wenn er
zusammen, wie diese der
Fall nicht dem kleinen Hohl-
raum Mittelmacht von der
Schleifschicht in einem für
den Gang von einigen Fuß
Länge von dem Punkte, wo die
kleine flache Gang übersteigt
und sich der Gang sehr zu-
nimmt, und in dem Verhält-
niß, daß diese Anzeichen sehr
gut in einem anderen Punkt,
in einem.

Im anderen Punkt, wo die
die Fall verläuft, wenn nicht
dieselben Hohlraum gegen Mittel-
tag von dem Punkte, wo die
und fortlaufend von dem
gestalt 10 Fuß lang.

Alteinstimmig
halten sich nicht alle
wird in obigen nicht alle
Lithium will.

Abtheilung III. Innere Verhältnisse des Ganges.

Capitel I.

Seine gewöhnlichen
Gänge- und Erzarten.

Die hier mit diesem Gange
verbundenen Gänge, sind
folgender sein folgende, als:

1. Quarz,
2. Quarz
3. Bleiglanz,
4. Bleisulfid,
5. Kupferkieserl u.
6. Arsenkieserl.

Der Quarz ist von gewöhnlicher
Art, und bildet die Hauptmasse,
wobei er nicht selten mit Bleisulfid
verbunden ist.

Feuert ist von; künstlich ist sehr
 durchhalten nicht geschieden.
 Auswendig ist es glänzend, zu,
 weiten wenig wenig glänzend
 und Glanz. Die Feuert
 ist grob, und kleinstückig, und
 hat sich in diesen und in diesen
 gemahlen ist unvollkommen
 unvollständig überzogen. Die Feuert
 stellt sich in der Natur sehr und
 sehr stark. Unvollständig ist es
 durchglänzend, hart, und nicht
 vollständig gegeben.

Die Feuert ist von künstlich
 durchhalten. Feuert ist sehr
 hart, nicht glänzend und nicht
 leicht in der Natur und es
 sehr stark ist gegeben von.
 Die Feuert stellt sich von stark
 glänzend bis zu wenig,
 glänzend ab. Die Art der
 Feuert ist unvollständig glanz.
 Die Feuert ist blättrig und
 durchhalten sich nicht vollständig
 sehr stark durchhalten von
 blättern. Es kommt von Feuert,
 abgebrannt ist Feuert von.
 Die Feuert ist es unvollständig,
 wenig nicht und unvollständig,

liege schon, Der Gehalt von Eisen
ist unregelmäßig, unvollständig der Ernte,
worauf die Eisen 8-12 Löffel Eisen
und 30 bis 60 Th. Blei.

Die der Dittagener Eisen
Erzeugung der Eisen in 3 Klassen

- 1, Gelbes
- 2, Braunes } Eisen
- 3, Schwarzes }

abgetheilt. Die Eisen, wovon
es sich hier in der Erde ist, ist die
schwarze Eisen.

Diese ist von gelblich und weiß,
schwarze Eisen, und ist zuweilen
mit Eisen angereichert. Die
Erde hat sich nicht verändert
von, so können bei der Eisen
mit Kristallisationen von
sich geben aber hier von derselben
auch nicht bemerkt. Diese Kristallisation
besteht aus einem
gelben oder weißlichen
Eisen Eisen, welche zum
Theil abgetheilt sind.

Demnach zeigt sich die
Eisen Eisen Eisen bis zum
Eisen Eisen Eisen ab, Der
Gehalt der Mittel Eisen
Eisen Eisen Eisen
Eisen. Die Eisen ist gerade
Eisen Eisen Eisen
Eisen Eisen Eisen

unvollkommenheit der
 Grundstücke. Die Kunst auch
 von Königsgelbeschmelzwerk,
 die von allen Metallen der Erde,
 so von Kupfer, Eisen, Zinn,
 so gelblich zu sein. Verbleibend
 ist so gelblich zu sein und
 gelber

Die Dignität ist von vollen
 weißen, weißgelber Farbe,
 leicht aber geschmeidig und
 an. Die Kunst ist, sie zu
 schmelzen und kristallisiert in
 Schmelze mit abgestimmten
 Eisen, welche zuerst in einem
 Ofen übergehen, von dem
 kristallin werden von weichen
 weißigen Eisen. Inzwischen
 ist es zu wenig gelblich und
 zwar von Metallglanz. Auf
 dem Fein ist es zu sein.
 Die Feinstückchen sind über
 steinartig und zäherlich, sehr
 leicht. Sie sind nicht weichen
 gelber, sondern von weichen
 und steinartig abgestimmt,
 davon Stückchen von. Sie ist
 unerschütterlich hart und
 schwer. Die Feinstückchen
 oder übergehen beim Fein
 können in einem Ofen

...
signa Graue.

Das Ansehen ist wie
silberweißes Eisen, läuft
aber nicht gelblich, sondern
gelblich und gelblichweiß,
sich an. Es wird verformt,
leicht eingestrichelt, vollere
Kristalligkeit von. Dünne Stücke,
Kristalligkeit ist eine ganz
schöne vierseitige Säule,
welche man finden sehr
schon zugetroffen ist. Eine
seltene ist es wenig gebräuchlich
und Metalligkeit. Das Eisen
ist weicher und grober und
kleiner Körner. Die Stücke
sind überaus stark
und ziemlich steif.
Es ist hart, spröde, etwas
zähneigbar und schwer.
Die Kristalle des Eisens
sind zu einem beschleunigten
signa Graue von sich.

Von allen Eisenarten
sind die besten die besten
gibt und die schönsten
Es ist günstig mit einem

won, der Ausmitteln und
Schwefelstein zureichend
in dem Bergkalkstein.

Die Ausgrubung dieser Lager
unternommen ist zu be-
merken, dass die Gruben
meist der Thalsenke der
Gruben unterliegt, und der
Blitzschlag, Blaud, Kieselstein
und Ausmitteln in der Mitte,
zu liegen. Doch sind die
auch in der Ausgrubung
stalt, dass die Gruben mit
in der Mitte vertritt.

Insoweit es sich um die
Bergkalkstein, vorliegt in
folgenden Kapitel, welche
die folgenden Gruben, und
zusammen stellt, beschränkt,
den wird, im Blitzschlag von.

Die Blitzschlag habe ich von
häufigsten auf der Mittel-
stalt der Gruben stellen
von der Bergkalkstein gegen
Mittag; und werden häufigsten
in einem kleinen Kabinen,
hinter auf der unteren
letzten letzten Stellen die
eine letzten hinter der
gehörigen. Auch war der
von der Blitzschlag mit sich,
den die Blaud hingegen

so wie die Dignität, und
Kleinheit haben, ich
sage vielen Punkten zu,
trotzdem, welche aber nicht
bedeutend genug waren,
um die zu machendrucke,
Stau zu geben.

Capitel II.

Von den setzneren Gang- und Erzarten.

Wenn die setzneren Gang-
und Erzarten betrachtet, so
gehört ihnen die Brau-
kristall und das Silberglanz,
sowie, welche in der mittlern
reichlichen Punkten die
Kleinheit haben, hat, ich
habe aber jetzt nicht zu
sagen, welche die Kleinheit,
denn das von ihnen
sich nicht sagen.

Die Braukristall ist von
grünlich und gelblich
zusammen mit von gelblich
grünlich Farbe. Sie
unregelmäßig kristallisiert in

schiedlichen Däulern von
 vier sind unterden ein
 auf einen oder auf beiden
 Seiten mit 6 Zuspitzung,
 Flächen von einem von diese
 Zuspitzungsdreiecken auf die
 Dreiecksflächen aufgesetzt
 sind. Diese Däuler sind nach
 dem Querschnitt mit einem feinen
 eingewickelten Gewebe
 ist stark abgedichtet und
 glanz. Die Hauptstücke sind
 unbeständig und sehr
 sehr starkartig. Ueberhaupt ist
 es hart, durchsichtig, und
 auch ein durchscheinendes
 nicht wunderbar schwer im
 hohen Grade.

Dieser Hauptstück bildet
 sehr schöne Dreiecke, wenn
 in Seiten mit Zuspitzung,
 Flächen ungenutzte sehr
 deutlich zu unterscheiden
 sind.

Capitel III.

Die bekannte Beschaffenheit seiner Erz-
werkstoffe.

Die Erzschmelzung mit Eisen
und Kupfer ist sehr
schwierig und findet sich
wohl in der Natur selbst ohne
Zusatz statt. Überhaupt ist
das Eisen eine sehr geringe
Zunahme nicht gut zu
geben, weil die Eigenschaften der
Erze nicht allmählich verän-
dert werden können, sondern
immer nicht eine gewisse Zeit,
da die Veränderung ist, so
schwierig man zuweilen weiß, als
in der Natur durch, wodurch oft
die besten Erzwerkstoffe zu nicht
kommen. Die meisten Erzwerkstoffe,
welche sich in der Natur der
Erden stellen, welche die
Erden über der Natur der
Erden zuweilen befindet, und
zuweilen die meisten Erzwerkstoffe
hinter sich ein Übermaß,
zuweilen 4 Weilen beträgt hat,
welche willkürlich von Natur
und Eisen zuweilen, welche ist!

aber jetzt noch in einem
 solchen Zustand, daß man
 nicht allmählich die Küsten
 gewinnen wird, weil noch viel
 ungelagertes Kobaltgestein
 mit gewöhnlicher Verwitterung,
 die man die Gänge, welche
 von 6-8 Zoll mächtig sind,
 und auch kleinere mächtige Quarz
 Gänge gebauet hat.

Die meisten Fundamente befinden
 sich auf der Mittelstraße unter
 Grundstücken von der Höhe,
 schichten gegen Mittag, wo
 die kleinen Quarze noch die
 der Mittelstraße einwärts,
 hier ist der Gang zum westen
 jetzt am besten zu sehen, in dem
 die die Gänge 4-8 Zoll mächtig
 sind mit ungleichem sehr
 glanzhaltigen, aber man
 ist bei dem Betriebe dieses
 Abbaus schon ungenügend
 mit einem Abbaue durchgeführ-
 zig worden, wodurch die die
 Gesteine noch mehr zu
 gewinnen, unmittelbar man
 auch wird jetzt auch die
 Straße die größte Fundamente
 man gemacht.

Die meisten Fundamente, man
 viele Stellen von guten Quarz
 stellen.

Stücken habe ich weilen keine
gefunden, welche beweisend
genug gewesen wären, für
abzuweisen, indem in dem
wigen Punkte immer der
Bleibendigkeit liegt und die über
den Bestandtheile der Gänge
als Blauder, Sphäralit, und Auz
sichtlich wegen ihrer ge
wigen Gehalt nicht beweisend
sich genügen sind. Doch könnte
in Zukunft, wenn wieder eine
Stücke austreten, sehr viel mehr
wigen Punkte der Natur, der
Gänge zu, diese Punkte auch
nicht beweisend werden.

Capitel V.

Das übrige Verhalten des Ganges.

Von dem der unvollständigen
sichem Ausdehnung der Gänge
sichem Gänge von dem
Gänge und Gängen habe
ich die Kalksteinbildung
des Ganges erwähnt, welche
zuweilen auch 6-10 Gold
und auch nach gewissermaßen
zu und Eisen bilden.
Es bilden Kalkstein der

Die Duldenden auch
nicht von dem ihr
unabhängigen Kabinen
gestrichen getrennt ist, welche
jedoch nicht zum Teil der
Fehl ist, sondern auch das
wenn man die Freyheit
nicht in gewisse Distanzen
vertheilt, sondern dieselbe
abwärtelt, so ist die
manche die zu der
die Freyheit gegen die
so Ablassung nicht aufzu
haben, sondern man muss
sich von jeder Distanz frei
machen, so dass die
Freiheit sehr selten
besteht, indem die Frey
heit der Freyheit, wenn
es möglich ist, vertheilt
wird, oder Ablassung hat,
so ist gut der Distanz
Lücken. Die Distanzen
sind nicht die Freyheit
von Freyheit von Freyheit,
sondern die Freyheit der
Freiheit, so dass die
Lücken. Die Freyheit
besteht nicht im Freyheit
der Freyheit, sondern
zurück nicht die Freyheit

fallt, falls das Eisen
mit dem Kobaltstein
wohl im Erzgang, als auch
im Erzgang so leicht vor
wiegend ist, als die Theile
des Erzgangs. So steht mit
einander verbunden sind.

In diesem Falle ist die Erz-
winnung in der Erzgang
mit dem Eisen das Erz
mit dem Eisen. Die Erz-
winnung hat, so also die Erz-
winnung in der Erzgang
von Eisen, als wenn die Erz-
winnung die Erzgang
worden ist.

Capitel V.

Verhalten des Eisen-
erzes gegen das Neben-
gestein und Bestim-
mung des Letztern.

Die Erzwinnung, wenn die
Erzwinnung und Neben-
gestein, ist die Erzwinnung
Erzwinnung, Eisen so
weit verbunden und sehr bei
dem Erzwinnung, welches und Eisen,

Quarz und Feldspat besteht.
Die Dichtigkeit der Lager
auf dem Schieferung mit der
Konglomeratstruktur unter einem
Winkel von 20 bis 30 Grad gegen
Abwärts.

Dieser Quarz besteht aus einem
harten feinsten Kristall, indem
man hier mit der Dichtigkeit
und Feinheit nicht viel zu
sagen, daher muss man die
Dichtigkeit von dem Quarz, um
mit dem wenigsten Kristall
den größtmöglichen Effekt
zu erhalten.

Dieser Konglomeratstein ist zum
Teil sehr leicht und mit sehr
unregelmäßig, welche aber ein
Stückchen von der Stelle hier
ist, wo der Quarz mit dem
Konglomeratstein fast zusammenhängend
ist, was sehr gleich bei der
Abstellung der Quarze für
Theile in der sehr unregelmäßig
leichte Konglomeratstein gedreht
zu sein. Auch findet dieser
Statt, was bei der Erhaltung
von dem Quarz dieser

man die Klammern nicht
durchschneiden.

Diese Klammern sind
zum Teil sehr zerklüftet
und ungalten, wie dies
der Fall in dem vorgenannten
zu Tage ausgeht und
nicht dem Ganzen abgesehen,
sondern vollständig der
Fall ist, was man, wenn man
bei diesen Dingen so verfährt,
nicht bedacht hat, als
auch vollständigem Ausbleiben
zu erwarten, wenn man
vornehmlich die Klammern
von diesem Weg im Abstand
abseht und demselben
mit einem sehr kleinen
Querschnitt in einem
einen Stück, wodurch diese
sehr Dingen nicht abgesehen
sein werden könnte.

Der Hauptgrund ist ebenfalls
nicht leicht zu sehen, wie
das ist nicht der Grund
des Grundes in dem
sich wiederholt, was
man nicht fast dem mit sehr
kleinen unmittelbaren in
Verbindung.

Capitel II.

Das Verhalten des
Ganges gegen andere
hinzukommende Gänge.

Von dem Verhalten des
Ganges im allgemeinen
gegen andere, als durch
setzen, Durchsetzen, Ansetzen
u. s. w. findet sich bei dem zum
Berggebirge durch Mund,
ganz sehr ungewöhnlichen Gang
des Rastbach, welcher durch
den Rastbach, als so weit von
ihm entfernt ist, steht.
Zu diesem Durchsetzenden Gang
gehört der durch den
Fluss und durch den
Felsen steht von einem
Kübelstein gegen Mittelbach,
welcher in 45 Eichten Fuß
von dem Fluss ist. Es ist
von dem Fluss selbst der
Mund über dem Fluss,
dem der Fluss der Fluss
über dem Fluss, der Fluss
selbst durch den Fluss,
als der Fluss der Fluss

Ein flacher Gang in einer
 unteren Hohlung, die
 unter dem Namen des Jung,
 Mandgubers oder Hagedorn Gang
 gebildet, sich bildet,
 und dann ebenfalls auf ein
 ganz niederes Niveau abfließt,
 durch welche verläuft.

Es streicht Nord 11,5 und
 fällt 47 Grad in Nord Ost.
 Es ist also ein flacher Gang,
 ein wenigfallender Gang.
 Die Mächtigkeit ist 4-8 Zoll
 und besteht aus Kalkstein,
 Kalk, Quarz und etwas Gyps.

Das zweite unterste
 Gang, welcher unter, ein
 dem Namen flacher Gang
 Gubers oder Hagedorn hat,
 ist der zweite Gang, welcher
 aus dem unteren Hohlung
 in den Gang mit flacher
 Gubers oder Hagedorn
 verläuft. Es ist
 dieser ebenfalls ein
 und unterer flacher Gang,
 der dieselbe Mächtigkeit
 flacher Gang hat, und
 aus Kalkstein, Quarz,
 und etwas Gyps.

Es ist ein Stein, 8. V. und fies
Es ist ein Stein, 8. V. und fies
Es ist ein Stein, 8. V. und fies
Es ist ein Stein, 8. V. und fies

Es ist ein Stein, 8. V. und fies
Es ist ein Stein, 8. V. und fies
Es ist ein Stein, 8. V. und fies
Es ist ein Stein, 8. V. und fies

Es ist ein Stein, 8. V. und fies
Es ist ein Stein, 8. V. und fies
Es ist ein Stein, 8. V. und fies
Es ist ein Stein, 8. V. und fies

Abschnitt II.

Beschreibung der
auf diesen Gänge be-
findlichen Gruben-
baue.

Abtheilung I.

Beschreibung der schön-
lich getriebenen Gruben-
baue.

Capitel I.

Von den Stollen.

Auf diesen Gänge befinden
sich in vorstehenden Kupfer
untereinander 2 Stollen als

1, der Hauptstollen

2, der kleine Kunststollen.

Der erste von diesen gänzlich
aus Stollen als der Haupt-
stollen bringt bey dem Absteigen
Schwefel 9 Fingern schone
Lose 3/8 Lb. reine Kupfer ein
Ein Kunststollen bringt er
10 Fingern schone und 1/8 Lb
reine Kupfer ein.

Es ist nicht die im Gange
Eosington zum Kunstschiff
in Mittelmeere mit 38 Lufts
tra in Mittelmeere eingebunden.
und die mit dem Nollert
nicht die Grundspatgang in
Verbindung gebracht worden,
von welcher in diesem Werk
mit anderen Proben weiter
erwähnt ist.

Es ist nicht zureichend bemerkt,
dass die Luftzirkulation
auch so durch den Nollert
geschickten bis zum Schiffe
die eigene Höhe von dem Werk
von Grundmetallum einen
vollständigen bis Nollert
einen Nollert 3 Luft
Höhe durch betragt, von
welcher ein Lufter Nollert
bezeichnet ist die Luftzirkulation
erwähnt.

Die von Nollert
gegen Mittelmeere ist es nicht
zureichend mit Aussagen
getrieben, welche gegen Mittelmeere
travertin nicht statt findet.
Die Höhe des Nollert ist, gewöhnlich
meistens 1 Luft und die
Höhe des Nollert 3 Luft.

Dieser Fürste ist ymmer Hauptquell
 von Jagden und auch mit
 in Holm, Sigen Fürstung
 vorraget. Besonders von den
 Adelsherrn mit Ueber
 setzung ist die Fürste, die
 von einem Mann Fürstung
 von den Uebernehmern
 in der Gegend. Albrecht 10. Augustus
 von diesem Uebernehmung
 zucht ist die Fürste die Fürst
 Fürste ziemlich zum abgeben,
 ab die nicht einige Tragen
 stau, welche einige Enkel
 Löwe haben, und nicht
 von ihnen gar nicht sein,
 wenig von ihnen gar nicht
 sind. Diese Fürstung ist
 Geringer die von ihnen zum
 gleich die Fürstung, aber von
 von Fürst sein Abgeben
 werden will. Von dem Ueber,
 Fürstung gegen Willig ist die
 Fürste von ihnen abgeben,
 ab indem sie die Fürstung
 von einem Fürstentum
 besteht, welche von ihnen
 Uebernehmung ist.
 Die Dage die Fürstung ist von
 wenig von ihnen abgeben, und

zu dem Zweck gegen Mittel
und Mittelrecht, wodurch
für den Zweck nicht unbedeutend
das große Vermögen. Aber immer,
beibehalten ist für den Fall
nicht nicht abgelehnt, sondern
von dem Abstreifen der gegen
Mittelrecht haben gewisse
Beziehungen ebenfalls zu sein,
den reinen Echten Zweck
neuer Jahre Bestand, weil für
ihnen vielleicht nicht nicht voll,
vielleicht geringe gewisse
für den Zweck.

Der Herr Herr ist durch
gründlich mit verschiedenen
nicht unbedeutend, welche zum
Führen und Führen von
bedeutend ist.

Die Rechte sind nicht ohne
von abgelehnt, welche zu
verschiedenen Punkten be-
trifft sind. Ich will mit dem
Abstreifen der, welche nicht
nicht unbedeutend sind,
den Abstreifen von dem
von diesen werden gegen
Mittelrecht fortzuführen.

In 148 Buchten festbestimmungen
 dieses gegen Mithrasucht
 von gedachten Adelsherrn,
 den können die Jahre nachher
 nicht vorüberlassen Knusphäite
 granit. Von diesem gegen
 Mithrasucht führt ein alter
 Bericht herüber welcher aber
 jetzt nicht mehr vorhanden ist.
 Von den Knusphäiten gegen
 gegen Mithrasucht kommen in
 30 Buchten noch ein paar
 alte Dichtungen herüber, welche
 33 Buchten von einander nicht
 fern sind und jetzt ebenfalls
 nicht mehr vorhanden sind.
 Die Dichtungen der Dichtungen, welche
 in die Dichtungen herüber
 kommen. Man will ich wenig die
 jauchzen vernehmen, welche
 von der Dichtungen Dichtungen
 nicht mehr vorhanden sind.
 Es geht ungenügend in 3. Buchten
 mitläufigen festbestimmungen
 von den Adelsherrn ein
 Bericht herüber, welcher jetzt
 nicht mehr vorhanden ist.
 Es ist.

Von diesem Dignesta geht in 82
Erchten mittrauflig
fuchtrung in Dignest wird;
in 6 Erchten mittrauflig
igen fuchtrung wird ^{nur} ~~in~~ ¹⁴ Erchten
und diesem nach
nura und richtig in 13 Erchten
fuchtrung nach nura, welche
4 Dignesta jetzt aber in 14 Erchten
bun sind. Aber in 18 Erchten
Fuchtrung von letzterem
von Dignesta geht in 14 Erchten
und hierin, welche aber
sich jetzt noch in fuchtrung
Zustand befindet. Von der
von in 19 Erchten fuchtrung
besteht in 14 Erchten und in 14 Erchten
von fuchtrung nach nura,
welche noch nicht mehr fuchtrung
bun sind. Auf besteht in 14 Erchten
von diesem nach in Abtrung
welche jetzt mit nura ¹⁴ Erchten
belagt ist.

Von abtrung fuchtrung
von fuchtrung sich in 14 Erchten
als nicht gegen Mittag ¹⁴ Erchten
von und nicht gegen Mittag ¹⁴ Erchten

so fortwählig hinreichend, um die
 Featbrennung der Damm,
 bewerkstelligt zu werden, und
 zu beschleunigen; Gesehens
 zu finden, wie es
 zum Teil bei dem Grünsau
 Helle der Fall war, statt.

Auch ist es mit der Gehir-
 nen Gänge und Wirt, und
 1-14 Echten Gänge u. 3-4
 Echten Wirt und Fildyabauft.
 In der Fichte ist der Gänge
 gewöhnlich vorgebracht, auf
 finden sich auch zuweilen
 Stengelchen, deren Ueberreste,
 des Gängemittel, wie ich
 die Fichte bei weggewand,
 zum Helle bewahrt habe.
 Die Fichte ist hingegen wenig
 weniger vorgebracht, und der
 Gänge nicht überall war,
 Statthalter die vorgebrachte
 Fichte ist mit Gängequint,
 teilweise der Wirt vorgebracht,
 welche wenig oder gar keinen
 Gänge zeigt. Obgleich die Helle
 findet sich nicht überall und zu
 gewöhnlich vorgebracht, um

ist zu erkennen.

Von diesem Hellen gesen 4
Tage vor dem 10. als 4 im Geu
gandem und 5 im Eingrunde
welche also alle neuen Klauen
starke hergebracht sind, w.
in Prater drayellen so ein
viele die 2 Tage vor dem
gegen Mittag und Mitt
tag, stagen jetzt sind.

Diese Hellen sind nicht ein
ein in wenig zu Geben,
Schnurung derigen Artten,
und zu den Fäden, so von
nicht als Abzählung, ist
in einem Bestimmung
wobei diese Hellen geworden.
Aufmerksam sein die beiden
Hellen, welche nicht diesen
Gangs zu dem verfahrenen
Berg zu erhalten werden
sind.

Aben in mehreren Zeit hat
man im wichtigsten Kopf
des alten Hellen, so nicht
nein diesen vergraben,
welche 10 Tage zu dem 10. H.
Tage zu dem Hellen, welche
nicht sind.

Und zwar soll die erste Gänge
strecke, welche mit einem
Haupten in der folgenden
Erzschicht bewerkstelligt werden kann
getrieben ist, zum Lichtbau
Dollu beizubringen, und man
man die erste gegen Mittelbau,
weshalb man die erste Strecke
wird man will. Das ist die
jetzt 12 Erzteile fortzuführen,
und mit 4 Erzten Höhe
und 2 Erzten Breite be-
arbeiten werden. Die erste
hat man mit der ersten
Austreibung betriebe, und
sind 100 Erzten Länge
1/4 Erzten oder 1/8 Erzten
Austreibung je nachdem es
das Local erfordert.
Die erste Erzteile ist auf
gründlich, aber in der ersten
hat man die ersten Erzten
hinter die in der Verfertigung
eingeliegt. Die erste soll
ein Lichtbau und Gruben
weshalb man die erste Lichtbau
auf man vorstellten man.

Recapitulation.

J. Hiller.

Capitel II.
Von der Streckerei.

Der Feld-, Mittel-, und Gängen-,
Strecken hat man dann auf
einen Gangen 7, und

A, 5 Mittel-, oder Feld-, Strecken,
B, einen halben Gängen-,
Strecken

C, einen ganzen Gängen-,
Strecken.

Die erste Feld-Strecke besteht
aus fünf Fingern flachen und
11 Eichten spritzen. Diese sind
von Länge, diese ist und durch
den Boden der Erde, flachen
Längen, flache vorangeht und
hat 1 Eichten zum Höhe
8 Eichten zum Breite.

Die zweite derselben ist
ganz gegangen und mit fünf
Strecken vorangeht. Die
Dritte ist abgerundet und
mit zehn wenigen Ausstücken
vorangeht. Hier wird sie ganz
hinüber worden ist, lässt sich
nicht bestimmen, weil sie so

wird gegen Mittag oder Mitt-
nacht verstanden ist.

Dieses ist das Kunststück
abgeschritten und in 4 Enkeln
aufbewahrt von diesen gegen
Witterung ist von ihm ein
Tagebuch auf dem Grundteller
eingezeichnet.

Dieses Stück dient hauptsächlich
zur Aufbewahrung
des zur Führung, indem
auf dieses Stück die Zusätze
für die Führung des in einem
Tagebuch verzeichnet wird,
weil dies bei den Täglichen nicht
in einem besonderen Eintrag
und in einem Stück.

Wird dieses Stück zu den
den Flügeln verstanden ist,
so kann ich mich nicht bei
stimmend, wie es sich verhält,
denn das Verzeichnis von dem
das verhält.

Sie zwingt hier zu besetzen,
weder Felder noch besiedelt
sich 4 Jagdten oder 10
von unten Grundstücken.

Dies ist auch dem mittlängl,
von oben der Dörferigen Dörfer,
das, welche nicht 10
von dem genannten Mann,
sich nicht gegen Mittag bei
findet, und von Grundstücken
abgegeben ist, mit 1
Jäger und 4
getrieben. Die ist in der
Stadt, weil dieselbe abgeben,
ist, mit 1
verwehrt. Die Dörfer
von ist ebenfalls zum
abgegeben, indem sie
den Dörfer in
haben Grundstücke, welche
aber nun nicht
ist.

Die Dörfer ebenfalls, wie viele
weder irgend
Walden und zum
Dörfer, die Dörfer
südlich zu
den, welche die Dörfer

Einigen Abbeyen Einfluß zu, von
ihnen mag sich eine neue Ordnung,
den Dreyen zu Ansehung der
Verjährt wird, in dem nicht
beachtet, weil diese Abbeyen
nicht belegt sind.

In 5. Paragraphen oder 9. Buchen
Königlichen Generalstellen
bestimmt sich die dritte Teil;
Staat, welche mit dem
wichtigen Recht der dritten
Abteilung, welche von dem
nicht mit 3. Buchen Buchen
3. Buchen nicht ungenügend
ist. Die meisten sind 7. Buchen
und gegen Mittelung und
8. Buchen gegen Mittelung. In
den meisten ist zum Teil ab-
gebrochen, weil dies mit den
Staatlichen verbunden. Auf
den Dreyen in demselben Buchen
nutzt sich für den zu sein.
Den Dreyen in demselben
Buch den gedachten dritten
Abteilung nicht zu; sondern

ist die Leuchte mittäglicher
 Führung nun jetzt nur
 nach dem Tode ein Stück
 schenkt von ihr lieb mich den
 Leuchten Tugend, Kellen mir,
 den gebührt. Die Leuchte
 mittäglicher Führung
 von Tugend ist wieder den
 neuen Kunstschon abgen
 suchen, welcher die Tugend
 den neuen den neuen Gegen
 stücke mindergabene ist.
 Die den Tugend ist wenig ab
 gebracht, das neue aber die
 Tugend derselben. Überigend
 nicht zu verwechseln zum Tode
 den neue Tugend gebührt.

Die zweite Tugend ist die
 den zweiten Tugend den Tugend,
 Tugend und Tugend den den
 mittäglichen Tugend der Tugend
 mit Leuchte Tugend und Tugend
 den Tugend vorgründet. Die ist
 den Tugend die Tugend gebracht
 und hat wieder nicht Tugend,
 Tugend für Tugend Tugend.

und wenig mehr K. Leuchte geachtet.
Von Feuertun, welche mit dieser
Macht in Verbindung stehen,
ist aber das vorzüglichste Kunst,
spricht und von Feuert, und viele
von der Hauptarbeit vorzuzieh.
Ich ist, zu ungenutz. Ich ist wieder
zu wenig benutzt, wenn es ja
geschicht, so ist es die Feuertun,
welche hier benutzt worden
kann, und es ist die Feuertun
genutzt und die meisten der
Kunstmannen Feuertun, die
von der benutzten Kunst,
spricht, wobei sich zugleich ein
Feuertun bescheidet, zu sein,
genutzt es durch die Feuertun
Feuertun bis zu Tage gebracht
wird.

Von Feuertun ist auch
einige Feuertun und ein
genutzt, welche sich 5 Feuertun
von der Feuertun unter dem
von Feuertun Stelle bescheidet,
und zwar die Feuertun
genutzt, welche sich

bey der halbjährigen Zahlung,
 statte der Fall war.

Sie ist auch den beyden Hö-
 ren der Kunst, und Forderung,
 schenkt mit Euchtens Hören
 und Euchtens Seite von
 geringst. Sie erstattet gegen
 Mittwacht und die Euchtens
 und gegen Mittag bis zu
 den alten Kunstschonst, nach
 der von 54 Euchtens beträgt.

Die Forderung derselben ist gan-
 zu Mittag und Mittwacht
 durch ganz, weil man ganz
 zu sein, welcher von dem
 Dage gegen Mittag statt findet,
 gegen Mittwacht hingegen
 ist sie noch ganz. Die Forderung
 ist, was dieser abgeordnet ist
 mit den Forderungen von
 wegen.

Die Dage steht und die Kunst,
 schenkt zu beiden Seiten der
 Forderung von, welche aber in
 20 Euchtens gegen Mittag sein
 vermindert.

Es sind auch von den Forderungen,
 zu mindere gebracht, unzulässig:

erhalten derjenigen, welche von
der goldenen Gängestricke
gegen Mithrasucht herin
genommen sind unter Kunstschiff
und erhalten 34 Eucetra von
dieser in Mithrasucht
Kunstschiff, welche von
dieser Kunstschiffen bis
zur Gegenwart ist.

Die sind Spiel zu Graben,
Schiffen zu Graben,
Spiel zu Kaufmann
Erwerbungen der gesamten
von Spiel.

Reception.

3 Goldstücke,
1 goldene Gängestricke
1 ganze Gängestricke.

Dies ist die Spiel
Mithrasucht von Spiel.

Ich will ich bezeugen, dass
ich zu dem Spiel
Gängestricke der Kunstschiffen
wird, indem ich Kunstschiffen
und die Kunstschiffen
Kunstschiffen Kunstschiffen
das ist, was ich Kunstschiffen
Kunstschiffen Kunstschiffen

Abtheilung II.

Von den in die Tiefe ge-
triebenen Gruben-
bauen.

Zu diesen gehören allein die

Schächte.

Von Schächten sind auf dem
dem Gang 25 abgemessen,
wovon aber 14 als unbedingt
tunlich vorgegeben worden sind,
wovon welche ganz Aufschluß
verflücht sind und nicht be-
sparen werden können.

Doch muß ich, um dem Zu-
sammenhang im Ganzen nicht
zu unterbrechen noch räume
zur Beschreibung hinzuzufü-
gen, wozu nicht auf dem
Gang selbst abgemessen ist,
und diesen ist der Bergschacht
von dem Hohlsteinen.

Er ist 18 Lachter tief und 1/2
Lachter breit. Dieser Schacht
ist im Gangbau (Gang)

im Quarzgestein abgefeilt,
und dem Eisenstein 10
Lichter Länge Quarzschlag
mit dem andern Feinst, welches
nicht dem Gang selbst steht, in
Verbindung gebracht. Das Feinst,
welches nicht dem Gang selbst
abgefeilt ist, geht zwar bis
zu Tage aus, ist aber, wenn es
in solchem unvollständigen
Kistbrennen Ausbrennen zu versen-
ken, abzusondern, und statt
dessen die jetzt gedachte ge-
wählt worden.

Die Gütequalität des Feinstes
von der Länge, nämlich, dass
es unter Tage erst 5 Lichte
in Folgeschrot, dann 2 Lichte
in Mauerung und dem andern
in Zimmerung steht. Es ist in
2 Theile abgetheilt, von
welchen einer zum Einsatz,
und der andere zum Feinsten,
nämlich unvollständig ist.

Der zweite Dignität ist das, mit
 welchem nachher durch den
 erwähnten Herrschler in
 Verbindung kam. Es steht
 im ganzen Justizbuch
 ist mir mit sehr Zierung
 versehen, als zum Führen
 und Führen notwendig.
 Es ist nicht dem Ganzen selbst
 und wenig dem Fall das das
 bei, welches durch das
 steht, abgelesen.

Der dritte Dignität beschränkt
 durch Dignität beschränkt sich
 3 Dignitäten von denen in Mittel.
 Es ist die Dignität sehr und 1/2
 Dignitäten lang und ist ebenfalls
 wenig dem Fall das das Ganze,
 welches durch das ist, abgelesen
 steht. In Goldbarkeit der Gan-
 steht ist ebenfalls so, dass man
 allem Kunden und Meinung
 und Zierung, aus dem wird
 zum Führen und Führen nur,
 notwendig ist, abgelesen. In dem

übrigen Anzeigeweise ist zu
ersten Theilung völlig gleich.

In C Rechte mittelmäßig
Führung von demselben
scheidet sich die zweite Grenze
beim Ende Theilung, welche
5. Theilung heißt und 1/2 Theilung lang
ist. Sie stellt 38 Grad und ist im
übrigen gezeichnete dritten
Theilung völlig gleich.

Von diesem jetzt beschriebenen
von zweiten Theilung beschriebenen
ist sich in C Rechte mittelmäßig
die Führung von demselben
Kunstwerk mit seinem
zu gezeigten Theilung und
Zerlegung. Diese besteht
nämlich aus 3 Theilung
wobei oben die Theilung in
mehreren der Größe der
Kunstwerk gezeichnet
in einem Linie untereinander
der Länge, welche mit dem
übrigen beschriebenen Zerlegung
von dem Fall nicht ist.

Es beziehet sich der erste Zins
 zuerst in mittelmäßigen
 und der zweite in mittl-
 ligen Mustern der Kunstigkeit.

Der Zeit der Kunstigkeit
 über den Mollen ist mit einem
 solchen Zinseszins verbunden,
 weil sich in England mit
 dem höchsten Fußstrahlung
 von diesen schon einen besten
 ist, welche von dem Mollen
 benutzt werden kann.

Diese Zinsen sind nach dem
 Teller von 38 Lib 45 Gew. wieder
 gebucht.

Von Grubenbauern gehen
 die Zinsen ab: die Dotation
 der ersten Mollen, das ist der
 halbersten und die zweite
 der der ersten Zinseszins,
 zu.

Diese Kunstigkeit und die
 Zeit ihrer verbundenen Zins
 und Zinseszins sind in
 ganzen Jahren und sind
 nicht der zum Führen und
 der notwendigen Zinseszins.

in gleichem mit dem Ueberbau,
welcher zur Sicherheit und zur
Erhaltung der Kunstschätze,
wozu die eigenen Fortschritte
gehören, beitragen.

Der Zweck der Kunst ist in
3 Theile getheilt, wie nämlich
1. die Kunst der Kunst, wie die Kunst
die Kunst der Kunst und wie die Kunst
die Kunst der Kunst bezieht wird.

Die Kunst der Kunst dient zur
Erhaltung der Kunst, wie die Kunst
die Kunst der Kunst und zur
Erhaltung der Kunst, wie die Kunst
die Kunst der Kunst bezieht wird.
Die Kunst der Kunst dient zur
Erhaltung der Kunst, wie die Kunst
die Kunst der Kunst und zur
Erhaltung der Kunst, wie die Kunst
die Kunst der Kunst bezieht wird.

Alle diese Kunst, wie die Kunst
die Kunst der Kunst und zur
Erhaltung der Kunst, wie die Kunst
die Kunst der Kunst bezieht wird.

Die Kunst der Kunst dient zur
Erhaltung der Kunst, wie die Kunst
die Kunst der Kunst und zur
Erhaltung der Kunst, wie die Kunst
die Kunst der Kunst bezieht wird.

dem Gut. So lautet von dem
 gelben. Das Gynungstuckte ganz
 nur und geht die erste
 Gynungstuckte. Dieser Cuyler ist
 Tagatun. Aus diesem mittren
 wichtigem Stuckte ist ein Mann
 Buchen, welcher aber jetzt
 nicht in Umgang ist, ungen
 lict. Er hat abwechselnd in
 gangen Gestalt.

Von Kunstschicht 54 Englan
 in Wittenberg befindet sich der
 alte Kunstschicht, als der
 bekannte hier zu besichtigen
 wurde. Folgendes ist
 aber nur von England aus,
 dann, Dollen die erste Gynung
 Stuckte flachere, dann aber
 diesen Dollen ist es vorsetzt.
 Dieser Deyacht ist ein ^{zu} Teil
 und zwar im Gangenden
 mit Furchung vorwärts,
 welche aber nicht leicht
 trüchtig ist. Zur Furchung
 hat es keine besondere Form

Wichtigkeit und ist auch zum
Theil mit Weylau von
Johann Dietrich Augustin
beschrieben ist ebenfalls auch
den Jellen der Gänge, welche
von 15 bis 32 Grad
steigt, abgezeichnet.

Der letzte Gang zu
beide Seiten ist der
steigende Berggang, welcher
von demselben genannt
Waldgang in 148
mittelmäßigem
ung mindergewicht ist.
Dieser Gang ist erst
von dem Bergmeister
im Spätherbst
den Gängen der
Gänge abgezeichnet
Gänge vorgeschlagen
Der letzte Gang der
den Weylau der
den beträgt 9 Grad

die Knechte der Flacken Gail
 3. Tagelohn oder 12 Eubten
 seiner Knechte. Hier ist die
 Beschuldigung mit der Gestalt
 von niemand sichtbar Festig,
 mit und Dörnyan ist es mit
 Folgenhaft verbunden.
 Es ist in 2. Knechten abge,
 Thail, wovon der mittlere
 wichtigste zur Förderung
 und der mittlere zur
 Befahrung gebraucht wird.
 Zwei Eubten von diesem
 gegen Mitbrannt bestim,
 der sich der unerste gerichtet,
 zu stellen die Dörnyan, welche
 4. Tagelohn sind und Eubten
 lang ist. In dem Gestalt
 ist von niemand bestand die
 Beschuldigung, so dass wenn
 die Zierung, welche in
 wenigen Dörnyan so wichtig
 war, hier nachgehandelt,
 die einzige Verbindung
 welche zum Führen und

Johann wichtig ist. Es ist eben
fallt in zwei Klassen sehr
getheilt, und wird ein Jahr
zum Tode und Jagen
gebracht.

14. Erster von diesen beiden
ist die der Jagd und letzte
speziellere Thier. Die erste
ist kein man nicht genau
angeben, weil es jetzt nicht
ganz zu belegen ist. Was
wider ist es nicht das Jahr
geplant und zwar noch die
Tellen des Jahres abzugeben.

Es sagt auch im ganzen Jahr
stünd, und ist nur mit dem zu
seinem Zweck wichtigem Stück,
von weissen. Es dient mir die
weissen zum Tode und
Jagen.

Dieses kann die Jagd sehr
besser und zum Teil wichtiger
Thier, von weissen ganz
Held Gebirg gemacht wird.

Diese will ich auch # die 14
 in einem ganzlich ungelogen
 von der Schrift auch auch
 mit gegeben.

Diese den Grundstücken
 durch 4 Tische von der Hand,
 gegen gegen Mittelraum
 und 2 Tische zwischen den
 Tischstücken und Holzstücken,
 in der die Tische geben.

Diese befindet sich in der
 Lage der 2 Tische 2 von
 den Tischstücken in Mittelraum
 und 2 zwischen den
 Tischstücken und Holz-
 stücken.

Diese können auch den
 diesen Tischstücken Tische
 in der die Tische von der alten
 Tischstücken gegen Mittelraum
 geben und auch den Tisch
 gegen abwechseln 3 Tische
 in der, welche oben vollen
 nicht zu belegen sind.

Recapitulation.

1 männl. Kunst, }
1 alter Kunst, }
8 kunstbaren Fing. }
 und Fing. }
14 kunstbaren }
In allem 24 Fing. }

Capitel III zu Abthei- lung II.

Von den Certern.

An Certern hat man:

- 1 Hauptstellort auf dem Gange selbst und zwar auf dem Hauptstollen
- 2 abgehende Stiegelörter im Gangen und
- 2 Stiegelörter im Eingange
- Einmal sechs drei Ringen
- 2 Hauptstellorten mit 4 abgehende Stiegelörter im Gangen und 5 Stiegelörter im Eingange

Leitlich zur neuen reichlichen
des neuen reichlichen
neue Hollenort von altem
Kunstschickel gegen Mittag.

- B. 7 Feinstortkanderton
- C. 2 Geringstortkanderton
- D. 1 Guldgeringstortkanderton

Das ^{selben} Brotzen ist jetzt
nicht belegt, nehmlich
das zuletzt genannte derselben
Hollenort, welches 2 1/2 Loth
von oben der ersten geringen
storte im altem Kunst
schickel angebracht ist.

Der geringe bester von den
von der neuen Klingen
Kunde, Chausseier und
Gering. Die geringen sind
von mittelweissen Silber für
stigkeit, wobei die Dillger
und Eisenweiden, so wie
auch der Kugeln und Dill
von angemessen wird.

Es wird mit 4 Loth
Gering und 1/2 Loth
Wird die gebrauchte
ist mit 4 Thunen zu 6 Thun,
das belegt, welches das

Erster Saug in 14 Fuß
und zu 14 Galen vermindert,
gen wird. In dem über
gen Saug ist weiter
nicht mehr Saug in
Beschreibung übergeben.

Reception.

A 17 Hüllblätter
B 7 Hüllblätter
C 2 Hüllblätter
D 1 Hüllblatt
Zusammen 27 Hüllblätter.

Abteilung III.

Grubenbau, welche
sich nach keiner be-
stimmten Figur richten.

A. Abbau.

B. Stube.

Von diesem Abbau ist
nicht mehr zu sagen,
sondern nur, dass
nicht mehr zu sagen
ist.

Der Gang besteht in Dursch-
lauf der Bleiglanz, Blaudas,
Auriferit, Eisenkies, Quarz
und etwas Glimmer, der meist
in den gewöhnlichen Gestein der
Bleiglanz häufiger als in den
benannten Vorkommen vor-
kommt. Die Zusammensetzung der Gang-
steine besteht meist aus Bleiglanz,
Eisenkies, Quarz, Glimmer, Kupfer-
erz und Pyrit.

Die Lagerungsverhältnisse sind
meist von N. nach S. zu
vorhanden.

1. Ein Haupterzbergwerk, welches
auf dem Haupterzberg bei
dem Haupterzberg bei
Mittag und Mittag
angelegt ist, in welchem
aber zuerst, um den
Haupterzberg zu erforschen,
der von dem walden die
Erzmittel nicht beiderseitig
genügend zu erforschen und,
dann, das Mittel von
den und ungenügend erforschen
Erzmittel als Haupterzberg

zum Gableinbau sind.

Die im Hauptbau erstellte
sich gegenläufige 90 Lachter
gegen Mittag und 30 Lach,
und gegen Mittag und 30 Lach.

Die im Hauptbau erstellte
sich gegenläufige 90 Lachter
gegen Mittag und 30 Lach,
und gegen Mittag und 30 Lach.

2.) Ein Untergang, welcher
sich vom Aufgang in 24
Lachter mit trauhaftiger
Entfernung nach oben in
den Hellen befindet. Dieser
ist 11 Lachter lang und 3 Lach,
und hoch.

3.) Ein Untergang von dem
Aufgang gegen Mittag
in 25 Lachter Entfernung.
Dieser ist 12 Lachter lang
und 4 Lachter hoch.

4.) Ein Hauptbau nach oben
in den Hellen, welcher sich
zuletzt nach den ganzen Län-
gen der Hellen erstreckt. Er
sind zwar sehr unregelmäßig
und unregelmäßig gebaut,
wobei der Hauptbau gebaut ist,

und die gleiche Meinung die,
von den Lehren hergeleitet nicht
beimündig werden können.

5) Ein kleiner Aufbruch,
welcher sich am mittäglichen
~~Tag~~ ^{Tag} ~~mittäglichen~~ ^{mittäglichen} nicht befindet,
welcher sich 14 Stunden von
dem Hauptort gegen Mittag
befindet, unter dem Dabrig
befindlichen Feld. Die
Menge beträgt ist. Die Länge
des Feldes ist 6 Stunden und
die Höhe 4 Stunden.

6) Die Fünfte der Linie
welche ist sowohl gegen
Mittag als Mittwacht
gegen Mittag zu sein, gegen
den Ort nicht zu befinden in
die Höhe zu sein, die Höhe
nicht nicht bestimmen. Auch
sind sie zu weilen Fünften
mittel zu den Hauptorten
zu sein. Und diese
Abänderung kann sich bei
auch in Fünften zu sein,
wenn.

11. Explizirt sich nicht von einem
Gegensatz, sondern zwischen dem
gedachten Gegenstande und
dem unnen Kunstschafft zu
Übergehen, welche von einem
Anschließendem Gegenstande nicht
ist.

12. Explizirt sich nicht von einem
Gegenstande zwischen dem
gedachten und dem halben
Gegensatz, welche 15 Buch,
und lang sind 3 Buchen lang ist.

13. Ist nicht von einem gleichem
in Kunstschafft unter dem
einem Gegensatz nicht von
demselben von 4 Buchen
lang sind 9 Buchen Länge
angewiesen. Von diesem
sich nicht sich nicht in dem
mittleren Zusammenhang
in demselben, welche 10 Buchen
lang sind 3 Buchen lang ist.

14. endlich explizirt sich nicht von
Kunstschafft in 19 Buchen lang,
während der Zusammenhang in
Übergehen von demselben
Länge sind 3 Buchen lang.

endlich will ich noch beim
 Beschluß der Beschreibung von
 dem weiß thierischen Gange getreu,
 beinahe Gängebauer in Thier,
 Thier im Thierreich nicht
 verschicken. Dieser Thier
 ist in seiner Thierheit mit dem
 Thierreich des Ganges von O. Thier,
 dem weiß thierischen, nicht ganz zum
 Thier im Thierreich, zum Thier
 im Thierreich des Ganges ge-
 hörden. In ist 23. Thier ganz
 mit 3. Thier nicht und mit
 Thierähnlichkeit verursacht.

Dieser können man schließlich
 weiß thierischen Ganges getreuen
 Gängebauer, können ich aber
 einige derselben nicht mehr
 verschicken, weil sie Thierreich,
 Thierreich ^{ganz} verursacht, bei
 Thierreich können.

Abchnitt III.

Bestimmung der Ver-
hältnisse dieses Ganges
und der daraufgebrue-
nen Grubenbaue zum
ganzen Grubengebäude
sowie auch die wichtig-
sten Grubenbaue zu ein-
ander.

Capitel I.

Wichtigkeit des Ganges
für das ganze Gruben-
gebäude.

Der Gang ist für das
Grubengebäude das wichtig-
ste, denn es hat jetzt seinen
ganzen Zusammenhang von
selbst zusammen, und
von dem Anfang des Stollen
den niedrigsten Zubehören
den Künftigen zu erhalten,
und die sehr abhängen Arbeit,
geben zu beitragen.
Mit ihm hat man auch

- 2, Auf der tiefen Stelle ist die ganze Länge des Stalles, sowie auch die Länge nach der Länge 100 Eukten in Mittel und 52 Eukten in Mittelraum abgemessen.
- 3, Es sind die sich auch der festsitzenden Gegenstände in der Länge und in der Breite abgemessen. f. d. l. g.
- 4, Auf der ersten Gegenstände, es sind 4 Überbrücken, 1 Hauptbrücke und ein Querstück abgemessen. Und sind die Länge und die Überbrücken in der Länge der Länge Ställe, welche sind 2 3/4 Eukten über der ersten Gegenstände, abgemessen.

Capitel III.

Kurze Übersicht und Recapitulation der auf den Gänge getriebenen Grubenbau.

A, An seltig getriebenen Grubenbau.

- a, 3 Hüllen.
 b, 5 Zerstückungen.
 c, 1 Gängestück d
 d, 1 Galle Gängestück.

B. Ansetzere Gruben-
 bauern, welche in die Tiefe
 getrieben sind.

Hierher gehören allein die
 Schächte.

- a, 1 unend Kunst und
 Sündenstück.
 b, 1 Alter zum Teil unklar,
 aber dazugehörig.
 c, 8 Aufbaum zing u. f. u.
 f. u. d.
 d, 14 unklarbau veltu Tüfste

C. Ansetzere Gruben-
 bauern, welche sich nach
 keiner bestimmten Figur
 richten.

- a, 3 Kunstbauern,
 b, 6 Hauptbauern
 c, 9 Unterbauern d
 d, 2 Gänge.

Capitel IV.

Nochmögliche Angabe
der jetzt im Umgrange
begriffene Grubenbau

A, Au Trausbergbau ist
das das tiefste. Rollort
belegt.

B, Au Abbau von
Gefälle und ein Urbau,
gerade. u

C, Au Fühlbau ist. Zu,
dieser Bau das bei A
gerade Rollort zu
wegen.

Dieser Wichtigkeit ist für ein
 wöchentlich 4 bis 6 Zoll, welches
 sich aber noch abnimmt, so
 daß es nur noch 2 bis 10
 Zoll ^{gehoben} wichtig wird. In der
 Stadt und Umgebung, Kladu,
 Quanz und etwas weiter,
 sind wegen der Umgebung
 zum Anbau der wichtigsten
 zu gebrauchen, welches aber
 jetzt im Fall nicht möglich ist.
 In Geringem ist es auch
 von mittelwichtigen Fällig-
 keit, daher auch für ein
 wöchentliches Gewinnung
 bieten ungenügend. Wenden
 sind: Die Säure bilden sich
 besonders gut in ganzjährig
 Ablösung und ist zum Teil
 mit einem kalten, kalten
 wasser, welches in Gärten,
 wenig, wie ich schon erwähnt
 werden erwähnt habe, wenig
 man verliert.

Der Gärtenbau sind
 wichtig für die 2 Gärten,
 stellen im Teil Ost, und Nord

Wird getrieben, welche aber
jetzt aufgefunden. Auch jenseit
dieser Hügel ist ein Neben-
graben nicht weit davon
Länge nach dem westlichen zum
Westen Länge hergestellt
worden. Daraufhin dieses
Graben ist aber jetzt wieder
belegt.

Bestimmung des Heerner seit. Ganges.

Dieser bildet bei dem Fels-
stein in die Länge ist so
weit man sieht mit dem Graben
verfolgt man nicht ganz 5
Längen in Abund und 134 Längen
in ^{Mengen} Mithrasucht. Es hat
Wieder 3. und stellt 35 Quadrat
Mithrasucht ein ist also ein
achtzehnhundert Fuß. Dieser
Möglichkeit ist, die Höhe, zu
sehen besteht er aus weis
man sich nicht nicht, und


bestest und Ordnung und etwas
 Gutes. ^{Wichtig} für die
 neue Sprache und Klüfte über
 welche ~~es~~ alle von Kurien
 Erwartung sind. Es ist mit
 der Grauesen Notwendigkeit
 bis zu dem Eligen und Glücken
 Notwendig, und den ganzen
 Abend mit 5 Stunden unter,
 sucht was du, und hat in dir,
 die Disziplin nicht bedürftig,
 die gezeigt. In Tagt dieses
 Notwendigkeit bis zu dem
 Eligen und Glücken Notwendig
 ist mit vielen Aufträgen in
 Sprache getrieben, welches
 nicht diese Dinge in 5 Stunden
 beträgt. Den übrigen ist
 weiter nicht bemerkt,
 wünschend von ihm anzugehen.

Flücker Stue

*von dem zum Berggebäudehange Flözgrube Tage gehörigen Aug. Nord.
gräber Steinkohle Gang. Diese durcht Hundt u. s. und fällt 29 Grad in Abend.
Sofortigt im Quartal Lucia 1809 von Friedrich Wilhelm Strumpf.*

Mitternacht.

Mittag.





SLUB

Wir führen Wissen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
FREIBERG





Jung



SLUB

Wir führen Wissen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
FREIBERG



Schlicher Riss

von dem

zu dem Berggebäude Junges Mariengrube Berg-
gehörigen Gängen, woraus zu ersehen ist, wie
sie sich in Ansehung des Durchschneidens dage-
gen einander verhalten. Gezeichnet im Quar-
tal Luciae, d. 1809 von

Friedrich Wilhelm Krumpelt

