

20 Gr. pr. Scheffel kosteten, wenn endlich fortgesetzt bedeu-
tende Beträge für Geschäfts-Zinsen, Provisionen an aus-
wärtige Häuser und für bleibende neue Einrichtungen die
Betriebs-Einkünfte schmälerten. — Da nun aber anzu-
nehmen ist, daß alle diese Verhältnisse sich günstig verändern
müssen, so stellt sich die Sache in einem höchst vorteilhaften
Lichte dar. — Die bevorstehende Ostermesse wird mehr
eintragen als die vorjährige, das zweite Geleis und die
Sächsisch-Magdeburger Bahnstrecke müssen Einkünfte ge-
währen. Aus Magdeburg, Halle und den Anhaltischen Län-
dern wird das wohlhabende Publicum unsere schön-
en Elbgegenden besuchen, ferner wird der An-
schluß der Berlin-Sächsischen und der Braun-
schweig-Magdeburger Bahnen die Frequenz auf unserer
Bahn auf eine nicht vorauszu sehende Höhe bringen;
die Kosten dagegen werden nur in geringer Maaße
steigen.

Auswahl blühender Topfgewächse in den Leipziger Gärten, Mitte März 1840.

Die im Tageblatte vom 17. Februar d. J. aufgezählten,
damals in Blüthe befindlichen Arten sind hier weggelassen;
obgleich sie zum Theil zu blühen fortfahren.

A) In dem botanischen Garten der Univer-
sität:

- Acacia lunata* Lodd. (Fam. d. Leguminosen.) Neu-Holland.
Andromeda (*Crassandra* Don) *calyculata* L. (Ericaceen.)
Nord-Europa u.
Anthocercis litorea Labill. (Scrofularineen.) Neu-Holland.
Aspidistra lurida Ker. (Smilaceen?) China.
Brucea ferruginea L'Herit. (Terebinthaceen.) Abyssinien.
Brugmansia bicolor Pers. (Solaneen.) Peru.
Buddleia spicata Ruiz & Pav. (Scrofularineen.) Peru.
Chamaerops humilis L. (Palmen.) Süd-Europa.
Cyrtanthus angustifolius Ait. (Amaryllideen.) Cap.
Epimedium Muschianum Moen. & Desc. (Berberideen.)
Japan.
Grevillea pubescens Hook. } (Proteaceen.) N.-Holl.
— *rosmarinifolia* Cunningham. }
Hariota (*Rhipsalis* Haw.) *salicornioides* DC. (Cacteen.)
Brasilien.
Helleborus lividus Ait. (Ranunculaceen.) Corsica.
Loddigesia oxalidifolia Sims. (Leguminosen.) N.-Holland.
Monsonia ovata Cav. (Geraniaceen.) Cap.
Platylobium triangulare Br. (dief. Fam.) Ebenbahr.
Primula Palinuri Petas. (Primulaceen.) Calabrien.
Rafnia retusa Vent. (Leguminosen.) Neu-Holland.
Rehmannia sinensis Libosch. (Scrofularineen.) China.
Saxifraga ligulata Wall. (Saxifrageen.) Nepal.
Solandra nitida Zuccag. (Solaneen.) Süd-Amerika?
Soldanella alpina L. (Primulaceen.) Alpen.
— *montana* Willd. (—) Vor-Alpen.
Spiranthes (*Neottia* Sw.) *elata* Lindl. (Orchideen.) West-
Indien.
Statice Thouini Viv. (Plumbagineen.) Nord-Africa.
Stenochilus maculatus Lodd. (Myoporineen.) Neu-Holland.
Strelitzia Reginae Banks (Musaceen.) Cap.

B) In dem Förster'schen Garten zu Klein-
Bischer:

- Acacia dealbata* Lk. }
— *decurrens* Don. } (Leguminosen.) N.-Holland.
— *discolor* Andr. }
— *dodonaeifolia* Desf. }
— *longissima* Wendl. }
— *stricta* Andr. }
Arbutus Andrachne L. (Ericaceen.) Drint.
— *serratifolia* Lodd. (—) Süd-Europa.
Camellia japonica L. var. *Derbyana*. (Camellieen.) Japan.
— — — — *Donkelaarii*. — —
— — — — *Egertonii*. — —
— — — — *imbricata*. — —
— — — — *imperialis*. — —
— — — — *Lady Hume's Blush* — —
— — — — *Moreana*. — —
— — — — *platypetala*. — —
— — — — *punctata*. — —
— — — — *Reevesiana*. — —
— — — — *Vandesiana*. — —
— — — — *Weymourii*. — —
Epacris grandiflora Willd. }
— *pulchella* Cav. } (Epacrideen.) N.-Holland.
— — — — var. *min.* }
Erica hirta Thunb. }
— *Lambertia* Andr. } (Ericaceen.) Cap.
— *mutabilis* Andr. }
Hardenbergia (*Kennedy* Vent.) *monophylla* Endl. (Legu-
minosen.) Neu-Holland.
Rhododendron arboreum Sm. (Ericaceen.) Ost-Indien.
C) In den Frege'schen Gärten,
a. in der Stadt:
Camellia japonica L. var. *anemoniflora striata* (Camellieen.)
Japan.
Camellia japonica L. var. *Rosa Sinensis* (Camellieen.) Japan.
— — — — *speciosa* (—) —
Epacris purpurascens Br. (Epacrideen.) Neu-Holland.
Erica discolor Andr. (Ericaceen.) Cap.
Hovea purpurascens Sweet (Leguminosen.) Neu-Holland.
Oxalis bicolor Savig. } (Oxalideen.) Cap.
— *ciliaris* Jacq. }
Polygala grandiflora Lodd. (Polygaleen.) Cap.
— *cordifolia* Thunb. (—) —
Pomaderris elliptica Labill. (Rhamneen.) Neu-Holland.
Veltheimia viridifolia Jacq. (Liliaceen.) Cap.
b. in Abtnaundorf:
Acacia armata Br. } (Leguminosen.) Neu-Holland.
— *paradoxa* DC. }
Begonia semperflorens Lk. & Otto (Begoniaceen.) Brasilien.
Billbergia (*Tillandsia* Lodd.) *amoena* Lindl. (Bromeliaceen.)
Süd-Amerika.
Canna gigantea Desf. (Cannaceen.) Brasilien.
Cereus flagelliformis Mill. (Cacteen.) Süd-Amerika.
Helipterum (*Helichrysum* W.) *sesamoides* DC. var. *super-*
bium (Synanthereen.) Cap.
Leptospermum acuminatum Wendl. (Myrtaceen.) N.-Holland.