

*Ischuria diu-
tarnioris
exemplum.*

Hinc mirum non est, Vesicam alioqvi salvam à no-
bis visam fuisse, Humoreq; seroso ac Lixiviali prorsus de-
stitutam, ob totalem, inquam, infarctum Renum ac U-
reterum.

*Mortis in ea-
dem progno-
sticum.*

Hoc verò admirationem præbet, in tantâ Urinæ sup-
pressionem, & necessario indies Alimentorum, utut pau-
corum admodum, & exilium accessu, mortem tot ac tan-
tas tenuisse moras, quandoquidem JOH. DOMINIC.
SALA, alioqvi multiplicis experientiæ Medicus, semel,
non amplius, toto vitæ suæ spacio, Urinam quindecim
diebus in viro quodam suppressam meminit, venis ad
pollicis magnitudinem tumefactis. Secus, urinam su-
pra quinque vel sex dies nunquam recordatus est reten-
tam, monente JOH. RHODIO (Cent. 3. Obs. Medicar.
28.) Sed ægri plerumq;, nisi ante septimum diem min-
gant, moriuntur, ob viscerum à regurgitante sanguine
oppressionem, febris accensionem, & ultimam virium
suffocationem.

*Valvularum
in prohibendâ
suffocatione
impotentia:*

Nam, ut coronidis loco hoc addam, jam dictæ san-
guinis regurgitationi in talismodi obstructionibus re-
num insignioribus resistere queunt valvulæ, quando-
quidem

*earundem in
Trunco Casus
absentia,*

I. Nullæ dantur in Trunco Venæ Cavæ, quâ parte
Emulgentes enascuntur, si Aquapendenti, Valvularum
seu Ostiolorum in Venis primo (ut autor sibi persua-
det) inventori (Tractat. d. Venar. Ost. Tab. 3.) cre-
dimus.

*in ramis
Emulgentibus
presentia.*

In Emulgentibus tamen ejusdem Venæ Cavæ ramis
observata ostiola à se, eminentissimi quidam Regni A-
natomici Proceres attestantur, ea videlicet venarum
parte, quâ bifurcatim veluti Cavitatem Renum hæ in-
grediuntur. Vide incomparabilem Medicorum Her-
metem