

Gezeichnet d. 27^{ten} May 1803. apm.

No: 71.

No: 662.

Wetter, Bericht
über
das Grubengebäude
Jung himmlisch Meer
unter das Freyberger Bergamts
und
deren Flohe, Birkner Revier
gehörig

gefertiget

im Quart: Reminisc: 03

v. Müller jun.

07.

0



17.6569/1

40

1
Eingeladung

Dr.

Ehre alle ich zu dem Welter, den,
nicht stüllet schreibe, schreibe ab
mein von allem nöthig zu sagen
denn, welche diese meine ge,
meine Arbeit von dem Kott,
meine kurze Weibensicht der
Lage der Erde, der Saar
hat Lehmung in der Lage und
Fänge, die höchsten Kott,
auch diesen und der Saar
zu geben, um dadurch die
in der Folge Spargen, die den
sich zeigen sollen und aber
zu übersehen wann es zu.

Lage der Grube

Südwestl. Quadrantal Münden von
Svanberg gewisshau der Grube
Ezshausen und Eschhaus Fluss
inwendig, von jedem Seiten
beinahe in gleich weiten Distanz
stehend bestimmet sich die Grube
da Jung himmelisch Stern auch
den oberen Brachen rinnen von
Svanberg aus gegen Süd laufend
ausdrückenden Gänge.

a., geographische.
b., Refertlage

In der Zeit, Folge scheint
diese Grube betrachtet,
lich zu werden.

Obgleich jetzt die Berg, Gebäu,
den nicht mit der Grube Lin,
Schar, Fluss, Himmelsthorst,
Junges Holz, Eisen, alle Stoff,
nung Goltet in Parallel

a.) in Hinsicht der weitläufigen
Lage ausgetreteten und
Lage zu bauen

b.) wegen der nicht so reichlichen
Lage der Spargrunder
Stellen ist, so geschätzt die Lage
aller Stufen nach in der Zeit,
kannst man nicht vermeiden, so
Anzahl der Spargrunder, dann wird
Vorzug nicht sich hier mal
bei anderen größeren Spargrunder
verhältnismäßig in der Lage,
den Maßstab nicht halt sein,
zu sein.

Alle Stufen dieser Lage
folgende Spargrunder zu sein:

c.) der Maßstab, Stufen
sich nicht ablesen nicht alle,

Sach hat nachlich grobe Gestein
in ununteren Teile, es ist
der einzige Gang auf der
dem Grubenbau, welcher
jetzt abgebaut wird, es
steigt N. 1. O. und fällt
75° nach Süden. Die Lager,
die welche es enthält, bestehen
aus

in Schieferung
in Stellung von Kupfer,
und Schwefelkies
wird ausgehoben. Die
Notwendigkeit

2. Versuche werden ge-
trieben, und diese nicht
in unbedeutlichen Mengen
in Ganglich grobe
Gruben.

3.) Die Wast¹²st¹²orung hat sich
 bey j¹²tzet¹² gewachsenen Mann,
 get an d¹²st¹²el¹²st¹²en gewachsenen
 L¹²agen (was man das nicht
 stark zu¹²ma¹²chen darf,
 bewachen) all auf andern
 St¹²uben bewacht¹²halten
 lassen.

4.) gewachsenen gute Man,
 nichtung in d¹²st¹²el¹²st¹²en
 das d¹²st¹²el¹²st¹²en gewachsenen
 bey den d¹²st¹²el¹²st¹²en all d¹²st¹²el¹²st¹²en
 gewachsenen billig und gewach-
 sen.

5.) nicht in d¹²st¹²el¹²st¹²en
 gewachsenen d¹²st¹²el¹²st¹²en
 mit einander, und nur an
 einem d¹²st¹²el¹²st¹²en gewachsenen,

all:

wohl man abrad und zu,
gehlagene Saagsägen
zu nötigen Watterzug
auf das sorgfältigste
dar.

Dieser letzte Saagsägen,
all durch meine Arbeit,
bitung will ich in der
Folge näher beschreiben. —

DA.

Wachsam auch mit dem Spät,
Gangschachtel gleich Saagsägen
wiedergestimmte war, aber
sah man einen Gang (den
Jannar, Hahndau) aufgelegt
ginge er sich selbst, man
trieb auf demselben Saagsägen,
ließ sie aber anzuhau,

Successive Entstehung
der Baue gegen Süd
auf dem Neuglucker, Ste,
henden.

nicht ab, sie zu betreiben, die
 Maße befohlen nicht ganz,
 hat wieder. All man such
 nach Lichten auf dem Jahr
 man, Pflanzung auf gelüftet hat,
 An überflüssig man nicht an,
 dem Gang sein Kugelform,
 man, Flächen) und mit diesem
 der Dampfabbau, hat, man
 nicht aber auf diesen ein,
 ein Jahr. Die Fortschritt
 Dampfabau auf Holzgasen,
 dem Gang überflüssig man
 nicht die jetzt nach in
 Betrieb und Abbau sich be,
 findenden Mergelstein, der
 Gestein (diesem Verhalten ist
 bereits oben erwähnt)

und auf welchem seit mehreren
Jahren Lärm geschrieben war,
den mit Briefen geschrieben
wurden. Die Lärm auf diesem
Spange aufzuheben nach und nach
wie folgt:

Alle man den Müngelstein, der
hinter übersehen hatte,
wurde auf dem Spange
Nolle immer fort auf die,
dem Spange die Eisenbeschäft
erläßt. Allein, um den
Spang in mehreren Punkten zu
unterstützen, kaufte man von
dem Spange Nolle einen
Schild ab, und wird nach
Ansehen auf dem Eisen,
beschäft man gegen die

gegen Silberstein, das sich in
 9^{ten} und das andere in
 12^{ten} Ein² von dem Hofmeister
 H. H. Man ging an Abbau
 zu suchen und glaubt die
 gewinnreichste die Silber
 der Lär bezeugend. Warum
 nicht erlangte man immer
 noch in diesen Hölle, schätz
 man diesen auf in die Höhe
 bis zu dem neuen Silber
 im Silberstein, welche
 Hölle nach der Verbindung, Hölle
 Witterung genähert. Man
 aber schritt man zu dem
 Längung und neuen Jagung,
 Hölle welche abradelt
 auch die gedriehen werden.

In Witten: Aufhebung von drei
Erbzucht gegen die gewalt,
sicht man von der ersten
Zugstrecke im Mikroskop,
Licht von diesen Punkten
und Strahlen, bewirkt
bei Betrachtung der letzten
einen gewöhnlichen Plan,
und Licht im Mikroskop
nach Süd, hier besonders bew,
erwähnt man, die
Stang, und ein Licht man
in mehreren Aufnahmen
von der ersten Zugstrecke,
Es einen Strahlbau mit
einige dieser Punkte, und,
hier noch mit einem Satz
Licht Strahlzucht von

dem Spinnbau auf auch
 schlagig gemacht werden.
 Während dieses aber schneit
 man zu der Furlängung der
 zweiten Spinnungsdraht
 man nicht von der ersten
 wieder bis zu der zweiten
 Spinnungsdraht oder auch,
 folgt Spinnbau auf dem
 Drahtlösen, Weichen zu
 führen. So habe ich dem
 obgenannten die Furlängung
 der Spinnbau auf
 dem Drahtlösen, Weichen,
 dem Bestehen, nach ihrem
 Feinsein furlängen der,
 Spinnbau; was nach die

Recapitulation
des jätzt gangbaren Bau

Sag abe der Bau gälteht be,
kriest, so sind die jätzt
nach im Lathib Magraden

a.) das dieß Kollart

b.) das ruffe } Spizung,

c.) das gerichte } Kuppel,

d.) der Kuppelbau von

den andern Spizungslücke
bis dieß Kollart.

85.

Nothwendigkeit
eines guten Wetterzugs

Dies manne demnach die auf die
dem Spizungsbau der beständigen
Bau, so würden aber einfallen
nicht bedrücken werden können,
wenn nicht für dieß die Luft gar
sorgt manne unthun der Arbeit
den in der Spizung zu nichtig
von einzuathmen braucht, die
in Spizungslücke kommt die Luft

man Wetter.

Stylnitig gehend die Vanaughal,
Lung sind gute Wetterzug zu
nimm der waly erndigsten Botsch,
Lungen, welche man bey Betrieb
der Spärbau zu machen hat,
ich meine, es ist sehr wichtig
gute Wetterzug in die Spä,
bragubände zu bringen in die
in Spärbau

Folgen eines schlechten
Wetterzugs
und
besser Wetter.

- 1.) Sal leben sind die Spärbau,
Lung der Spärbau gesucht als
die Spärbau sagt Sal Spärbau
gesagt wird
- 2.) Die innigere, brinche Luft,
Belagung eines Spärbau und der
Lung nach Spärbau Meagel
zu Spärbau innig Spärbau Spärbau,
3.) Sal Meagel und Spärbau

Ich Sprüchzimmers und baldige
Hilfsmittelung deselben anfordere

4.) Die Däner der Sprüchzimmere
nicht diejenige Laage geben zu
In, welche sie geben Däner.

Da sich daher bei einem nicht guten
Wetterzug nicht genau mehr folgen
kann, so sind notwendig folgende
die Vorrichtungen bei einem
Sprüchbau zu nehmen,

Laß die Wetter nicht ein
möglich nach allen Seiten des
Sprüchgebäudes gehen und
ein in Hofen gehen.

DE.

Welche Vorrichtungen
bewirken hier einen
guten Wetterzug?

Sie will aber nur diejenige Um-
stände mit ein zu dem Wetter-
zug aus dieser Sprüch einbringen
Vorrichtungen kurzlich auführen.

Da bey jedem Fruchtabbau
 der eine Theil notwendig ist,
 so als der andre liegen muß
 (vorandergesetzt daß die Theile
 mit den übrigen Fruchtbäumen
 zusammen) gehörigen Wässerung
 Grundstücken, so weiß man die
 Beschaffenheit und die Lage
 der Luft, daß zu den
 besten Früchten sind Drogen,
 und die Wässer sind zu
 den besten werden anzusehen.
 Dies findet sich hier statt, denn
 die Fruchtbäume liegen
 tiefer als die Erdbeschichte,
 in jener fallen die Wässer ein,
 zu diesen gehen sie mehr an.
 Hat aber dieser nachhergehenden
 Theil der fruchtbareren Wässer

entweder im Munde gemacht ist,
Ihr solltet das man auf Hülle
Krautwurzel schlägt, sich gleichet
hier

2.) einander als ein neuer Grund
zu der Einbildung der Hülle,
gibt, bald mit genau auf dem
Sprünge und dieser Hülle, ab-
genommen hier die reine Luft,
gibt auf die andere ein Weite,
gewicht der Dichte und die Luft
wird in Bewegung gesetzt.

3.) Durchschlagig sind alle Halben
auf dieser Seite die Luft mit
einander.

4.) Magman mit Hartheit ge-
messen hier die Einbildung
entweder auf dem Hülle abge-
nommen, mit der auf dem
Hülle verbundenen Luft kommt

den Versuchung der Witterung
 folgen zu lassen. Was sich
 nach der Handlung zu dem Witterung
 zug zu beschränken über Tage
 betrifft, so sind

Es die sich hier beschriebenen
 so nicht unmittelbar zu auf
 dieselben gehaltenen Versuchsauf-
 bau ausgesetzt, so würde die
 Feuchtigkeit die Tagelänge ein
 einwirken einfallen, wobei die
 verdunstete Luft von Tagelänge
 von der verdunsteten Luft
 schon bey der einstrahlung
 geht zu werden. Aber
 so nicht ein die Witterung
 gel werden zu folgen man
 den Wind der Nacht zu,
 zu nicht. Man hat sich in
 bey der zu werden fallen die
 Beobachtung der Nacht gel,
 zu.

Beschreibung über
den Wetterzug selbst
auf dieser Grube.

Ich komme nun weiter zu der Beschrei-
bung des auf dieser Grube befind-
lichen Wetterzugs selbst, lege zu
zunächst die Einrichtung nachstehenden
Bild von dem Grubengebäude dem
Hauptzug über und zeige auch
die vollständigsten Theile des
Wetterzugs selbst in dem Saal an.
Der sämtliche Wetterstrom aus
dem Grubengebäude fällt theil-
und zwar der größte Theil zu dem
Hauptzug theilten ein, theilt aber noch
auch ein Theil mit dem alten Mond-
gruben Gebäude dem linken Wall
hau. Derjenige Theil, welcher zu dem
Hauptzug theilten einfallen, ziehen
theil auch dem Haupten Wall
theil in Verbindung mit dem auf
dem Mondgruben Gebäude auf
dem linken Wall fort.
Auch dem Haupten Wallen strom

Wron

Von zu dem fönstbau, welcher sich
 auf jenen befindet, auf; fällt Thilo
 in das selb hier befindliche Altes,
 von Thilo auf den tiefen Halle;
 nachteil sich in dem Mittelstücken
 und zieht die Exibersicht. Hier
 erweist sich ein ganzes Wron
 wieder, und fällt die erste
 zugehörig.

Obgleich Silar geht an in drei Thilo,
 ein Thilo war bis sich gegen
 Mitternacht, ein anderer fällt
 die zweite Zugzugstraße, ein
 Dritten sein größtes Thiloström
 gegen Süd die erste Zugzugstraße
 hinter, zieht Thilo in das auf
 diesen befindliche Wiberbachau,
 besonders aber, Thilo zu dem fön-
 stbau mit, und strömt zu dem
 Wiberbachau das auf dem fön-
 stbau wieder abgetrennt und
 mit dem tiefen Halle durchschlä-
 gig, auf; zieht unter dem Wron,

manchmal in der tiefen Halle vor
Dich, und über jenen der tiefen Halle
hervor.

Man kommt ich wieder zu dem
verlassenen Wäldchen gegen
Mitternacht, auf dem rechten Fuß,
zügig abgehend.

Im Sommer nämlich zu dem Park,
besucht auch die halb ruhe,
geht in dem Walden und in
dem Föhrenwalden auch, zieht in
den tiefen Halle hervor und
wieder sich wieder in dem
Föhrenwalden, steht zu dem
Föhrenwalden bis zum
Halle auch, und zieht die
Föhrenwalden.

Man vermischt sich den ganzen
Sommer, vermischt sich aber
in dem Wäldchen gegen

Mitternacht und zieht um zu Tage
aus.

Übergabe v. 27 März. 03
Aug. Müller

1111111111