Beschreibung neuer in Deutschland patentirter Erfindungen.

Sämmtliche Original-Patentschriften werden, soweit sie noch vorhanden sind, zum Preise von I M. für jede Patentschrift von der Kaiserlichen Reichsdruckerei zu Berlin SW., Oranien-Strasse 91, an Jedermann abgegeben. Man sende den betreffenden Betrag an die genannte Verkaufsstelle durch Postanweisung und bezeichne auf derselben deutlich die Nummer der gewünschten Patentschrift. Dieselben können auch durch jede Beichspostanstalt bezogen werden.

Werkzeug zum Abschrägen der Kanten an Pappe, Leder u. dergl. von Valentin Hemmerle in Freiburg i. B. D. R. P. 48 015. (Kl. 11.)

Dieses Werkzeug eignet sich für Buchbinder, Galanteriewaarenarbeiter, Maler, Photographen, und ist überall anwendbar, wo an einem weichen, schneidbaren Stoff Kanten entweder ganz oder theilweise abgeschrägt werden sollen.

Fig. 1 stellt das Werkzeug schematisch, Fig. 2 in perspektivischer

Ansicht dar.

Fig. 1.

Der Gestelltheil A (Fig. 1), auf dessen oberes Ende das Heft gesteckt wird, ist an seinem unteren Ende zu einer rechtwinklig abgebogenen Platte geformt, an welche von unten die Führungsplatte e geschraubt wird. Das aus einer einfachen geraden Stahlklinge bestehende Messer eist in dem Messerhalter d feststellbar, während letzterer seinerseits mittels einer Führungsstange gegen den Gestelltheil A waagrecht verschiebbar ist.

Die oben erwähnte Führungsplatte e ist in Fig. 2 unter A, B, C, D besonders dargestellt. Die Platte A dient zur Herstellung

eckiger Passe-partouts, wobei die Ecken vorher mit einem Stechbeitel herausgestochen werden, B für innere runde und ovale, C für äussere Kanten an Bücherdeckeln usw., D für Reliefarbeiten verschiedener Form.

Bevor eine Kante abgeschrägt werden kann,
muss dieselbe erst genau
winkelrecht vorgeschnitten werden. Beim Schneiden mittels dieses Werkzeugs ist darauf zu achten,
dass die untere Fläche der
Führungsplatte vollkommen auf der Unterlagsplatte liegt, und dass
deren Kante genau an
der zu beschneidenden
Pappkante entlang gezogen wird.


Patent-Ansprüche:
1. Die Gesammt-Anordnung eines Werkzeugs
zum Abschrägen der Kanten für Pappdeckel, Karton, Lederusw., bestehend

aus dem mit einem Heft versehenen Gestelltheil A, dem an letzterem mittels Prismenführung verstellbaren Messerhalter d mit Spannkopf, dem aus einer flachen geraden Stahlklinge hergestellten Messer e und der an der unteren Fläche des Gestelltheiles A lösbar befestigten Führungsplatte e.

Fig. 2.

2. Bei dem aus den in Anspruch 1 aufgeführten Theilen bestehenden Werkzeug die Verwendung von Führungsplatten e für gerade und für krumme Kanten (siehe Fig. 2), sowie von keilartigen Führungsplatten zur Herstellung mehrfach gebrochener Kanten oder solcher mit spitzerem Abschrägungswinkel.





Deutsche Universal-Tiegeldruckpresse; combinites Tisch- u. Cylinderfarbwerk. Handperforiermaschine. — Verstellbarer eiserner Pormen- und Walzen-Waschtisch. — Setzerlampe mit verstellbarem Arm. — Franke's Ergänzungskeile zu Marinoni's Schliessstegen; combinirbares Keil- und Rollensystem. — Weisse Walzenmasse. — Sparkanne. — Gutenberg-Porträts und Buchdrucker-Wappen in Medaillons von 55 cm. Durchmesser in Gips und Zink.

Gutenberg-Haus Franz Franke, Berlin W. 41.

Spezialität: Komplette Buchdruckerei-Einrichtungen. — Verbesserte Orlginal-Bostonpressen. — Stereotyple - Einrichtungen. — Papierschneidemaschinen, Prospekte kostenlos. Tächtige Agenten gesucht. 44247

Colver Brothers

Pilot. Works. Sheffield. Bellefield. Works. Specialität in allen Arten

Maschinenmessern,

Holländermesser in vorzüglichstem, zweckentsprechendem Gussstahl Patent. gehärtete Papierbeschneidermesser, Tellermesser, Lumpenschneider etc. [43810]



Sulfit-Cellulose-Fabrik,

Cunnersdorf, Reg.-Bez. Liegnitz,

empfiehlt ihre beiden, nach **eigenen Verfahren** hergestellten Qualitäten:

Excelsior and Prima,

deren hervorragende Eigenschaften sich eines wohlbegründeten Rufes erfreuen. [39770

