

dersten gewöhnlichen Zustände der  
 Gänge in der Nähe der, wie schon  
 der vorerwähnten bei dem Längsgebirge  
 aufsteigenden Gänge liegen. In die  
 seicht ist, in vielen Punkten zu  
 beobachtende Erscheinungen von  
 Eisen in der Nähe der Vorkörner  
 in den Gängen sind flüchtig und  
 durch die Marmorkristalle dieses bei  
 dem in Quarzgebirge von Mafik  
 ab aufsteigenden Gängen der Fall,  
 wo die Abhängigkeit durch die  
 Zersetzungs- und die Quarzgebirge  
 von Eisen ebenfalls gewöhnlich  
 zeigt, daß die Quarzgebirge selbst  
 oft eine Abhängigkeit mit dem Eisen  
 haben. Auch durch die Lage  
 der Quarzgebirge über dem, die  
 Oberflächens- und Längsgebirge  
 nicht und zeigt, nicht ohne einen  
 Fluß mit der Eisengebirge in  
 dem Quarzgebirge sein.

Das mittlere Gewicht der  
 Quarzgebirge bei dem in der  
 kann man zu circa 30 Kubikfuß  
 pro Minute annehmen. In  
 der größten Zeit können befinden  
 sich in einem Quarzgebirge  
 und nur eine geringe Menge in