


Umfangslinie der Blätter. Peripheria foliorum. Périphérie des feuilles.

d) verkehrt-eirundes Blatt;
folium obovatum;
feuille obovée.



Gäublatt der
Sonnenzeiger-
Wolfsmilch;
Euphorbia
helioscopia, L.
(folium involucrale)

e) cirundes Blatt;
folium ovatum;
feuille ovée.



8.
cirunde
Kennedy
Kennedy; ovata. Sims.

b) oval; *ovale*;
richtiger: regelmässig-elliptisch;
ellipticum sensu strictiori;
elliptique proprement dite.



Endblättchen des
gemeinen Süßholzes;
Glycyrrhiza glabra, L.
(folium terminale)

a) rundliches Blatt;
folium subrotundum;
feuille arrondie.



1.
Perücken-
strauch; Rhus
Cotinus. L.



12.
Jüfe
Birnbaum;
Prunus avium, L.
Cerasus dulcis. Gärtn.




9.
blaue Taglilie
oder
Funkie;
Hemerocallis
caerulea. Andr.
Funkia
ovata. Spreng.



6.
flachblättrige
Mannstreu;
(Wurzelblatt);
Eryngium
planum. L.
(folium radicale)




2.
rundblättriges
Wintergrün;
Pyrola
rotundifolia. L.



3.
wurzelrankiger
Steinbrech
oder Frauenkraut;
Saxifraga
sarmentosa. L.

13.
Cranber-
hirsch;
Prunus
Padus. L.



14.
vierblättrige
Eibeere;
Paris
quadrifolia. L.



10.
gemeiner
Guittenbaum;
Cydonia
vulgaris. Pers.



7.
dickblättriger
Steinbrech;
Saxifraga
crassifolia. L.



4.
graue Eule;
Alnus incana. L.