

Agescimus seruitus

ditur in uino aut aceto. prodest & uino myrtle souere metæ sextans: uui sulphuris uncia ex aceto si mul trita: fuligo ex aceto. ignis sacri plura sūt genera. iter q̄ mediū hoiem ambiens: qui zoster appellatur: & enecat. si cinxerit. medetur plantago cū creta cymolia & peristereos p se. Radix. persolatae. aliis quæ serpunt cotelydonis radix cū mulso. Aizou. Succus linogostis ex aceto.

Ad luxata mēbra: & cōtra morbū regiū: & cōtra furunculos & fistulas & inflationes & ambustio nūc. & contra alios morbos ad neruos & sanguinem: Cap. xiii.

R Adix polypodii illita luxatis medetur. Dolorēq; & tumores tollunt semen psylli. folia plātaginis tusa: sale modico additio. Verbasci semen ex uino decoctū & contritū. Cicutā cū axungia. Folia ephemeris tuberibus atq; tumoribus illinūturq; etiam: dum discuti possit. Morbū regiū in oculis præcipue mirari est tenuitatem illam densitatemq; tunicular; felle subeunte. hippocrates septimo de i febre mortifē signum esse docuit. nos scimus uixisse aliquos etiam ab hac desperatione. sit uero & circa febres: in hughanturq; centario maiore (ut diximus) poto. Betonica agarici obolis tribus ex uini ueteris cyatho. item uerbenacē folio obolis tribus ex uini calidi hēina quatri duo. Sed celerrime quinquefolii succus medetur tribus cyathis potus cū sale & melle. cyclami ni radix drachnis tribus bībitur in loco calido: & perfractionibus tuto: sudores enim felleos mouet folia tussilaginis ex aqua. Semē linogostis utriusq; inspersum potion: uel cū absinthio aut cicere decoctū. hysopi baccæ cū aqua potæ. lichen herba si cū sumitur: cetero olere abstineatur. polytrix i uio data Struthiō in mulso. passim & in quacunq; parte ac maximo incōmodo nascūtur: qui furūculi uocantur mortiferū aliquando malū confestis corporibus. Remedio sunt pignocomi folia trita cū polenta si nondū caput fecerint. Discutiunt & folia ephedri illita. Fistulæ quoq; in omni parte serpunt: medico & uitio malefictis corporibus. auxilio est centauriū min⁹: collyriis cū melle decocto additis planthaginis succus infusus. Quinquefoliū cū sale & melle. ladanum cum castoreo. Cotyledon cum medulla cēruina calefacta imposita. Verbasci radicis medulla collyrii tenuitate in fistulā addit. uel aristolochiæ radix. uel succus tithymalli. Collectiones inflammationesq; sanant argemoniæ folia illita Duritias & collectiones omnes uerbenaca uel quinquefoliū: decoctumq; i aceto uerbasci folia uel radix. Hysopū ex uino impositū. acoti radix decocto eius hērbæ souentibus. Aigoū. itē quæ contusa sunt: duritiasq; & sinus corporis & tela omnia infixa corpori extrahunt. folia tussilaginis. Daicum. semen leontopodi tritū in aqua cum polenta. Suppurationibus imponūtur pignocomi folia trita cū polenta: uel semen. item orchis. Vitia quæ sunt in ossibus satyrii radice imposta efficacissime sanari dicūfnomæ & collectōes oēs fūco maris priusquā iaresca: Et alcmeæ radix collectiones discutit. ambusta sanant plātagine arctio: ita ut cicatrix fallat. folia eius in aqua decocta & cōtrita illinūt. Radices cyclamini cū aigoo. hērba ipsa hyperici quod corissum appellauimus. neruis & articulis conuenit plātago trita cū sale. argemonia tusa ex melle. peucedani succo perungit tur spaftici: teranici neruorum duriciæ egilopis succo. Doloribus erigeron ex aceto illinitur. epithymo spafticis & opisthotonicis perungi: semine hyperici. quod coris uocatur. idem bibere prodest. phrymō dicitur ēt abscissos sanare neruos si confestim iponatur trita uel mēsa. Spafticis tremulis opisthotonicis alcmeæ radix bihitur ex aqua mulsa. Sic & rigores excalscit. Sanguinis profluuiū sīstit hērbæ peoniæ semī mbrū. eadē & in radice uis. Cyclamino uero si ore sanguis reiiciatur: siue e naribus: siue aluo fluat: siue fœminage utero item lysimachia pota uel illita: uel naribus indita. item plantaginis semen. Quinquefoliū potū & illitū. Cicutæ semeni in nares si inde fluat tritū ex aqua & inditū. aigoū astragali radix sīt & ischemon. & achillea.

De hērba equiseto: & stephanomeli: & erifitale & contra uermes. Cap. xiii. Pilusuel capillus

E Quisetū hippuris a græcis dicta & i pratis nascēs uituperata a nobis. est aut pullulus terræ equinæsetæ similiis lieneis cursor: extinguit decocta fictili nouo ad tertias quātū uas capiat & per ttiduū heminis pota: untis esculentis ante diē unū iterdicif. Græco & uaria circuca hāc opinio: alii pini foliis simile nigricantē eodē nomine appellant: uim eius ammirabilē tradētes: q̄ ēt sanguis æfluua uel tacto eo tantū homine sīstat: alii hippurin: alii ephydrō. alii anabasin uocant. Traduntque iuxta arbores nasci & scandentē eas depēdere comis iunceis multis nigris ut est e quō & cauda geniculatis ramis folia habere pauca tenuia exigua: semen rotūdū: simile coriadro. radi ce lignosa. nasci in arbustis maxime. uis eius spissare corpora. Succus sanguinē in naribus fluēt inclusus sīstit. item aluū. Medetur dysentericis in uino dulci potus cyhatis tribus. utinam cit. Tussim orthopnoeam sanat. item rupta. & quæ serpunt: intestinis & uescicæ folia bibuntur. enterocœlen cōhibet. Faciunt & aliam hippurin breuioribus & molibus comis candidoribusq; p q̄ utilem ischia dicis: & uulneribus ex aceto impositam propter sanguinē sīstendum. & nymphæ trita plagiis impunitur. peucedanū cum semine cupressi bibitur: si sanguis per os reddimus est: fluit q̄ ab infemis. Si