

Trigesimus octauus

uet illa cū oculos infirmitatis causa illinit sole uita cū oui albugine efficacius struthiocameli binis ho-
ris. Hac & atramenti lituræ abluuntur. Virilis podagris medetur argumento fullonum: quos ideo tē-
tari eo morbo negant. Veteri miscetur cinis ostreorū: aduersus eruptiones in corpore infantū & oīa
ulcera manantia. Ea ex eis ambustis: sedis uitis: rhagadiis: & scorpionū ictibus illinitur. Obstetricū
nobilitas non alio succo efficacius curari pronūtiat corpore pruritus nitro additō ulcera capiti:
pruriginis: nomas: præcipue genitaliū. Sna cuiquæ aut (quod fas sit dixisse) maxime prodest. Confe-
ctim perfuso canis morfu echinorumq; spinis inhærentibus & in spongia lanisue iposita aut aduer-
sus canis rabidi morfus cinere ex ea subactō. Contraq; serpentū ictus. Nā contra scolopendras mirū
proditur uertice tacto urinæ suæ gutta liberari protinus laesos. Auguria ualitudinis ex ea tradūtur. Si
mane candida diē rufa sit. Illo modo concoquere: hoc concoxisse significatur. Mala signa rubræ. Pel-
lima nigræ. Mala bullantis & crassæ. In qua quod subdidit si albū est: significet circa articulos aut uisce-
ra dolorem iminere. Eadē uiridis morbū uiscerū: pallida bilis: rubēs sanguinis. Mala & in aqua uelu-
ti furfures atq; nubeculæ apparēt. Diluta quoq; alba uitiosa est. Mortifera uero crassa graui odore. Et
in pueris tenuis ac diluta: Magi uetant eius causa cōtra solē lunamq; nudari: aut umbrā cuiusq; ab ip-
sa respergi. Hesiodus iuxta obstātia reddi suadet: ne deū aliquē nudatio offendat. Ostantes contra ma-
la medicamenta oīa promisit auxiliari matutinis horis suam cuiq; instillatam in pedem.

De remediis mulieribus.

Cap. vii.

Quæ ex mulierū corporibus traduntur ad portentorum miracula accedūt: ut sciamus diuina
membratim in scēlera. Abortus: mensū piacula: quæq; alia non obstetrices modo: uerum
etiam ipsæ meretrices prodidere. Capilli mulieris si cremantur: odore serpentes fugari. Eo-
dem odore uulua morbo strangulatus respirare. Cinere eo quidē si intesta sunt cremati: uel cum spu-
ma argenti scabrias oculorum ac pruriginis emendari. Itē uerrucas & infantū ulcera cū melle. Ca-
pitis quoq; uulnera & oīum ulcerū sinus simul addito melle & thure. Panos podagras cū adipe suil-
lo. Sacrum ignē sanguinē sisti illico: & informicationes corpore. De lactis usu conuenit esse dulcissimū
molissimumq;. Quare & in lōga febre cœliacis utilissimū: maxime eius quæ iam infantē remouerit. Et
in malacia stomachi: in febribus: torsionibus efficacissimū experiūtur. Itē māmarum collectiōibus cū
thure oculo ab ictu cruore suffuso & in dolore aut epiphoris si emulgeatur plurimū pdest. Magisq;
cū melle & narcisi succo aut thuris polline. Sēperq; in omni usu efficacius esse ei' quæ marē enixa sit.
multoq; efficacissimū eius q; geminos peperit mares. Et si uina ipsa cibisq; acrioribus abstineat. Mix-
to præterea ouorū candido liquore: madidaq; lana frontibus impositū fluctiones oculorū suspēdit.
Nā si rana salua sua oculū asperferit præcipuū est remediū. Et contra morsū eiusdē bibitur stillaturq;
Qui simul matris filiæq; lacte inunctus sit: liberari oculo metu in totā uitam affirmant. Auriū quoq;
uitis medetur modice admixto aleo. Aut si ab ictu dolent. Anserino adipe tepesactum. Si odor gra-
uior sit (ut pleruntq; sit) longis uitis diluto melle lana includitur. Et contra morbum regium in ocu-
lis relictum instillatur cū elaterio. Peculiariter ualet potum contra uenena quæ data sunt cū marino
lepore bupestriq; ut Aristoteles tradit dorycnidion: Et contra insanā quæ facta sit hyoscyami potu.
podagris quoq; iubent illini cū cicuta. Alii cū hyosopō & adipe aserino: qualiter etiam uuluarum do-
loribus imponitur. Aliū etiam sistit potum ut Rabirius scribit. Et menses ciet. Eius uero quæ scēmi-
nam enixa sit ad uitia tantū in facie sananda præualet. pulmonū quoq; incōmoda lacte mulieris sa-
nantur: cui admisceatur impudis pueri urina & mel articum. Omnia singulorum coclearium mensu-
ra. Marmora quoq; aurium eiici inuenio. Eius quæ matrem peperit lacte gustato canes rabiosos fieri
negant. Mulieris quoq; saluam ieiunæ potentem diiudicat oculis cruentatis. Et si contra epiphoras
seruantes anguli oculorum subinde madeficientur. Efficacius si cibo uinoq; se pridie ea abstinerit. In-
uenio & fascia mulieris alligato capite dolores minni. post hæc nullus est modus. Iam primū abigi
gradines turbineq; contra fulgura ipsa in mense connudat: sic auetri uolentiam celi. In nauigādo
quidē tempestates etiam sine menstruis. Ex ipsis uero mensibus mōstrificis alia (uti suo loco i dicaui-
mus) dira & infanda uaticinantur. E quibus dixisse non pudeat. si in defectu lunæ solisue cōgruat nis
illa irremediabilē fieri. Nō segnius & in silēte luna coitus suos maribus exitiales esse atq; pestiferos.
purpurā quoq; ab iis eo tempore pollui. Tanto uim esse maiorem. Quocunq; autem alio menstruo:
si nudatæ segetem ambient: erucas ac uermiculos scarabeosq; ac noxia alia decidere. Metredorus Sce-
ptius in cappadocia inuentū prodit ob multitudinem cantharidum illas ire per media arua relectis
super clunes uestibus. Alibi seruatur ut nudis pedibus eant capillo cinctuq; dissoluto. Cauendū uero
ne id oriente sole faciant: sementem enim arescere. Item Nouella utis eius tactu in perpetuū læditur.
Ut ad noxiā res medicatissima transferatur rutā & hederas illico mori. Multa diximus de hac uiolē-
tia. Sed præter hæc certū ē tactis alueariis apes fugere. Linaq; cū coquatur nigrescere. Acie in cultris