

Fahrbeschreibung
von dem
Berggebäude **Mittler** **Sonne**
Zubst. am Muldenstrome.

gefertiget von
Carl August Zinny
aus
Joachimgeorgenstadt.

[Faint, illegible handwritten text in brown ink, possibly a list or inventory]



18.623811
4°

Lehrbeschreibung.

Nam 2^{te} Woche.

Montags den 11^{ten} October
1873. früh um 8 Uhr mit dem Ober-
bergamts Oberbergamt um 11 Uhr Mittag
Sonne Erbstollen waldig als
Luzulu zum Alten Stör-
gerstern geht

Lage des Hrubengebäu
des.

Das zum Alten Stör-
gerstern gehörige Luzu-
lu Mittag Sonne Erb-
stollen liegt in der Luzuberg
Luzulu, und einem Halbbau-
von Anwin am Mühlentrafen
von der Stadt Luzuberg 1/2 Meil.
da gegen Mergel aussteht.

Natürliche Beschaf-
tenheit desselben.

Die Hrubenart, in welcher die-
se Hruben beruht, ist die Luzulu,
die in der ganzen Luzuberg
Anwin gemeinlich aussteht.
Die Luzulu in den Punkten
ziemlich unregelmäßig über
den Hruben vertheilt ist. Die Luzulu
selbst aus dem Hruben
ziemlich deutlich hervorgeht

Lagerstätte auf welcher
diese Probe bauet

und zur fünfzigjährigen
Kal. vngung der gung 20.
Grund betragen kann
wichtig ist vnzuglich auf
den 1^{ten} und halb 1^{ten}
Zugung Punkte sehr deut,
gaben lauten.

Was in in den hien
klinglich beschreiben kann
Lugung nicht genau Lager
stätte betriegt, so sind ab
blud Spung mit walden
theil schon abgebrüt ist,
zum theil aber noch abge
brüt wird

Wird von schon am 10^{ten}
Jahrbuch der Mittags
Sonne Erbstollen wird
zu Zeit nur ein einziger
gang abbrüt, walden hien
mit dem Namen Christophs
Flache betriegt ist.

Der flux hien mit dem
Jahrbuch der Christophs
Flachengang hat sein
Zugung fünfzigjährigen
Jahre 10. 2. gung Mittags

und sein Fällungswinkel etwa
 etwa 30. Grad in Mittag Abend
 also im westlichen Sinne
 Gang ist. Dieser Mächtigkeit
 nimmt von N. die 24. Zoll zu,
 und zur Dämpfung Grad,
 Quarz Balk, Glast, Schmelz,
 und Quarzgestalt, Schmelz
 Schmelz und Schmelz sind
 auch Glas und Kalkhaltigkeit
 gibt. Von letzteren sind
 im Jahr die 1/2 Schmelz
 zu und zwar von einem für,
 stehen nicht markiert.

Auch von Schmelz ist
 der christliche Flache Gang
 ungenügend und kein Quarz,
 auch zu bemerken, aber auch
 der Schmelz hat er einen
 Kalkhaltigkeit, welche in 1/2 Zoll
 mächtigen Latten besteht.

Diese sind mit dem 1/2
 Schmelzpunkt, der sich
 aber im westlichen Sinne
 gebildet werden ist, und alle
 Kalkhaltigkeit, man kann
 durch ungenügend Schmelz
 übersehen, von welcher man

Inson unter sich aber nicht
Sonnwendig zu finden worden
ist, die Könige aber auch
nicht angesetzt worden sind,
und von diesen ich in meinem
eigentlichen Auftrage
auch an ihnen gehaltenen
Dat und Kalle sehr wichtig,
da samstagen waren.

Es ist nun zur eigentlichen
Beschreibung der gemachten
Erbstollenführung überzugehen,
wird ich mich so viel bemerken,
daß ich sie über einen der Ori-
entierung nach Osten, und so
viel ich gesehen habe, bildet
ich das Tal, nämlich mit
meinem Auftritte von Stri-
tobel Flachsengänge vor-
zugehen, das selbigen über
die westlichen Längen blieb
unbeschädigt, und die Öff-
nung durch die Augmenten,
genommen habe, daß auch
die zwischen Mittag Sonne
Erstollen und Neuen
Morgenstern befindliche
Kunststollen mit einem Linien

4

welche ich auch zum Aufhören
mit A und B. beizubringen
möchte. Diese Muskeln,
die ich nun die Spinnweben
sagen Miltage Saun, und Käu,
zu Mungus Saun, diejenige
Salz aus der Muskeln
zurück Miltage Saun
die Miltage Saun, und zur
Miltage Saun Mungus
Saun, das ist
diejenige Spinnweben in ihrer Salz
zusammensetzung, nur bei dieser
Mungus Saun, die die Spinnweben
des Miltage Saun die gleiche
der Spinnweben S, 7. enthält
die sehr feine Körner nicht
gibt, unter dem Namen
Spinnweben Partz und bez. Miltage
Saun in der Miltage
Saun Miltage 10, 2. als Spinn-
weben Fläche angeordnet
und verbunden sind. Über
nichts ist das Verhalten des
Saun bei Mungus
Saun dann so wie bei der
Miltage Saun.

Beschreibung der
Baubefahrt, auf Mit-
tag Sonne Westlich.

Wie schon im Geistlichen
Tagesbericht 15. Lichte hin,
wie bis halb 1. ^{te} Ofnung
stunde. Dieser Bericht
schreibt dem Geistlichen Sta-
tionen in Gangen
wunderschönen zu sagen und,
wie dieser Bericht 4. Lichte
von dem ersten abzusinken
ist, und dem zweiten ab,
solche nach der Länge der
Bericht die 6. Fall in
Drehung der unteren
Tabelle zu geben ist.
Dieser 5. Lichte Länge 14. L.
weiter Tagesbericht steht
wegen minderer Güte
man sagt wieder 6. Lichte
in Folgerung und nur
bis 7. ^{te} Ofnung
zur Verbindung notwendig
ist, indem nur die Ofnung
und Länge von der 1. ^{ten}
und 1. ^{ten} Ofnung

5
von Christlichen Tagessicht
mittels einer zanzunehmigen
Haupt durch die und Kübel
zu Tag und Nacht rauch
von in der lebigen Tagessicht
kann ist das die Tagessicht
wappensicht. Wie schon
von der gold 1^{te} Jahr
zunehmende

10. Bei dem von Christlichen Tagessicht
Jahre zum Mittnacht bis
von ansehendem Jahr. Vinsch
von durch die 3. Mann
in einem Geringem für
Wass. 200. das Jahr als die,
wird die Jahre zu überlegen
von der Tagessicht und zum
wird und liegt. Der Geringem
das ist die Tagessicht nicht die
von der Tagessicht, Geringem,
Tagessicht und Tagessicht,
von diesem Jahr schon wie
wird die zum die Tagessicht
von der Tagessicht Geringem die
1^{te} Jahr Geringem. Das die,
von Geringem schon wie
von Christlichen Tagessicht
G. Tagessicht: wird die schon zum

Erung geyen Mittelwert bis
überlagern in demselben
Wangungung, des die Dünne
angelegte 4. 6. und 70. Grad
wiederum in der Dünne
und die 5. Zoll Mächtigkeit
hat hat. Erung Mittelwert
Eben und in Dünne und
Christen die Erung hat man
ihn 2. Dünne und in der
man über in demselben
bestimmen kann ist, so das
nicht sich auch an diesen
Punkte in der Dünne für
stehen. Von hier sieht man
aus der Dünne

St. Dünne mit der die die
Stück Dünne Erung geyen
Mittelwert bis zu einem
überlagern in demselben
hora. 2. Dünne und 30 Grad
wiederum in der Dünne
und die Zeit nach nicht in der
sicht werden ist, die die die
angelegte Dünne und
die Dünne und die Christen
die Dünne und die Dünne
sicht sich 2. Dünne mit der

Hauptgang, und setzt dem
im Hingucken seinen stult.

Die hier gegeben sind und
D. Buchten gegen Mitternacht, bis
den folgenden Feiertagen No.
D. S. stundend 2. bis 6. soll
möglichst nachstehenden Stund
ungewiss, und nach dem oben nicht
noch nicht abgelesen ist. Die
Stunden sind

Die Stunden werden nach dem Geistlichen
Stundengange gegen Mitter
nacht bis zu einem Stunde
7. 6. stundend und sieben
stehenden Zeitungen, welche
sich mit dem Geistlichen Stund
7. bis mit dem letzten und dem
im Hingucken seinen stult.
Die Möglichkeit der
Länge 2. 2. Zoll. Auch steht
nicht weniger Gangknoten in
D. Buchten sind von einem
von fuyngelde und vielen Gängen
von dem unbelagten Obtrüben
Vergleichen beklüdet sich über
einen Obtrüben in 2. Buch.
von Länge 2. 2. Buchten gehen
mit 3 Mann oder 4 Mann Stundend

Von 18. Zoll mächtige Gang
hat zur Ausfüllung Quarz,
Kieselspath, Eisenspath, Kupfer-
glanz, Blyglanz und Glau-
koxid. Man sieht man sich nach
2. Tag nach gegen Mittag
bis zur aufgehenden Son.
Dieses Gut wird mit 2. Mann
zu 3/4 im Springe abgebaut.
wird an der Luft, und nach
wenn Gang damit anzufassen
man. Das Gut hat von 12. Zoll
mächtige Gang zur Ausfüllung,
Quarz, Eisen, Kupfer, Pyrit,
Kieselspath mit etwas einbrennendem
Pyritkalk. Auch ist zu man,
man kann, das man dieses Gut
auch im Gang anzufassen
man kann, weil sich nach
wenn Klüfte abgebaut und
wird. Das Gut bringt. Das
dieses Gut sieht man sich
das man bis zum Tag
aufgehoben dieses 2. Tag
hinter bis 2. Tag. Das
dieses Gut bringt man
sich man dieses Gut auf
im Tag Klüfte abgebaut

H. Englau gegen Mitternacht
 die man das weithend in der
 Lunge mit dem Korre zu dem
 weithend weithend weithend, das
 Englau Lunge bey weithend
 Lunge ist von dem weithend
 in der weithend der weithend
 weithend. Der weithend weithend
 Lunge weithend der weithend
 Lunge von dem weithend der
 weithend der weithend weithend
 weithend weithend weithend. Von
 der weithend weithend bis weithend
 in der weithend weithend weithend
 weithend weithend weithend
 und weithend C. Der weithend
 weithend weithend in weithend
 der weithend weithend weithend
 H. Englau Lunge gegen Abend
 weithend weithend Lunge weithend
 Nimm dich in acht Flacher
 Gänge ab, von dem weithend
 weithend weithend in weithend weithend
 weithend weithend weithend, und weithend
 mit weithend weithend weithend
 und weithend weithend weithend
 weithend weithend weithend
 weithend, weithend weithend Nimm dich in

acht Flache, mit dem Fried-
richs Spalte schenkt, aber
in Mittags Tunnenschicht ist der
Nimm Dicht in acht Flache
Gang nach S. Dichter lang was
gegen Mittagszeit und ausst
aber nach nachgelassen Ueber
sicherung nicht übermäßig bes
stimmten werden ist, von hier
weiter zu sein bis Punkt C.
Von Punkt C führen wir nun
10. Dichter nach dem Christenstücken,
Gang gegen Mittagszeit bis
zu einem St. Dichter Gang
11. Dichter führen, und nach
gelassen Ueberstehen, welches mit
2 Mann weiter weiter
bracht wird. Von hier weiter
wird nach guter Gang ist 11.
Dichter möglich bei Nacht und
Spind, Dürre, Schnee, und
Spinnwerk mit verschiedenen
Lagerung und Planung. Fern
una bestimmt sich über diesen
Ueberstehen zum S. Dichter lang
von S. Dichter gehen für den
sein, welches mit 2 Mann
besetzt ist, und zur Aufstellung

die liegt ymmer zu Instanz,
 thailu gute Vinger Hauptmann
 Instanz in der,
 zur Aufsicht ynterban, um
 die bezuehliche in der zu,
 nachfolgen. Von der flühen
 wie nun nach

1. Dreyer gegen Mitternacht bis
 von ihm mit 2 Mann zu 1/2
 beladen u. Dreyer hoch und
 lang für 20 auf anwendung
 Erzeugt durchaus bestu. In dem
 von der nachfolgt sich ein bay
 von unregelmässen Hauptmann.
 Uebergehend hat die der die
 Dreyer qualigende Erzeugn
 zu übersehen, und die zu
 anzunehmen. Von der flühen
 wie wieder zu sein bis flühen
 schicht und flühen B. flühen
 hinein bis über Erzeugt durchaus
 und Punkt D.

Die diesen Punkte ist die für,
 die nun die flühen und gegen
 Mitternacht 2. Dreyer hoch und
 lang und flühen, und nach mit
 2 Mann wieder besetzt flühen
 wird

Der Punkt D. Luftman rein
12. Luftman gegen Willkommheit auf
den Thierstocher Schlangengänge
bis zur Zeit des Jahres 3^{te} Gas
zunächst stark kommt. Vinsab Det
ist mit 4 Mann in 3^{te} in Gas
vorne belagt und die Luftman Ge-
ge und Luftman in der Zeit
für 17. und 18. Luftman. Von
den beyden genannten Orten
den ist der Spring 12. Die wichtig-
heit zur Aufstellung, Grund,
Luftman Thierstocher und Luftman.
Sind mit einhundert und
sechzig, Thierstocher, Oker, und
Luftman. Die Luftman rein
wird zu dem die Punkt D.

Der diesen Punkt der Luft
wird Thierstocher Luftman rein
den Thierstocher.

12. Luftman gegen Manne auf den
Luftman Thierstocher in den Man-
nen Thierstocher die Zeit zu dem
wird Thierstocher Thierstocher, diesen
3. Luftman Thierstocher die Zeit
Luftman Thierstocher. Die Luftman Thierstocher
den rein

12. Luftman die Zeit zu dem Thierstocher

im Juli von Mittags Sonnen an
 stehende Ost. Dieser Richtung
 welche hier $\frac{1}{4}$ bis $\frac{3}{8}$ Lichten ist,
 gut zur Erleuchtung, Spiritus
 Drogen, Salz, Sauer, und andere
 Kalksalz mit Nahrungsmitteln
 zur Nahrung, Erleuchtung
 und Erleuchtung. Dieser Ost
 hat nun die Richtung der
 Erleuchtung auf

$\frac{1}{2}$ Lichten gegen Mittag, auf
 der Ost durch Erleuchtung in Mit-
 tag dieser Richtung ist
 sehr nützlich mit $\frac{1}{2}$ Mann
 Wasser zum Erleuchtung in Er-
 leuchtung um nützlich Erleuchtung
 zu nützlich Erleuchtung und Erleuchtung
 Erleuchtung nützlich Erleuchtung.

Dieser will ich nützlich Erleuchtung,
 dieser nun die 2^{te} gelbe 3^{te}
 4^{te} und gelbe 5^{te} Erleuchtung,
 zu nützlich Erleuchtung nun die
 Erleuchtung nützlich Erleuchtung
 nützlich Erleuchtung Erleuchtung
 Erleuchtung Erleuchtung in Erleuchtung
 Erleuchtung gelb, und bei Erleuchtung
 Erleuchtung Erleuchtung Erleuchtung

Alte Könige, die in den Säulen
untergebracht waren,
und durch selbigen unwillig
in den Verfall der Anstalt zu
gar Fortwähnung zu bringen
sich zu lassen und zu verhindern
wären. Vergleichen sind auch
die bey Miltay Tunn die
hiesigen Opannung, die
die Tunngebäude haben nicht
in Miltay die andere Mittel
zu Erläuterung der Opannung,
wessen hier die Tunn Miltay
Tunn die Tunngebäude zu
den hiesigen Miltay Tunn
Tals 25 u. f. - d. d. Miltaygebäude,
gebäude zu verhindern verbunden
ist. Die in der Tunngebäude,
den Tunngebäude zu
und die Tunngebäude, und durch
die Tunngebäude zu verhindern.

Inyberu den 27^{ten} Oct.
tober. 1813.

Carl August König.

181.

Flacher Ritzf.

von dem beym Berggebäude . Mitten Sonne
Erstollen befindlichen recht fallenden Störstöps
Flacher Gänge. aufgenommen und gezeichnet im
Quartal Luciae 1812.

von
Carl August Rimpf.

Christoph Tagelicht.



