

„Es verdient bemerkt zu werden, fügt Herr Pitot hinzu, daß die tödlichen Wirkungen der Krankheit in diesen Gegenden zu und abnahmen, je nachdem das Wasser mehr stehend war, oder nicht.“

Was die Beantwortung der Frage: ob das gelbe Fieber eine ansteckende Krankheit sey? betrifft, so bemerkt Dr. Rush. Ansteckung sey von zweierlei Art: sie wird durch einen Stoff hervorgebracht, welcher wie bei den Pocken und Masern abgesondert wird. In diesen Fällen wirkt sie gleichförmig und ohne Anwendung von anderen veranlassenden Ursachen auf Personen von jedem Alter und jeder Leibesbeschaffenheit; welche nicht vorher bereits die Wirkung derselben erfahren hatten; auch wird letztere nicht durch die Veränderungen des Wetters zurückgehalten. Ansteckung kann zweitens durch Stoffe hervorgebracht werden, welche aus dem Körper entweichen, und nachmals dadurch, daß sie eingeschlossen werden, oder eine Stockung derselben statt findet, solche Veränderungen erleiden, daß sie die Beschaffenheit der fauligen Ausdünstungen erhalten, welche das Fieber erzeugen.

Werden der Athem, die Ausdünstungsmaterie und andere ausgesonderte Stoffe eines mit dem gelben Fieber Befallenen in einen engen Raum eingeschlossen, so können sie eine ähnliche Krankheit erzeugen, besonders wenn sie von einem Körper, welcher durch Gram, körperliche Anstrengung u. dgl. geschwächt wurde, kurz welcher eine vorläufige Disposition hiezu hat, aufgenommen werden.

Jene Ausleerungsstoffe bringen hingegen keine nachtheilige Wirkungen hervor, sobald sich der Kranke in einem geräumigen Zimmer, welches gehörig gelüftet wird, befindet. Von tausend Personen und darüber, welche in unserer Stadt mit dieser Krankheit befallen wurden, gab es nicht mehr als drei bis vier Fälle, in welchen die Krankheit durch Ansteckung fortgepflanzt wurde.

In dem Stadt Hospital in Philadelphia war das gelbe Fieber in den Jahren 1793, 1797 und 1798 keinesweges ansteckend. Das Fieber, an welchem Dr. Cooper im verwichenen Jahre in dem Hospital der Stadt starb, hatte er sich, den Versicherungen des Arztes zufolge, durch die Ausdünstungen in WaterStreet zugezogen, welchen Ort er wenige Tage vor seiner Krankheit besuchte, um die Luft in diesem ungesunden Theile der Stadt zu prüfen.

Die Krankheit nahm an Heftigkeit ab, als sie im Jahre 1794 von Fellspoint nach Baltimore gebracht wurde; dasselbe ereignete sich, als von Neu-York und Boston wo sie erzeugt worden war, sie sich nach entfernteren Gegenden verbreitete. Kleider,