$5-5=0.$	$9-8=1$
$9-6=3.$	$8-8=0$
$8-6=2$	$9-9=0$
$7-6=1$	
$6-6=0$	
$9-7=2$	
$8-7=1$	
$7-7=0$	

Datis his tabulis in potestate ſunt ſummae quarumlibet duarum figurarum primitiuarum poſitiue ſpectatarum, et differentiae cujuslibet minoris à majore figura poſitiue ſpectata. Sit e.g. addendae figurae poſitiuae a et b. et habebitur earum ſumma $a+b$ ſignum in tabula §phi 406. Si vero b. ſubtrahendum ſit ab a. figura majore quam b. habebitur differentia $a-b$ ſignum in tabula §phi 408. 409.

Eadem ratione inueniri poſſunt numeri, qui prodeunt, ſi numerus ipſe X vel 10. minuatur figura primitiua; quia ~~[illegible]~~ quoniam numerus facta diminutione prodiens, minor eo, qui diminuebatur, minor ſemper erit numero X. et hinc ſemper per vnam figuram primitiuam ſignificari poterit. Exempli loco ſubtrahatur à 10. figura 6. ob $10 = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1$, et $6 = 1+1+1+1+1+1$ erit $10-6 = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1-1-1-1-1-1-1 = 1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1+1+1+1 = 0+0+0+0+0+0+1+1+1+1 = 1+1+1+1 = 4.X^0 = \mathring{4} = 4.$ 410.