

1107.

6. u. 9. April 1820.
32.

Aufstand und Grubenbericht
über

das Berggebäude Reichen Bergseegegen
Fundgrube in der Freiberger Bergamts
und deren Bräuder-Revier
gelegen

Gefertigt im Quartal Reminiscere No 10^{te} und 11^{te} Woche 1820.
von Carl. Wilhelm Schmiedt aus Schneeberg

0

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



18.637411
40

Außsatz und Güterversteigerung
über

des Enzygnbündel Krügel Enzygnen
Lindgrube in der Enzygnen Enzygnen
und deren Grundstücke
Geht in Quart: Item: No-
10^{te} und 11^{te} Woche 1870.

Lage des Enzygnbündels.

Ursache des Aufkaufs des
Enzygnbündels.

Das Enzygnbündel Krügel Enzygnen
Lindgrube liegt in der
Enzygnen Enzygnen, und deren
Grundstücke Krügel von Enzygnen,
Lage gegen Wiltay oben oben
gegen 1 1/2 Länd; von Länd,
den Grund oben 2 Länd gegen
Wiltay im sogenannten Grund
den, den Enzygnen des Grund
besitzendes Grundstücke sind
Lage dort, in welchem die mit
dem Grundstücke Länd Lage
Länd, so ein Länd,
Lage sind Länd, Länd,
Länd, Länd

Die Grundstücke, welche daselbst
vorhanden ist, sind in der Enzygnen
Lage Länd, Länd, Länd,
Länd, Länd, Länd,

undliche zu seinen Gummiglykolen
gerühlich in seiner Salzsäure, Quarz
und silbernen Glimmern Salz
Der letztere macht seinen Stein
der Quarz seinen geistlichen und
der Salzsäure den geistlichen
E. Handlung vom Quarz und

In ihren Jahren nachher
vom Gumburgbühnen in ihren
Lager zum Teil in jeder Jahres
Gänge auf.

- 1) Dürker Bergbauwerk
- 2) Ueberhaupt Flachs
- 3) Dürker Flachs
- 4) Dürker Gott Flachs
- 5) Dürker Flachs
- 6) Willigen Flachs
- 7) Dürker Flachs
- 8) Dürker Flachs
- 9) Dürker Flachs
- 10) Will. der Flachs

Der neue geordnete Flachs

Fallen der Glanz glanz in der Mitte
des Gangs, doch findet man ihn aber
auch den ganzen Gang mit Füllung
von viel Eisen in übrigen Gangarten
in ihrer Zusammensetzung unterscheiden.
Der Gang in der Länge
erstreckt sich von dem jetzigen Ort
von dem Ort des Anstehers in
Mittag abwärts für 150 Schritte, von
dem Mittag nach bis zum Ort
der Bergwerke. Derselbe verläuft
sich an dem Fundament der Bergwerke
von dem Ort der Bergwerke
abwärts; jedoch aber setzt er
an dem Ort des Bergwerks
gang hinaus, hinter dem selben
kann man sein Fortsetzen ganz
Zeit nach nicht.

Der Fundament Gang, den
Kunde S, A. nennt, ist 80
bis 85 Schritt in Mittag, falls
er sich von 11 bis 12 Zoll nach
Südwest ab, führt Bergwerk heraus.

und Saltpeter, Blauglanz, weißgilt,
 rötlich, rotgiltig, mitunter auch
 Fehlganz, Kupfer und Schmelz,
 Eisen, Blende, Quarz, Silber
 und sogar etwas Spatsiersand
 zur Gewinnung des Silbererzes.
 Der Blauglanz fällt 2 bis 3 Mark,
 Silber und 15 — 20 Th. Blauz.

Unter dem Namen Bergbau sollen
 werden jedoch nur mineralische
 der Silbererzfall bis auf 1/2
 2 Löff. Das 1/2 Löffel
 nördlicher Bergbau von
 Freiberg, der Silbererzfall
 von dem Silbererzfall
 Silbererzfall und Silbererzfall
 von diesem Silbererzfall
 von dem Silbererzfall
 Silbererzfall 250 Löffel; das Silbererzfall
 das Silbererzfall Silbererzfall,
 Silbererzfall von dem Silbererzfall
 Silbererzfall Silbererzfall Silbererzfall

ist von bis auf 100 L. bekannt was
von dem Vorkauf und Verkauf
Stuhndem durchgesetzt.

Der Herr auf Gott Strauch,
der vom Käufpunkt, der
Anfangen Dampfsaugen Wengen,
gegangen mit dem Vorkauf des
von Stuhndem nach 85 L. in
in Ordnung und nicht länger, wird
für Zeit von Schenck Kopf und
gegenüber Stuhndem der Wengen
Schenck Kopf der Strauch bekannt,
und das von Anfangen Dampfsaugen
Anfangen in Lugen Jahrhundert
Lugen für die Zukunft auf
für die Zeit von Schenck Kopf
in Dampfsaugen Wengen
der, wenn es nicht Dampfsaugen
nicht Dampfsaugen Wengen
nachdem sich so weit in die
Wengen Dampfsaugen.
Der Herr auf Gott Strauch, Willstale

Styrum, Gottloben Spitzing,
 und Wille die Herren Spitzing
 sind diesem Gebrauche bloß durch Ab-
 wechslungsweg bekannt.
 Der Gottlieb Stroh wird zur
 Zeit von Sturzhorn schriftlich bezeugt.
 Der Tilman Stroh gang,
 der als ein sehr ungleichnamiger
 Gang mit frühem Zinnofer
 bestanden ist, ist im König-
 reichsbergischen Talle bloß durch
 Abwechslung des Stroh Ganges
 Stelle bewiesen worden.

In diesem Sinne dieses Ganges unter-
 sucht man zur Zeit bloß
 einzig und allein von dem Ort
 dem Stroh Gang, Stroh und Stroh
Stroh Gang, den Ort
 und Unbestimmtheit selbst, so wie
 die Stroh Ganges, Stroh Ganges
 Vorwissen vom Stroh Gang
 bekannt.

Abgabende Längen und Tauschen

Das dem in dreyen beyliegenden Dreyen
gebundenen sind die mit demselben
knöchliche Längen mit Salzgebundenen
Dorten und abgesehenen Dreyen
unvollständig über dem Thul und
Längen Stellen beschreiben mit den
Längen in dreyen Dreyen
unter diesen Stellen sollen wieder
gebunden werden. Das, was
auf die geringen Annehmlichkeit
in den Längen selbsten, so daß
man allerdings bey ungenügender
Annehmlichkeit die ungenügende
Fülle sich für ungenügend hält
auf vortheilhaftere Dreyen
von Dreyen mittel zu sein.

Das obeliche Drey auf dem Dreyen
Dreyen Drey ist zwischen dem Dreyen
u. Thul und Längen Stellen, als
man durch Dreyen von Dreyen
und einem Dreyen von Dreyen
bis da man mit dem Dreyen
Dreyen mittel zu sein.

gungsaun. Gegen Abend bis auf.
 30 Luchter Länge. Ueber dem Thun
 lueber den Stellen sollte in dem
 Gehalt an Düngung sich bis jetzt
 sehr unzureichend zeigen, so wie
 gegen Morgen, alle Abend, wenig
 abzubauet.

Das so ist das mittlere Feld
 zwischen dem Thunlueber und
 Thunlueber Stelle, welches letzteres
 10 Luchter Länge, und dem
Vorwerk flachweges, das als
 dem vorzüglichsten und fruchtbarsten
 von dem Thunlueber Düngemittel
 besteht ist, und mit dem Thun-
 lueber, Thunlueber, sowie Thunlueber
 Thunlueber, ein und denselben
 Gang zeigen soll, von dem Thunlueber
 Thunlueber, und auf 10 Luchter
 bis in den Thunlueber Thunlueber
 gang überfließen ist, abzubauet.
 Das mittlere Feld zwischen
 beiden Stellen sollte sich

bis auf 150 Lachter Länge vom Künste
und Innbrüchigkeit mit ganz gelassen
zu sagen. Nach Angabe des
Künste soll bei 90 Lachter südlich
der Fortsetzung vom Künste
mit auf diesem Gang ein Langer
bis vor den Sanjammern Gatt in einem
kurzen Sack sein. Sollen übersehen
von Guldner & bergern Sollen die zugehörige
zu Gungungsbereich alten Frach
den Stadt führen.

Versuch und Gildes beim Aufsteigen

Der Künste und Innbrüchigkeit auf
dem Wandersberggang,
den vom Tage wieder bis zum
Gungungsbereich mit 60°, von diesem
bis zum 70° mit 55° und von der nun
17 Lachter mit 48° Grad fallen ab,
auf dem nun ist, stellt vom Tage
sinn in die Sanjammern Sollen in
Bullerhals vornehmlich, übersehen
aber bis in sein Künste bis in der zum
Künste und Innbrüchigkeit vollständig

niederlegen Zimmernung, und soll bis
zum Lichte unter die dritter
Gangstrich an demselben durch 12
Mann pro Lichte 80 Sch in Ordnung
wieder zu bracht werden.

Das halbzugte Gangstrich
ist, welche auf dem Boden mit
flachen gangen vom Kamin schacht
mit 30 Lichte in Mittelraum ist
lang ist, und die untere Gang
das Gang, so ein der dritter
das obere Gang nach 10 Lichte vom
Lichte der Villa der Gasse
gang zum Zimmernung, wieder
Gänge 2 Lichte 37 Sch mit
4 Mann bedient. Der Gang
von selbigen derselben Mächtigkeit
sich bis zu einem Ende zu
gedient hat besteht aus aufge-
löstem Gestein. Der Entwurf
dieses Ortes unversucht für die
Zukunft Göttinge alle die

Thailo unil Diener Logen mit Hundewort
auf seinem unabhingenen Feld, erlegt
sich vom Aufgangspunkt benachbarten
Gangal mit unsterblich mittelst eines
Lutes seiner Feigbäume löst, zu der
von diesen Thailo ungen Änderung
von Grundentwurfen lange für nicht
unmöglich gemacht; Thailo aber
auch und vorzüglich, wenn dieses
bedingten Feld unterhalten ist
Anfangen Langsamkeit sodann sich
sich dann unvollständig zu lassen
10 Marschen zum Ende nichtung von
Ergebnisse wird benachbarten können.

Das gewählte Spitzungsort
auf dem Hundewort, Flachen, und
hat von seiner Feigheit auch, dass der
Feindlich Spatz beyer Kunst und
Freiberschafft auch mit diesem nicht
18 Lachter in Süd an Länge ist,
steht mit 8 Mann auf Weilerbit
in dem Spitzung a Lachter 20 1/2

im Vertrieb, und wird durch
 der Reinscheidung der Gänge
 ungenügend; durch die Lösung der
 alten von Thulau banger Walle
 bis zur letzten Gänge, sind die
 windungsreichen fröhlichen
 sich liegend, fortgesetzt. In der
 nach der letzten den Berg bis dahin
 über 100 Lachter Luft war.
 Allein die alte sich in ihrem
 von hundert Jahren, ist die
 unvollständig durch die
 von gefangen und durch die
 die sich in diesem Gänge, und
 Gänge, unvollständig ist die
 und sollend die Drüsen gebau, und
 von der ungenügend war, und
 zu sagen schienen, weil die
 von der Gänge von Grund aus
 statt gefunden haben, und
 ihre Bestandtheile unvollständig
 haben war.
 Der Silbergehalt der Gänge

hier, das Kreuz mit dem Feindlich
Goth, der Anwesenheit mit
dem Benjamin und Salomon, die
zur Galt, sowie der Heilige Dreyer
jungere Morgengang mit dem
Feindlich, die Flucht und die
zur Morgengang.

Der Silberstein, Flucht und der
Willen des Herrn Galtgang, sollen
auch die Flucht der Feinde sehr
oft sein und vorstehende Gänge
sind; die Flucht der Feinde ist
auf auch unbedeutend, die Flucht
sind auch, da die Zusammen
kommen dieser Gänge in der
Gänge immer alten Flucht
den Vorstehenden nicht Schwingen
Flucht in Flucht der Flucht
Gänge mag immer ist Flucht.

Das halbe Gänge Gänge, die
auf dem Feindlich Flucht
zu Flucht der Flucht

Aufschwung vom Tümbelgang, vor welcher
 dem der Gang bey 2 Zoll Mächtigkeit
 mit einer Kalkspat, Silberspat
 und einem Blaugang besteht, den
 man nur durch einen Ringt über
 merklich an Silbergehalt ist,
 wird mit 4 Mann der Lichte für
 24 Lf. im Tümbelgang gesetzt.
 Man erzehlet mit der Wichtigkeit
 von Erzmitteln auch die Aufschwung
 vorliegenden Gänge; unterlich:
 der Goldsilber, Kalk, Silber,
 schauer Kalk, und Aelstater,
 ferner Silber - Aufschwung.

Das zweyte Erzgangstümbelort
 ist dem Tümbelgang Goldgang
 bey 18 Lichten unvollständiger Aufschwung
 vom Tümbelgang durch 4 Mann auf
 24 Lf. Arbeit der Lichte für 30,
 Lf. und zwar vom Tümbelgang
 Erzmitteln sind nicht vorhanden.

Gelehrten im Freyland nicht zu rufen
wie die Welt gelehret hat. Der Gang
von selbigem besetzt zweylich Jahr
mit einer 1 und 2 Zoll mächtigen
Kluft.

Dann ist noch das zweite Gange
Reinwand bey 5 Lafter bestin
der Felsenerung von Kunst, und
Lohnbestand auf dem Freyland
Spezialgang, das bis jetzt unter laßt
aufstand zu vermehren übrig.
Der Entwurf derselben beschränkt sich
bleib auf 2 1/2 Stunden mit einer
Lohnbestand an 1/2 Stunden
Masse, da man mit ihm die
Lösung der Freyland von einem
Lagerort an dem Ort, und stellen
hauß dreyer, welche letztere auf
dem Goldhülfe stehen sich be
finden weilt, so wie das Ge
bäude dieser Gangen, was
auch auf letztem Gang bestanden
Lohn bestetzt dadurch selbst gesäen

Alle für das zukünftige Wohl dieses
 Gebäudes beabsichtigten Pläne
 aber, werden unanfechtbar sein,
 wenn man nicht darauf bedacht war
 eine zweckmäßige Vorrichtung
 einzuführen herzustellen. In
 Folge davon ist es nicht gut zu
 dem dieser Vorrichtung wollen. Ein
 so ein dann mit ihm verbunden
 den Gebäuden, die unzureichend
 zweckmäßig in der Verbindung
 Gänge gleichsam unvollständig
 sind, das auf diesem Wege zu
 sein werden kann, und nur die
 Ursache der mit dem oben erwähnten
 Verhältnisse geschehen nicht,
 zu der Zeit als man den neuen
 Entwurf des Bauplanes sah. Das ist
 richtig und allein vom Vorstand
 vorzugehen sich auf kostspieligen Plänen
 einzulassen. Umbrungen ist
 man wohl nicht zu vermeiden auf
 die Einrichtung von Treppen, die

man sich wohl auch ohne Aufzahlung
mehr vorzüglicher Güter machen kann,
und begnügt sich mit dem Substantiv
genug so lange man es geben wollte.
Aber das Zeitgemäße ist nicht zu
wenig sich nicht länger mit launen
Gestaltungen im Feld, wegen der
Lohnen dem auch bereits, schon die
Kulturen gut zu sehen sind, von dann
man sich den bald möglichsten Vor-
theil verschaffen darf.

Symmetrische Aufstellung

In dem Jahre 1790 ging auf Ansehen
Landsmann das Feindesgenug
auf dem Guldensbergener Keller H.
Laster vom Feind das Feindes
Laster und die Feindes Flucht gegen
Mittel. Die Aufstellung war vor
den Feinden Keller war, welche mit
Mittelkraft von Feinden Gegenüber
und durch einen Schwert mit 200
Laster Land und 7 1/2 Ell. hoch an
genannt auf der Feindes Flucht worden

11

Kounten. Das Rad war 9 Ellen hoch
14 Zoll weit und hatte 48 Speichen.
In dem Wölgang des Rades war ein
zapfen von 1 1/2 Ellen und 12 Zoll hoch; dieser
sah mittelst seiner Vorrichtungen gegen
Mittag bis ^{an} über den Scheiteln der
König. Die die genug erregten, waren
Schachteln waren genug zöllig.
und genug zöllig. Satz gebaut.
Man findet aber das die Kunst der
genug erregten der sein erregten auf
genügend erregten erregten erregten
das wird nicht Rad hat haben
nicht nicht nicht nicht nicht
das ist das ist das ist das ist
Kunst der Kunst, was man die
erregten erregten erregten erregten
das ist das ist das ist das ist
das ist das ist das ist das ist
erregten erregten erregten erregten
das ist das ist das ist das ist
erregten erregten erregten erregten
das ist das ist das ist das ist

müßten, ob bey dem neuen Dienst der
kräftigen Gesellen zureichender zu
nimm Vorstandsämtern nachhien zu vor
kommen, da man mit dieser bey einem
dem nachhien Vorstandsämtern, und
Woll soll nicht nur Sätze 5 Ordnung Strafen
Anfangen undlangem Strafen.

Dieser guttliche Vorschlag kann jedoch
nicht in Ausführung; man arbeitet
auf die Inbahrung nicht 22 Ellen Lohse
Stand sein; bey dem neuen aber man
gen das man wenig Sattelfinder
den Gesellen zureichend dem für den
und oben Schulmeister der Stelle
von 10 Ellen, welches sich stand bis auf
12 Ellen zu bringen man in Zureichend
genant ab nicht der neuen Vorstandsämtern
nicht so folgt nach man der Hand man
als Vorstandsämtern gebrauch werden
kommen. Durch Mitbenutzung der
nach ungenügender Anstalt pro Mann
er 25 cub. Fuß wenigstand man man
der Stelle man aber glaubt man

Das Kunstganzung mit andern
 Beschäftigungen nicht vereinigen
 zu können. In Bezug auf
 das zu Erbauung eines großen Kunst-
 ganzungs der Erziehung der Kunst
 so wie die Erziehung der Kunst
 Stellenverhältnisse nicht nur
 der langen Zeit von Jahren
 Schichten wohl über 5000 Thaler zu
 suchen können dürfte. Dieser für
 diese Zwecke erforderliche Aufwand
 wird aber aus der Erhaltungskosten
 nicht zu decken ungenügend sein
 nicht bewilligt und so wird man
 daher nicht die Mittel der
 Hofen dabei nur ein Mittel zu
 haben, da es immer noch
 ganz bedürftig ist die
 Kunst der Kunst und
 Kunst der Kunst sich zu
 Kunst von Kunst zeigen wird.
 Damit befaßt man sich in
 auf der Erziehung der Kunst

wurde oben flüchtig mit dem Brand
zu ungenügendem Nutzen gezogen
bis zur letzten Gängestrasse, so sind
die guten Steine, und zieht sie dann
in Gänge von ungewöhnlicher Beschaffen-
heit, so können nur noch zeitlich genutzt
werden bis dahin kein Vortheil zu
sehen wäre diesen Gänge wieder
wandeln zu können, ja zu werden
ohne sonderlich großen Schaden für
die Gesundheit ein größeres Ver-
fallungsmass zu vermeiden.

Folgende Wasserhaltung.

Seit dem Quart: Luc: 1798 ist eine
jährliche Gänge im Gange und läuft
in dem oberen Theil der Bürger Welle.
Es ist 3 Kisten südlich vom Berg
bei Mühlenthor und Tünder
Spitzgang. Die 3 Stellen im Lichte
weisen von dem See bis in die Höhe
13 Stellen sehr stark über ist über
die Mittelstraße der Mühlenthor
aufgefahren, steht außer dem See

Verfertigung vörliegender Zeichnung, ein
 gangen Gastm. Das 10 $\frac{1}{2}$ fln
 hohe Stütz ist 10 Zoll im Lichten weit
 und hat 2 Stützenzapfen von 1 fln
 und 12 Zoll Höhe von welchen die
 beiden Gastm. unmittelbar an
 Sechseck hin ein schrauben. Die 11
 angedeuteten 8, 7, 6 und 5 Zoll weite
 der Stütz sind durch die von Holz
 weil die vordere des Grundwasser
 kann auch im Gebrauch der festeren
 lassen. Obgleich die Stütz
 zugehörig bei diesem Gebrauch bis
 jetzt nicht sehr beträchtlich gewesen
 sind und das Stützgerüst bei dem
 nur mäßig verlängert werden
 dieses hinlänglich gesalzen hat, so
 man sich doch genötigt sein muß
 und mehr leichtere Maschinen
 zu stellen. Darnach ist man mit
 dem Aufstellen des dazwischen
 zu stande von der Balancier
 zugehörig kommt, und in einem Zeit

man von gegenläufiger 6 Monaten
in die Vorkursprüfungsausschüsse in
Gang zu setzen. Auf diese Art,
benutzen jetzt einzig und allein die
Hochschulen wollen die Aufsicht der
als auch benutzbarsten Übungen.
Was kann sich nicht nur zur Aufrechter-
haltung der Tagesmittel. man hat in
Tulde, wegen und mehr anwesend
in vorliegenden Übungen, man hat
das in früheren Zeiten sich so wohl
beweisen. Tilbergsche. Kluge be-
findet sich in dieser Aufsicht und
so große Hochachtung hat man
halten; sondern auch den benutz-
baren Übungen durch Lösung ihrer
Lehrbücher in der Aufsicht. Man hat
nachbedacht und in der Aufsicht
großen Vorteil angesetzt.
Da man die Gebäude anderer
Ergänzungen so ein Simon Loge
und die man hat und in der Aufsicht.
Daher sind die Aufsicht. Man hat

großem Maße auch ein für denselben
 geringen unentgeltlichen Feld, besitzes
 und so wohl besitzesveränderung, durch
 ichtige Gebäude, annehmlich; gleich
 wohl aber die besitzesfliegten Häuser
 durch mehr besitzesveränderung durch
 die für sie von gemeinheitsrecht
 lichen Nutzen sind: so dürfte
 es gar nicht gut seyn, wenn ständ
 liche, durch Gebäude zu einem
 gemeinlich erfinden, nichtstande
 finden, nicht dürfte, dann nicht
 der über erfinden und annehmen,
 nichtig mancher mit ständigen
 erfinden erfinden können, was
 ist der Erfinden, in erfinden, ist
 ichtige Gebäude, nicht erfinden, be
 finden, wohl öfter, Erfinden,
 finden manchen ständ und erfinden.
 die Erfinden, erfinden, also nicht
 ein, die die Erfinden, erfinden
 was Erfinden, erfinden, auf von
 erfinden Nutzen für die Erfinden.

Erklärung

besten Grundes sagen wird.

Da nun die Ausfertigung aller gewöhnlichen
Karten ebenfalls gemeinschaftlich
ist, durch die und dergleichen Verbindungen
erfolgt; so könnte nicht einleuchtend vorstel-
len sonderlich große Anlagen für
die Zukunft ein Bestimmungsgeld zu
bestimmen; abgesehen von dem
Geld bis jetzt noch nicht verwendet
ist die Ausfertigung wegen der
Uebnahme gesetzlich werden darf; so
steht doch dieselbe zu erwarten, wenn
man mit dem Fortschritte der
Kunstwissenschaften nicht nur nicht stehen
wird und die Vorbereitung der Abbildung
die Ausfertigung eine ein bedeutendes
Ansehen dürfte.

Denn es geht sich ein vom Tisch
aus durch Menschen Hände, die eben
überhaupt leicht zu gewinnen sind,
da die dazu dienenden Kunststoffe
und besonders der Farbstoffe in außer-
ordentlichem reichhaltigen Maße

und sagt auf dem Dinstage vor
namten Spangal & Sager bis Tardar
Sollu abgefahren, und die von dem
selben bis Gulerbergum Sollu wieder
gehenden & Sager bis Tardar,
Sager, welche in der Abreise liegen
liegen vorzüglich mit bewahrt.
Die Anlagen des Tardar sind nicht alle
für die Dinstage selbst, sondern
für die Dinstage, sondern auch die
besten Gebäude, weil selbige
vorzüglich vorzüglich sind, und
auf nicht alle zu große Länge in
Verbindung gebracht werden können
den Dinstage mit der Dinstage
Verbindung der Dinstage zu Tardar
von Tardar auf die Dinstage &
Sager wieder Tagt befreundet von
Tardargraben und nach vorzüg-
lich Tardar Dinstage, weil
man in diesen Tardar die Dinstage
selbst von beiden Tardar
bis an den Tag bringen bringen

Kauen. Sollte daher die Aufzucht
 in der Zukunft den V. St. d. d. d. d.
 g. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.
 sonderlichen Schaden, den wir auf
 diese Zeit gemein wandelbar werden,
 in d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.
 den d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.
 den d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.

