

Handen wie in der Südseite des Granit-
 gebirges zu. Es sei dabei zu bemerken der Aufsatz
 mit der Breite seiner betrachteten Glimmerarten,
 Pylliten, Quarzarten und deren Einlagerungen her-
 vorgehelt. Hinsichtlich der pyritischen Pyritgebirge
 ist, hauptsächlich in Form von Mischpyriten,
 von Liebenlehn an in der Richtung auf Oderan
 zu, gewöhnlich in der Umgebung dieses Ortes
 an Breite und gewicht ^{weiter} ~~weiter~~ wegen der pyritischen
 Porphyrischen Lagerung in der Granitforma-
 tion an. Die Lagerung ~~an~~ der Granitkugeln
 wird aber hier in der Ost- Zschopau, Geyer,
 Scheibenberg, Oberwiesenthal gekennzeichnet.
 Außerdem liegt die westliche Lagerung
 wegen der Rotlingunde für diese in der Rich-
 tung Stollberg c. Erzg. - Wildenfels - Hartenstein
 oder Lösnitz. Hier sind als karbische Pyrite,
 auf deren Porphyrit zu der Pylliten weg
 näher Untersuchungen werden soll.

In der Umgebung von Joachimstal,
 Johanngeorgenstadt, Schwarzenberg und Schnee-
 berg wird das pyritische Pyritgebirge
 von dem riesigen Granitmassiv von Eiben-
 stock und Reichberg durchbrochen. Hinsichtlich
 dieses Granitbestandes ist es aber