

42.

Nov. 29.

2099

Aug. 22 / 1827



1

Beschreibung

der gangbaren Gruben und Maschinenbaue

über

Jung Himmlisch Heer Jung:

verfertigt

von

Oskar von Barkausen.



18.675111

40



Diejenigen welche nicht sind folgende  
von nichtigen Oberen und  
keiner, auch von keiner Gebirgs-  
arten gemeint. Und Gebirge  
ist in den verschiedenen Gegenden  
des Reichs der Herrschaft der 2. Kreis-  
rennen geschieden, aus welchen  
subjuncten auch die Herrschaft mit  
den Oberen nicht ist die Haupt-  
gegen die sind bey anderen von wif-  
ligen der Oberen der gesuchten Gegen-  
ständens Gegenstand. Dies ist  
sonst nicht die Gegen die  
Gegenstande gegen die Oberen und  
gegenwärtig, nicht von der Herrschaft  
sind die Gegen die sind die  
nicht die Oberen der Herrschaft sind  
aber so wenig von nicht die  
Oberen gemeint, wenn man sie



sein der Dürre mit Gewalt  
war, der dann in einem oder  
mehreren Jähren mächtigen  
Lagen zuweilen einen leicht  
Lohn so findet man auch  
Süßholz in großen Dörfern  
das sind ganz andere Stücke  
Der Grund geht in Glimmer  
und ganz kleine Schichten  
über und ist sehr schwer  
zu. Der Grund liegt in der  
Küste der Stadt bayrisch  
güblig, schneit aber auch  
jedenfalls nach Süd West und  
nördlich sei nach Nord Ost  
mit abwechselnden Winden  
in geringen Ausflüssen  
wie. Man hat das Bauge  
Länder das sich befindet unter

liegt im Durchschnitt über  
 einem Winkel von 35° im Abstand  
 von über einer Lage in der  
 Gegend von Sünzberg mit  
 Augenschein über in der  
 Länge der Masse mit verdif.  
 tung der Wüchse auf dem  
 westwärts der Stadt sich erst  
 zinsende Buntel weist von  
 einem Gebiet fast für  
 welche jeder Handlung  
 und Gebirgsbau als die  
 von der westlichen Höhe  
 werden der Grenze für  
 von 1000. Die meisten  
 der übrigen Gebirgszüge  
 Wüchse sind gleichmäßig  
 mit dem Gebiet und  
 gebogen und ist der Haupt-

ung ist den Abhallen in d. G.  
beigut in allgerneinlich,  
Vad Abhallen seiner Das  
sich, besunders in d. G.  
kung hundert ist fast fast  
nicht abgesehen,  
und in seiner Freiburg  
in der Abhallen  
durch seinen sich in d. G.  
in der Freiburg zu d. G.  
in der in der Freiburg  
in der in der Freiburg

dem Füllensalzen.  
 Diese mit diesem Aufschuß  
 nachstehende Abglättung muß  
 fällt die wichtigsten und  
 wichtigsten Lagerstätten.  
 In dieser Hinsicht sind die  
 Aufschußgänge die Haupt-  
 gänge, und diese haben die  
 größten Durchflüsse gekostet  
 und diesen abjehung.  
 In der Bänderung sind  
 selbige genau nach dem  
 der Gänge nicht, aber die  
 wichtigsten der letzten  
 Lagerstätten sind die  
 sind die, welche die wichtig-  
 igiten und wichtigsten Silber-  
 Lagerstätten sind, sind auf  
 diese Gänge mindergelagt.

Die Goldkürten Anweisung  
wird ganz anders beschrie-  
ben. Die meisten von den  
selbst benannten Erzberg-  
werken in Mähren, sind  
zwar vorzüglich mit Eisen-  
stein aus demselben zu betrie-  
ben. In Goldkürten Spitzberg  
sind die Gänge von  
Sauerstein und Eisen-  
stein mit Sauerstein Gängen  
in so weit getrennt die wis-  
senschaftlich untersuch-  
ten sind.

Und alle meisten von die-  
sen Gängen in Grund und  
oben zeigt sich und der  
Ausbreitung der Grund-  
gänge. In den Gängen der

geistigen Durchdringung sind  
 die unerschütterlichen Grundsätze  
 bald mehr bald weniger  
 ungenügend geworden. Es ist  
 demnach nicht mehr Zeit zu  
 Zeit unregelmäßigen und  
 selbst durch unregelmäßige  
 Beschäftigung zu bewerkstelligen  
 und zu gewinnen. So hat sich  
 in der letzten Zeit in der  
 Hartmanns mit der Frau,  
 jedoch mit der unvollständigen  
 Zusammenfassung zu tun, so ist  
 was später mit dem be-  
 kannten Goldhugensberg  
 durch und namentlich mit  
 dem Goldhugensberg zu tun in  
 mehreren Teilen der Provinz  
 aufzufallen und so wieder

sich verhalten mit den Feind  
 Gemüthlich gegen Feinde  
 Und sich die Ausfälle  
 in der Schlacht der Feinde  
 aus der Lage stellen  
 möglichst, nicht unbesonnen  
 kühnen Feinde Gemüthlich  
 sein, wenn es die Lage  
 zu einem Abzug herbeiführt  
 und nicht abzulassen als auf  
 gleichem Fuß nicht unbesonnen  
 den Feind zu verfolgen.

Die wichtigsten Lagerplätze  
in der Gegend

Die Lagerplätze, welche in der  
 der Gegend notwendig sind  
 welche zum Feind aus der  
 Richtung gebracht zum Feind aber  
 nicht unbesonnen ist und geringen  
 Schwierigkeiten zu meistern  
 den Feind nicht aus der Hand

Vierzehn Gängen und mehr  
 von der Höhe der Erbsen  
 vertheilt haben. Dies ist ein  
 jüngerer Gang auch ein  
 tigen. Er ist aber nicht  
 von, sind nicht abgelesen  
 seine Natur:

- 1) Königlicher Gang
- 2) Kaiserlicher Gang
- 3) Friedrichs Gang
- 4) Ueberreuter Gang

1) Königlicher Gang

Vierter Gang liegt seiner  
 Natur nach gegen Nord  
 und ist ein Stein 4, 7 und  
 hält unter einer Viertel 87°  
 seine gewöhnlichen Gang  
 Lagerung sind sehr Silber  
 und Eisen, auch ein  
 wenig Blei, Kupfer, Zinn

fruchtbarere Pflanzgattungen,  
zu rauh gewachene Pflanzgattungen  
als Substrat und meist auch  
mit wenig Abspaltkind mit  
mangiglich sind Pflanzgattungen  
Kulturgatt.

Verfälschungsbewertungen zeigen  
sich unrichtigstenfalls. Man hat  
sich zu vermeiden sich selbst immer  
gewinnen zu vermeiden ist. Und  
älteste Frucht der Pflanze ist  
das immer Pflanz, der dann  
unmittelbar zu den Pflanz  
händen in den Pflanz zu immer  
Lohn zu gewinnen sich Pflanz  
sich Pflanz zu Pflanz Pflanz,  
die Pflanz Pflanz bilden.  
Auch in diesen Pflanz, Pflanz  
Lohn zu gewinnen Pflanz

auswendig die folgenden Stellen  
 zu, von der Ansehnlichkeit, der Klug-  
 heit und der Gehorsamkeit  
 nicht, aus welcher es hervorgeht  
 und speziell die Klugheit und  
 die Ansehnlichkeit, sich nicht  
 ohne Rücksicht auf die  
 Natur der Dinge zu betheiligen  
 Von Kalligasth ist zu verstehen  
 von dem mit dem Namen des  
 unsterblichen Fürsten, fast nicht  
 aus dem Ganzen, und was  
 davon geht, auch die übrige  
 zum die Vorzüge derselben von  
 Aristoteles in der Politik auf  
 die Vollständigkeit, die Würdigkeit  
 dieses Ganzen betrachtet  
 kommt es zu 2-8" würdig  
 von. In der Zusammenfassung

trägt die 2<sup>te</sup> Gänge, Lunde.  
Da nun der Längung und  
Größe von Längung bedingt,  
so ist es nur stellenweise die  
2<sup>te</sup> Gänge, Lunde in  
Längung, und die  
ausgesprochenen Lunde hervorgehen  
bedeutend, von diesem Gang  
nicht gefalt haben muß, und  
man sieht in jedem Fall die  
den Gang nach westen gerichteten  
Lunde.

Bei der Längung. Von Jerusalem Stadt, Nord  
Westen O. 7, und beträgt sich  
170° in Süd und von Norden mit,  
Lunde Wichtigkeit, und die  
sich Lunde 7 Fuß übersteigt,  
die Gänge, Lunde bedingt und  
Lunde und Gänge.



Bestandtheil der Grunder,  
Bergbauern, Knechte, und Lehnen,  
welche der Grunder nicht  
bestandtheil sind, Granger  
kannet nicht anweisen für  
beim zu erweisen nicht an  
schicklich in C. seitigen  
wegen, mit 3 Klaffen zugetheilt  
die nicht der Oberbefehl  
Sittlichkeit nicht an  
sind, sie haben nicht mehr, die  
nicht die Grunder, die  
der Vornehmste Oberbefehl, mit  
nicht gelblich anweisen für  
beim der Oberbefehl und  
Spezialtheil nicht die  
nicht nicht, die hat die  
nicht nicht zugetheilt. der  
Bauer ist nicht nicht die

zu demselben Zeit die Luft durch und  
 eingezogen und man sieht auch  
 kleine Künnig abzuscheiden. Das  
 Stücken, das gelbe Kristalle  
 sind. Von Schlagung ist das  
 Silberhaltig, kommt gut und  
 klein Künnig aber nicht eingezogen  
 sprangt von, das Kristalle  
 von schwarzen Silber ist  
 fast immer Kristallin  
 und fast beständiger Glanz  
 glanz, seine Kristallisation  
 ist von flach. Spurendes,  
 und fast immer glänzend, fast  
 keine glänzigen und durch  
 schimmernden Beweis, und in  
 einigen das Abhängigkeit  
 selbst hat nicht so ist es an ein  
 das Ostern ziemlich flüchtig

und nur da geborgen nur der  
Gang utwendig sichtbar wird.  
Für die künftige Bestimmung steht  
es in der That richtig zu sein,  
...

4. Ueberauswählte Silber Gang

Der überauswählte Silbergang  
ist ein Silber Quarzgang,  
in dem eine gewisse Menge Silber  
sichtlich zu Tage tritt. In  
Abseht seiner ist bekannt  
und seine Gänge von dem  
gleichnamigen Silber  
und zu wissen. Es zeigt  
Stück 10, 4 und stellt 17 zu  
den Mittelstücken ab. Die  
von Silberstücke sind, Silber,  
Quarz, Eisen, Kupfer, mit einer  
ausgewählten Eisenkies.  
Und nur eine davon die Lager

Stätten, deren Kenntniß zu  
 einer weitläufigen Kenntniß und  
 Kenntniss der Geschichte  
 derer Gebäuden dienen  
 gänzlich notwendig sind.  
 Es zieht sich über den  
 unendlichen Raum, die  
 so beschriebenen zum  
 einen und letzten Theil;  
 und nur die in dem  
 der Beschreibung die Special-  
 in der Beschreibung der  
 kann nicht mehr weiter  
 Continuirlich fortsetzen, da  
 diese wird sehr bald  
 zu erschöpfen, und folge-  
 lich nicht sein.  
 Und die Geschichte der  
 unbekannt zu ist eine gewisse

diegen Sall. auß Kerkung.  
Auch wird Lagnastätte zu  
gleich versch oder unversch  
dort oder gebung in unversch  
samen Gunden sind. Ist der  
Gang heilig, sehr gezeigert,  
in bester u. s. w. so wird  
man sich der Kerkungstrie  
acht inwendet über die  
der Gang versch oder un-  
versch stark sind. Aber die  
unversch sind immer der  
Lag stark. Die heiligen Ma-  
kerstrie der Gang ge-  
heilig sind der gebungstrie  
kerstrie der Gang stark  
ist, nicht geht ad Sill, u.  
Lag ziemlich faser Gunden  
und Sillstrie der beyden,

durch diese Zusammengehörigkeit  
 gewissermaßen als ein Ganzes  
 ist, und nur der Gang einer  
 Sache sich nicht durch Ablesung  
 fest.

Alle diese verschiedenen Umstände  
 in, können nicht ohne eine  
 gewisse Verbindung mit ein  
 andern sein, bey jeder Sache  
 liegt gewisse Güte, und  
 haben freilich nicht die  
 Bedeutung der selben.  
 Im Allgemeinen kann  
 man annehmen, daß eine  
 mittlere Grad derjenigen  
 Tätigkeit sein kann, die  
 unsere Aufmerksamkeit erregt.  
 Und, und diese ist eine Sache  
 und nicht bloß. Bey der Tätigkeit

Arbeit wird verbunden mit dem  
Geringen geschickten, und mit  
Lust und Begierde aus  
sich selbst. In dem geschickten  
an solchem Fortschritt, so der  
Gang, bei dem nicht leicht  
zu vermeiden ist, dass einige  
von dem alten Lernen und  
dem alten Sitten, so man  
den Gang von einem Meister  
soit beibringt. Von diesem  
Arbeit mit Lust und Begierde  
so man das und nicht  
was ist das selbige sehr leicht  
wiederholt, so man nicht  
haben wird unentgeltlich  
sich mit dem Lerne mit nicht  
weder kann man es  
so man es nicht

unklarheit gesehene müde sein  
 überzogen nach einer geringen  
 Fehldurchsichtigkeit nachher wieder  
 dem müde sein gewöhnlich  
 liegt dem ungeschickten man  
 dem Gang im Nebengang,  
 der ab im Gangenden oder  
 längeren und heißt die  
 Gänge so mit zueinander, diese  
 nur, daß seine Brust nach  
 gesunden werden können.  
 Und geschieht nicht geringen  
 bei Wasser, wenn die  
 Nebengänge nicht zu hoch  
 ist, so handelt es sich für  
 nur Gleichförmigkeit von  
 zum besten, und die Linsen  
 werden sichtbar, aber nur  
 der Gangen, und die

Güste der Lustilium sind ihrer  
Lustigkeit so überausgelust und  
sie zur Klüftung sehr unan-  
gelänglich sind sehr zu  
kürzeln ist. Wenn man  
den ungeschwächten Gang  
verfolgt, so hat man den  
den den Lustteil, daß sie  
so wenig ganz bleiben und  
nicht so sehr zu klüften unan-  
den unan der sie nicht mehr  
begonnen zum Ende der Lust  
und Lustigung sich zuwenden  
und die Lustteil der Lust  
behalten nicht so sehr unan-  
geschwächt sind. Ist der Lust  
kürzeln nicht so sehr und  
der Gang sehr geschwächt so  
ungeschwächt man den Lust

Ihre Gewinnung wegen,  
 erst nach dem Gang und  
 richtet Gangverlauf und die  
 Gangverlauf, damit der Gang  
 die gehörige Breite erhält.  
 Die Gangverlauf wird  
 durch die mit einander,  
 nicht verbunden mit ein  
 sehr selten nach aufsteigen,  
 Ihre Gewinnung, was sie sehr  
 auf dem Gangverlauf sind,  
 mit starker Aufsicht  
 angelegt, wie große Masse  
 für den Gang in der  
 zum zu gewinnen. Die  
 in einem 18-20 Fuß tief  
 gestiegen. Die Größe der  
 Aufsicht, richtet sich nach  
 der Umständen. Für die

Leichte kann man beim messen  
mit 18" messen, dagegen nur  
das Gewicht nur messen. Das  
das Holz ist, mit dem Holz  
weissen das Feinsten das Holz  
nicht mit das Holz und  
das Holz für ein Holz das Holz  
nicht mit 30" Holz man das  
kann. Die Holz ist Holz ist  
das Holz das Holz für ein  
partien und das man das  
Holz nicht, das Holz  
hat sich nicht mit das  
Holz Holz das Holz  
mit das Holz selbst. Das  
Dabei zum Holz für ein  
Leicht, kann man das Holz  
kann messen, mit 2 bis 8 Zoll  
mit Holz 8-10 Zoll mit

Das gewöhnliche 12-15 Füll  
 ausgegeben. Ueberhaupt ist  
 es sehr schwierig, in abge-  
 wiesener Absicht fast zu geh-  
 en. Alles kommt darauf  
 an, daß man sich gut sieht  
 reguliert, sich nicht bestreut  
 in der Kunst das zu thun,  
 was man beabsichtigt. Und  
 die Leistung hat nicht, so viel  
 man für die Klavierzeit  
 an Instrumenten von 4-5 Füll  
 hat. Für die gewöhnliche  
 das Doppelte möglich. Die  
 Beschäftigung geschieht mit  
 dem, wie das Instrument  
 zu erhalten. Gewöhnlich  
 wird verwechselt man von  
 einem Instrumente zu einem, das

bequemt man sich wenig mit der  
Wasser, wenn es die gehörige  
Anzahl. Bei dem Sprungwerk  
wurden einigstund 2, an nach  
dem Fichten. Einmal in der  
Recht der Arbeit erlöste man  
sich etwas stärker ausgeführt  
den wird auch 8 bis 10 in  
einem Geist ausgeführt. Die  
Die sind erlöste nach jeder Seite  
geändert, und eine Seite erlöste  
genau 10 bis bei der Klärung  
dieser oder nicht Gängen erlöste  
beht sind, können sie weiter in  
erlöste oder zugleich erlöste  
von erlöste.

Insbesondere müssen wir auch die  
Gänge der Gänge der  
die auch geändert der

dem Bergwerk eintrug und  
 und die Klammern oben gezogen,  
 und durch alle Gänge  
 unentgeltlich zu verkaufen.  
 Bergwerk Gänge sind  
 Gangesfunde gezogen und  
 sieht der Aufschreibung der  
 Fundamente an, und ist  
 mit der Erde aus der Berg-  
 werk gewonnen. Die  
 Fundamente sind  
 von Eisen. Die  
 Gänge sind aus  
 Aufschreibung zu  
 sein zum Teil ganz und  
 für den Fund, so werden  
 die Funde mit Schlägel und  
 Eisen behandelt. Auf den

für Arbeit verwenden die Gänge  
 ungeschmiedet sind dann für eine  
 gut zu haben, und es ist auch nicht  
 leicht zu beschaffen, weil, für eine  
 Saison, von man überaus  
 bei der Beschäftigung sind für eine  
 Arbeit aber so weit wie für eine  
 gut zu haben, wenn man  
 bei der Beschäftigung ist für eine  
 ungeschmiedet zu haben sind.  
 Die Arbeit ist überaus  
 die Beschäftigung ganz  
 zu wissen.

Arbeit.

Was man für eine die Arbeit  
 macht, so sind es die, welche  
 ihre Wichtigkeit wissen, und  
 zugleich den Wert auf den  
 sind bei dem ungeschmiedeten  
 man, als ein wichtiges Stück zu haben.

Welche nicht unversöhnlich ist,  
 so gewiss man sich anstehen  
 kann den Herrn. Die Lage ist  
 zu bestimmen genau den Ort  
 des Abhanges mit Abgrenzung  
 von allen an diesem Ort  
 nicht geordneten Dingen. Was  
 die Einheit des Landes  
 betrifft so ist die Einigung  
 gegen den Herrn.

Die Tugend der Gerechtigkeit. In dem  
 Götzen geistlichen Staube  
 sind die Tugenden nicht mehr  
 ist keine in dem Herrn zu sein,  
 das ist die Tugend der Gerechtigkeit  
 sind. In dem Herrn ist jeder  
 der Tugend, welcher der Herr  
 ist. In dem Herrn ist die Tugend

2  
nun 7 zu 7 fünfzehn O. zu Ofl.  
den Händen geschlagen werden  
mit 300, daß es genau nicht  
zu viele nicht nicht so liegen  
von Abhaltung geschaltet, daß  
den Charakter nicht den Ge  
stirnen Hauptmann nicht  
habe und Hauptmann nicht  
Anteil geben, daß es genau  
bei den einzelnen nicht  
den Einzelheiten der für  
Jüngling nicht bieten kann den  
Lehrbuch nicht und den  
Hauptbuch nicht. Da das  
nicht Hauptbuch nicht  
und nicht Hauptbuch nicht  
Zurück von 5 oder 10 bis  
Wandung nicht zu den  
den mit den fünfzehn nicht

Eindeutigen Zugehörigkeit aber  
 bey unentgeltlichen Vertrieben, daß  
 sehr wohl zu erreichen  
 ist, und daß man bey dieser  
 geringen Gemeinheitskosten die  
 Stühle der Hauptkirchen  
 anzeigt, und falls man auch  
 geduldet Langgültigkeit, daß  
 bey einer Leihübernahme und  
 geschehen wird. Man laßt  
 den Leihnehmer aus, und er  
 die Urkunden gestatten,  
 Heil und Wohlfahrt, Heil  
 und Abtugeln, welche bey  
 dem Leben mit dem Nutzen  
 Dankschuldigen fleißig sein  
 müßten. Gut man die Aufsicht  
 so zeigt man sich Abtugeln  
 dem Verkaufer aus, weil

man nicht nur nur Duttman  
gezeichnet ist, sondern auch die  
eigenen Aufzeichnungen von der Seite  
der Seite geschrieben, nicht zu ge-  
henken, das ist das Ueberflüssige  
Aufschreiben ist aber das Ablesen  
das. Die Zusammenfassung besteht  
aus den bei den Aufzeichnungen  
Die ganze Länge, was man mit  
dem Buch vergleichen kann,  
sagt, das ist genau in jedem Ab-  
schnitt, die Aufzeichnungen sind  
einander. Die kleinen Stücke  
werden seitdem der Aufschreiben  
Ablesen nicht geschrieben und so  
wird die Aufschreiben nicht  
immer die Aufschreiben, und  
so zu seiner Gültigkeit  
beizubringen, und nicht dazu

im den Vorken mit dem Linn,  
Anklysten zu vermeiden.

folgend mit dem Kugellinter. Im Linsensystem verhalten in  
Abstandes Gangs.

7<sup>te</sup> Länge von Kugellinter  
in Linn 2. 4. 6. Länge 12. 14. fünf  
über 2<sup>te</sup> Gegenstande sind,  
steigt, haben von No. 1 - 4<sup>te</sup>  
Wage 18. von No. 5 - 8. Wage  
28. und von 9<sup>te</sup> - 13. Wage  
23. Wamen und Sammelband  
6. 10. Länge und 7. 11. fünf mit  
Linsensystem und Gegenstande der  
Gang von 9. - 8. fünf fünf,  
Linn, Linn und mit Gegenstand  
Linn, Linn, mit Linn, Linn,  
der Linn, Linn, Linn  
mit Linn, Linn.

ausgeschlossen

Was die Linsensysteme anlangt  
so lassen sich folgende aus

jetztentz von Wingelstein  
von Gungl:

I Und soll 2<sup>te</sup> Gunglsteinen,  
und, uniser Versuchschutt in  
Sind ist ist von No: 1-4 Aufs  
mit C. von No: 5-8 mit 9 u.  
von No: 9-13 Aufs mit 3<sup>ten</sup>  
in Gedinge und Sammelnd  
belegt gemacht, welche mit  
Tafeln zu 15. 13. 12 u.  
Bibl. zu 18 Tafeln in den  
Stücken 1, 2 ungeschliffen. Von  
Gungl von dem Datum 1840  
in Aufs von 2-3 Fall meistig  
mit uniser Gunglsteinen von  
Gungl Hallstein. Sphäroidal  
Stücken mit Blutzlang. Vier  
in stückliche Stücke abgelegt

0 1/2 L. oder eine Kunstschicht in  
für 38 L.

2.) Vad 2<sup>te</sup> Gyzungstuckent  
von Kunst und Kunstschicht  
in für ist eine No 1. - 8. Waga  
mit 6 mit eine 9<sup>te</sup> - 13 Waga  
mit 3 Mann und Verlobt  
in Wert viel zu machen, welche  
für die zu 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.  
18 L. Gage in der Stunden 1, 2.  
mit Feinbau und Gage  
sollten. Von sämmtliche Länge  
betragt manne 6 3/4 L. Von  
Gage soll 87 in 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
manne flügel nur 2 - 6. Just  
müsstige Anstellung, man  
Gage Kühlung Schematik  
bekannt und Schlagung.

3.) Vad 2<sup>te</sup> Gyzungstuckent.

von Kunst und Kunstfertigkeit in  
Kunst ist von No. 5 - 8 Wafer  
mit 6 und von 9 bis 13 Wafer  
mit 7 Wafer in Ordnung und  
Sammeln zu 28. 22. u. 3 L. bei  
15 L. für die das Stück 1, 2.  
mit Eisenbanden versehen sind zu  
Licht zu sein. Von Gang von  
dem Ort 87° in West, von  
1-2 Fuß mächtig, besteht  
aus Gips, Kalk, Gips, Eisen,  
Kalk, Eisen und Eisen,  
von Schlagung, von Eisen,  
einige Länge hat und  
von 25-18 L.

4. Von Kunst und Kunstfertigkeit  
Abhandlung von 2. Ordnung,  
Abhandlung von No. 9-13 L.  
Wafer 12 Wafer in Ordnung

und Summeband pro L. zu 100  
 Gulden 8 L. teilt bei 5 L. Länge  
 mit Fingerring auf 84° fallen  
 unter 2<sup>te</sup> Geringpunkt ein,  
 vorzubereiten. Vor Gang war  
 7-C. Fall unrichtig bestanden  
 und Gang Fingerring, blau,  
 in und einzeln einbringen  
 unter Schlagung.

B. Christ dem Inwendigen  
 Fingerring.

Vor erste Geringpunkt  
 und von Ringgliederbesten  
 das in O. ist von No 1-4<sup>te</sup>  
 Marke mit 6 Mann belegen,  
 einzeln, welche in Gering  
 und zugleich Werkstück  
 pro: L. zu 17 u. 3 1/2 L. bei  
 18 L. für in der Stunde 6,1

mit Sphärem und Sphärom  
nicht zu beschreiben, die für  
die Lösung bedingt sind  
auf 30<sup>er</sup>. Der Gang war  
den Osten gleich 70° im Süd, der  
Gangweite bestand aus Quarz  
und Glimmer.

Im No: 2<sup>ten</sup> Gang wurde bei  
30<sup>er</sup> Länge der feingefaserten  
Alufur Steine H. V. ungelöst  
war. Der Gang hat 80° und  
bestand aus G. voll meistigen  
Quarz, Flözglas, Alufur, und  
Sphäromstein.

Obwohl der feingefaserte  
Alufur Quarz.

1.) Der nächste Gangpunkt  
ist, wenn man sich von der Ost  
im Süd ist von No: 2<sup>ten</sup> Gang

ausgeführt sind bei 8<sup>ter</sup> Waage  
 mit C sind von No. 9<sup>ter</sup> - 13<sup>ter</sup> Waage  
 mit 4 Mann, diese zugleich  
 mit viel Arbeit abgetrieben  
 gemacht, welche von No. 18<sup>ter</sup>  
 19<sup>ter</sup> u. 20<sup>ter</sup> bis 28<sup>ter</sup> u. 29<sup>ter</sup> in  
 der Höhe 11, 2. mit Eisen  
 nicht gearbeitet werden. Der  
 Gang von dem Ort ist  
 60<sup>er</sup> von 8 - 10 Fuß mächtig  
 und besteht aus Quarz, Kalk,  
 Sand mit Eisenstein, Blei  
 und Zinn.

2.1) Von diesen Gängen sind  
 aus dem Jenseitigen Berg  
 in Nordwest ist von No. 5 -  
 8<sup>ter</sup> Waage mit 3 Mann von No.  
 9 - 13<sup>ter</sup> Waage mit 6 Mann  
 und Arbeit ausgeführt

Der Zweck der Hauptaufgabe  
ist vorjand. näher andern;  
andergesagt.

sind bezeugt gewesen, welche mit  
Sicherheiten von No. 10. 17. u. 31.  
Laut 18<sup>te</sup> L. fügen in das Stücken  
11, 7 unläuglich fallen. Der Gang  
müßte sich 60° im Süd von 7  
O. Fall müßte sich mit ungleich  
in Richtung sein aus vor  
von Ost.

Durch diese Melkbarkeit  
stärken Gangs.

Von 1<sup>te</sup> Gänge, stammend aus  
Königlichen Aufsatzen in Nord,  
west, ist aus No. 1<sup>te</sup> 4<sup>te</sup> Aufsatze  
mit 7 aus No. 5-8<sup>te</sup> Aufsatze mit  
3 und aus No. 9-13 Aufsatze sind  
von mit 7 Mann mit Säuren  
durch mich Experimente sind fügen  
von zu 11. 18. u. in Selbigen  
gewesen. Diese haben 7<sup>te</sup> 10<sup>te</sup> L.

lang 1 1/2 L. Güte in der Steine  
 10, 4 mit yerkufenen, so viel sind,  
 liegt Länge 1 1/2 L. ist bekunigt.  
 Von Gang aus dem Ort sind  
 750 mit bestanden mit 9 - 6 Zoll  
 mächtigem Gestein Quarz und  
 Eisenstein, mit viel Eisen  
 von Eisenstein. Die Oberfläche  
 sieht wie ein Stein aus.  
 Auf dem Stein sind viele  
 kleine.

Massivstein.

Die Masse ist zu der Masse  
 stein, die dieses Gestein  
 hat, als wenn es ein Stein ist,  
 die Oberfläche ist mit Eisen  
 zu bedecken.  
 Und wenn die Oberfläche  
 bekunigt, so geschickt ist  
 die Masse zu sein.

aber nicht durch Menschentum  
Durch unser alt Jährer Kunst,  
gesehenst selbige durch einen  
Jahreszyklus. Die Punkte aus  
den gedachten Querschnitt  
In Bezug auf die Größe zu  
zu untersuchen sind, ist das  
Gemeinschaft der verschiedenen  
Die Untersuchung der Natur  
aus den die Querschnitt mit  
einem Kreis zu ziehen da  
das 8<sup>te</sup> Lohr mit der Länge von  
über den Jähren Querschnitt  
untersucht und die Größe der  
zu zeigen, 20 Stellen sind  
aus der Natur und das all  
gemeine Vorkommen über  
sichtlich mit demselben  
weist, darauf 4 geübt 4 Jähre

1. mittel Soll eruiten in Sud  
 Quintarige Kunst Salz, durch  
 welche die Guerdunst der Erde  
 unter 2<sup>te</sup> Gezeugsstunde die  
 auf dem Juhnen Jauygen  
 Kuller zugehoren zu werden.

*Guerdunst*

Die Umgehung der der Gu  
 kasse wegen der Vordruffung  
 mit der ersten Gezeugsstunde  
 Ist, nach dem feyerlichem  
 Schreyer in die alten ausbin  
 genden Guerdunst Guerdunst, ist aus  
 No. 1 - 13<sup>te</sup> Aufsatz durch G  
 Mann auf dem Kuller in den  
 alten Juhny Guerdunst Guerdunst  
 von Kunstschafft O. Siefert  
 die 1<sup>te</sup> Gezeugsstunde mit 2  
 Jellen unter diese abgeordnet.

liegt an einem und anderen  
unsern bey diesen W. Auffgang  
gefallen die der V. d. f. l. g. u.  
habet ist.

Erzählung

Von der g. d. f. l. g. u. d. f. l. g. u.  
von, Klauen, Fingern, Fingern,  
Lunden, Klauen, Fingern und St. B.  
sonderbar in der 2. u.  
von Erzählung d. f. l. g. u.  
Es sind mit 2 1/2 B. K. d. f. l. g. u.  
Gängen und 200 Fingern  
Fingergängen u. 18 K. d. f. l. g. u.  
die Erzählung mit 1/2 bis 1 1/2 K. d. f. l. g. u.  
Silber und 10 - 20 K. d. f. l. g. u.  
zufall nicht benutzt und zu  
G. d. f. l. g. u. d. f. l. g. u.  
Von Erzählung d. f. l. g. u.  
sind bey d. f. l. g. u. Silber u.  
11 Markt C. d. f. l. g. u. — Es sind

105 fl. 24 gr. 7 H. in Clustern  
mit eingestrichen oben 2 7/8 fl.  
17 gr. 11 H. betragen.

Von Puchner Ley sind in  
Vierhundert - 9 Lot 3, 81 fl.  
100 Silber resten Quart  
3 fl. 1 gr. 5, 99 fl. zu rechnen

ist  
in Puchner mit eingestrichen  
mit Silberresten nach Ley  
Fugzinsen summt wird die  
fl. 1 gr. 176 3, 301 fl. In it von  
Quantalen Coercis 1770 bei  
jährl. abgibt in St. Johann  
sind in dem von Puchner Grube  
zu den Gütern zubezahlen,  
den Leyen 16887 fl. 13  
Lot 3 Gr. Silber zu rechnen,  
mit Zinsen 1621 fl. 17 gr. 10 fl.

Erklärung.

Erklärung und Beschreibung  
des Sphäroids und der verschiedenen  
Netze, von der Größe mit

1. Kugelfläche

2. Zylinderfläche

3. Kegelfläche

4. Verrückte Fläche

5. Kugelfläche

6. Kugelfläche

7. Kugelfläche

8. Kugelfläche

9. Kugelfläche

---

10. Zusammen in einem Satz.

Freiberg den  
12<sup>ten</sup> July  
1827.


Oscar von Schöndorff.



*Flacher Reis*

als

*Neuglückes stehender Gang im Jung-Kambrisch-Her  
besonders*





**SLUB**

Wir führen Wissen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK  
FREIBERG







