

C. In den Jahren 1874 bis 1891 mit Unterscheidung der Todesursachen.

Durchschnitt der Jahre, bezw. Jahr	Zahl der ärztlich beglaubigten Todesfälle an									Fälle mit ärztlich beglaubigter Todesursache unter 100 gemeldeten Todesfällen an								
	Masern	Scharlach	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Andere Ansteckungskrankheiten	Lungen-tuberculose	Folgen der Geburt	Neu-bildungen	Masern	Scharlach	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Andere Ansteckungskrankheiten	Lungen-tuberculose	Folgen der Geburt	Neu-bildungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1874/78	289	1 168	2 051	298	660	249	4 954	501	1 494	49,9	67,5	74,3	38,0	71,8	62,3	74,0	85,2	83,7
1879/83	429	1 193	3 001	390	840	100	5 779	496	1 801	56,5	75,7	81,5	43,3	95,2	71,9	78,2	93,4	84,7
1884/88	608	810	4 986	417	657	50	6 450	697	2 174	60,2	83,5	83,5	49,6	95,9	80,6	82,8	89,1	91,3
1889	231	607	3 200	538	522	33	6 702	887	2 399	60,3	84,5	86,7	52,4	97,8	91,7	84,5	93,4	92,7
1890	746	921	3 031	706	402	33	7 094	754	2 570	65,3	86,7	86,6	57,8	96,9	89,2	84,6	90,5	92,2
1891	303	1 430	2 735	311	305	37	6 479	874	2 575	49,3	79,4	85,4	47,8	97,1	97,4	85,1	100,0	93,4

D. In den Jahren 1892 bis 1907 mit Unterscheidung der Todesursachen.

Jahr	Zahl der ärztlich beglaubigten Todesfälle ¹⁾ an																	
	Masern	Scharlach	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Übertragbare Tierkrankheiten	Andere Ansteckungskrankheiten	Lungen-tuberculose	Sonstige Tuberculose	Entzündliche Krankheiten der Atmungsorgane		Magen- und Darm-Katarrh, Atrophie d. Kinder	Folgen der Geburt		Neubildungen	Lebensschwäche im 1. Lebensmonat	Alterschwäche	
										Kruppöse Lungen-entzündung	sonstige		Kindbett-fieber	sonstige				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

a) Absolute Zahlen.

1892	301	1432	3 248	286	322	7	12	6 136	988	3 751	3 794	7 387	311	235	2 844	891	2 220
1893	1245	917	3 365	817	268	2	9	6 633	961	4 442	4 563	7 228	346	325	2 929	758	2 697
1894	315	305	3 077	545	221	1	7	6 646	1 044	2 254	3 760	6 752	279	270	2 835	688	2 370
1895	325	468	2 290	228	208	6	8	6 682	981	2 974	3 554	8 701	211	267	3 141	752	2 492
1896	618	366	1 907	659	206	3	9	6 681	953	3 158	3 840	6 700	248	311	3 357	791	2 594
1897	372	361	1 361	554	269	9	6	6 553	1 154	3 179	3 680	8 186	235	285	3 517	825	2 824
1898	517	445	1 268	421	222	9	1	6 315	1 064	3 317	3 333	7 744	258	291	3 418	889	2 702
1899	510	515	1 325	531	263	8	2	7 015	1 103	3 938	4 338	7 583	274	325	3 644	916	2 873
1900	412	262	883	592	249	6	2	6 954	1 185	3 463	3 802	9 035	213	283	3 674	961	2 996
1901	516	330	914	656	265	7	10	6 570	1 134	3 473	3 705	8 134	309	283	3 849	949	2 710
1902	525	439	792	427	220	4	2	6 330	1 234	3 804	3 584	5 985	280	273	3 974	1 030	2 781
1903	411	612	887	413	208	6	1	6 030	980	3 966	3 767	7 746	280	248	3 793	919	4 032
1904	404	500	1 048	551	197	1	3	6 184	1 064	4 546	3 140	7 509	330	290	3 763	1 127	3 030
1905	182	322	902	557	179	6	17	6 561	1 222	4 336	3 242	8 306	255	284	3 979	1 165	3 012
1906	456	570	1 118	433	201	9	19	5 958	1 045	3 847	2 784	6 672	224	293	4 139	1 132	2 922
1907	334	637	1 125	438	149	5	19	6 071	1 072	4 213	2 944	5 663	246	269	4 381	1 091	3 185

b) Unter 100 Fällen der obengenannten Todesursache.

1892	87,2	80,5	85,9	45,8	95,5	100,0	100,0	82,4	97,4	91,3	76,6	35,4	99,4	84,8	92,4	22,5	32,7
1893	63,4	80,5	86,6	61,2	99,6	66,7	100,0	84,6	95,5	91,3	85,8	31,2	99,1	93,4	93,6	17,6	38,3
1894	64,0	78,6	88,9	47,3	98,7	100,0	77,8	84,0	94,3	70,6	87,4	25,5	100,0	96,1	85,9	15,1	37,5
1895	64,0	94,0	87,1	51,0	98,1	100,0	80,0	84,8	97,4	91,3	87,6	27,8	100,0	97,1	93,4	18,0	38,1
1896	72,8	91,2	87,9	64,3	99,0	100,0	100,0	86,7	97,6	91,2	88,6	27,9	99,6	98,4	94,0	18,9	39,9
1897	54,9	85,1	86,4	47,8	98,9	100,0	66,7	85,6	98,3	90,3	86,5	28,4	100,0	99,0	94,4	19,4	40,4
1898	72,3	89,4	89,6	57,9	99,1	100,0	100,0	87,2	96,4	91,8	87,0	29,8	98,5	99,7	93,7	19,5	40,8
1899	72,8	89,3	90,8	58,4	98,5	100,0	100,0	87,7	96,2	91,9	87,6	28,0	99,3	99,1	94,2	19,5	39,9
1900	64,2	87,0	92,0	63,0	99,2	100,0	100,0	87,6	96,4	92,3	87,6	32,0	99,5	99,6	94,2	17,8	41,0
1901	68,5	95,1	92,0	54,6	98,9	77,8	90,9	91,8	94,6	90,3	87,9	37,4	99,7	98,6	93,3	19,6	37,9
1902	75,9	94,2	92,7	55,6	100,0	100,0	100,0	93,1	96,3	93,4	88,0	38,6	100,0	99,6	95,3	22,0	40,1
1903	69,4	94,6	92,7	60,3	98,6	100,0	20,0	94,4	96,2	93,7	83,4	52,7	97,9	97,3	95,7	22,6	46,2
1904	70,9	94,3	95,1	55,5	99,5	100,0	100,0	93,5	94,3	93,4	72,6	56,5	98,5	94,8	96,5	28,5	43,0
1905	67,7	94,7	95,2	60,3	99,4	100,0	100,0	94,2	96,7	94,6	68,5	60,3	98,1	96,3	97,0	28,4	42,3
1906	80,0	95,8	97,6	62,9	100,0	100,0	100,0	95,9	89,4	95,0	85,6	60,3	98,2	98,7	97,2	27,8	44,6
1907	71,8	95,9	97,3	72,5	98,7	100,0	100,0	96,4	89,8	94,8	84,7	58,7	97,2	98,5	97,9	26,2	46,4

¹⁾ Vom Jahre 1892 ab bis zur Einführung des vom Kaiserlichen Gesundheitsamt herausgegebenen „Kurzen Verzeichnisses der Todesursachen“ im Jahre 1904 erstreckte sich die Erhebung nicht mehr auf 12, sondern auf 18 Todesursachen, darunter mehrere mit weiteren Gliederungen z. B. Unterscheidung zwischen reinem Kindbettfieber und sonstigen Folgen der Geburt, welche Fälle bis 1892 zusammengeworfen wurden.