

Aber Zwitter und Eisensteine, sonderlich wenn sie frey sein, vor-
 wachsen sich ^{vielmals} selbst, nicht allein durch die Dreyer,
 sondern auch durch ^{farblose} Eisenstein, und phuriffe, da wo sie sich
 sturzen haben, ist ihr aufgehen an der Cham oder an gewis-
 niglich wech, braun oder gelb, Wo man nun kleine gangen
 von Zwitter oder Eisenstein, oder ihrer art nach gleich wie
 klein gewachsen oder gewachsen gleich, von Zinn oder Eisen-
 stein, führt, da giebt es gewisse anzeigung, Wo aber
 nichts davon gespürt wird, da ist es, ob gleich gange
 angetroffen werden, sehr selten und selten was auszu-
 weisen, Wo liegt in der Zinn oder Eisenstein tief zu-
 vorkommen, das ist sehr wohl in acht zu haben, und zwar Zinnstein,
 Das aber milde gange sein, als die bald am Tage Tuffen,
 Steinmerck oder sonst milde Gangarten und bester
 führen, die wachsen auch Ihre phuriffe vor sich, wenn
 man sich farben über sich in der Cham finden, wo man solche
 phuriffe antrifft giebt es auch nachweisung, das gange nicht
 weit sein, Es stosset aber die gänge Ihre gang in der
Cham finden off in 2. 3. auch wohl bis in 10. und mehr Tausen
von sich nach dem die Drücker flaß oder stülck sein, die
 gangen aber, so am Tage voran den liegen, sein oft wohl
 gar weit, und bis in 2. 3. oder 400 Tausen gangen, ein
kleiner Drücker man hat für gewöhnlich sein abnehmen,