Tab. VII.

II.

Lage bekannter Linien	
17. α-Naphtol-Reac. m. Chlorw. (Lösung in H_2SO_4 + $\overline{A}$).	
18. α-Naphtol-Bromreaction, Aether- oder $\overline{A}$-Lösung.	
19. α-Naphtol + H_2SO_4 + $Fe_2(SO_4)_3$.	
20. α-Naphtol + Liebermanns Reag.	
21. α-Naphtol + Zucker + H_2SO_4.	
22. α-Naphtol + Weinsäure + H_2SO_4.	
23. α-Naphtol + Phtalsäure + H_2SO_4.	
24. α-Naphtol + Furfurol + H_2SO_4 m. $\overline{A}$ verdünnt.	
25. α-Naphtol + $CHCl_3$ + NaOH.	
26. β-Naphtol, Reaction mit Chlorw. Aether-Lösung.	
27. β-Naphtol + NH_3 + NaOCl *a*) m. Alkohol verdünnt.	
b) m. Eisessig verdünnt.	
28. β-Naphtol + H_2SO_4 + $Fe_2(SO_4)_3$.	
29. β-Naphtol + HNO_3 *a*) wässerige Flüssigkeit nach Zusatz von Aether.	
b) mit Alkohol verdünnt.	
c) Aetherrückst. in H_2SO_4.	
30. β-Naphtol + Zucker + H_2SO_4 *a*) m. H_2SO_4 verdünnt.	
b) dasselbe n. einig. Zeit.	
c) m. $\overline{A}$ verdünnt.	
31. β-Naphtol + Weinsäure + H_2SO_4.	
32. β-Naphtol + Furfurol + H_2SO_4.	
33. Brenzkatechin + Phtalsäure + H_2SO_4 m. NaOH übers.	
34. Brenzkatechin + Glycerin + H_2SO_4 m. $SnCl_4$-Lösung oder Alkohol verdünnt.