Ackern, sind im Verhältnisse zu den der Staatsforsten so gering, daß sie bei nationalökonomischen Fragen und Maaßregeln kaum in Bestracht kommen können.

Für die Staatsforsten werden von Zeit zu Zeit die Schlag- ober Hiebverhältnisse, auf eine gewisse Periode, approximativ festgestellt und nach den für die laufende Periode gültigen Voranschlägen, werden in ben bezeichneten Forsten von 60000 Ackern Fläche, jährlich eirea 50000 Klftrn. Derbholz, 35000 Klftrn. Stockholz und gegen 35000 Schock Bundreißig als Nutzungen gewonnen. Je besser eine Waldung bestanden, besto geringer ist die Nutung an Stöcken, nach procentalen Sätzen zum Derbholz, unter welchem man bas Stammholz, ohne Rücksicht ob Brennholz oder Nutholz gemeint ist, versteht. Man rechnet je nach der Beschaffenheit der Waldung 45 bis 80 Procent Stock flaftern und in guten Beständen etwa 1/3 Schock Reißig auf eine Klaf= ter Derbholz. Das Bundreißig ist oben so hoch angenommen wor= ben, weil man es zeither immer noch mit ausgestohlenen und früppel= artigen Beständen und mit Wirthschaftsmaaßregeln, die viel Reißig liefern, zu thun hatte. Zum genauern Verständniß mag noch er= wähnt werden, daß die Forstwissenschaft nach Normalklaftern à 100 Rubiffuß, der Forstwirth, bessen Rechnungsart wir für vorliegenden Zweck zum Anhalten zu nehmen haben, nach Klaftern à 80 Kubitfuß Holzmasse, als Einheit zu rechnen pflegt, daß eine Klftr. Stock= holz zu 45 und ein Schock Bundreißig zu 25-30 Kubikfuß Holz masse anzunehmen ist. werde befinde der die der der der der

Plus den obengedachten Forstbezirken allein erhalten mehrere das hin gewiesene Hammerwerke, nachdem benselben vor 15 Jahren 26 Procent ihres Perceptionsquantums gefürzt worden sind, noch 16000 Klftrn. 6/4ell. Scheitholz und 14000 Klftrn. Stöcke, mit einer Preissermäßigung von 25 Neugroschen 6 Pfennigen pro Klftr. Scheits und 9 Neugroschen 2 Pfennigen pro Klftr. Stockholz, wodurch die Forstsnuhungen um mehr als 18000 Thaler jährlich herabgedrückt werden.

Diese Preisermäßigung ist schon nach ihrem bedeutenden Objecte, einer genauern Untersuchung werth.

In frühern Zeiten fand ein sehr großer Theil der Waldungen,



