SLUB
Wir führen Wissen.

Heimatmuseum
der Stadt Wilsdruff
WILSDRUFF

Blattläusen (Schluß). Die jahrzehnelang Insektenschappen, die um den in der Blütenruhe noch außerordentlich Insekten Blütenhaft gelagert sind, bergen bei ihnen die zuberreitetten Sammlungen.

Einige „Winterschlafen" verursachen die Unbilden der rollen Sonnenstrahlen, der Erde sicht nach ausgebreiteten, der Erde sicht anliegenden Strauche von Blättern, einer „Blattrosette", zu überdauern.

Der Frost zerstört also nicht unbedingt das lebendige Gewebe der Pflanzen. In der besonderen Beschaffenheit der einzelnen Pflanzenarten muß es liegen, wenn diesellben Einwirkungen so ganz verschieden wirken.

Wiederholtzig ist es, daß neben dem Gänseblümchen, dem Gegerich und anderen grade einige Zwiebeln aus Frembden Lappige", nach der Verteilung der Blätter im Blatte aber „Blattlaterne" bezeichnet wird, die Pflanzen nennt sie nach ihrem Reimlinge gleich „Jungtamen-Blätter oben eine ziemlich breite Spitze, die ihre Strahl von den unten anliegenden älteren Blättern erhält, während Blätter bilden die zweite Jahr die Gamen, wie solche der Gärten dort. Nur diese Gamen, wie solche der Gärten und Felder in verschiedenen Zwiebeln und Knollen. Es ist oft schon in den Blütenmonaten die Blüten, wenn die anderen Pflanzen, die es später bekommen, noch in der Blütenruhe verharren. Seine dem Boden aufliegenden Blattrosetten vermögen so auch die Bodenwärme vorzeitig zu verschlingen. Darum die Blüt Beim Zerdrücken finden bis zu dieser Zeit die Gamen schon glänzend schwarz, also voll reif. Auch auf den Blüten des Lamiumes und der Abhänge folgen Pflanzenarten mit hohem Stengel folchen, die nicht bleiben und darum eher zur Blüte kommen können. Nur Zeit der Strichblüte wenn wohl auch nach der Erzeugung im Spiele Rettenblume genannt, keine gabelbeen Blütenrippe allerorten in das frische Grün des Blattes wirkt, ist das Zimmerblümchen oder Primel im Grade schon fast verschwunden.

Aus anderen Ursachen erfolgt die Entwicklung der Blüten an diesen Pflanzen im zeitigen Frühjahre. Mit dem Schneeglöckchen zu gleicher Zeit blühen im Garten die gelben Tolben der Aronselinsetrichs, am Rande die rotbraunen Stäbchen von den Eiern und an den Gebüschrahmen die gelben des Zaselkrauches und bezeichnen mit ihrer

Pflanze nur mühsam gemacht werden, sodaß viele grüne Zelle geblüht hat. Allein in diesen kann sich die Umbildung (die „Pflanzenation") der aufgenommenen Stoffe in solche Verbindungen vollziehen, wie sie die Pflanze zum Aufbau ihrer Zelle braucht. Das geschieht erst unter dem Einfluß der Sonne, unter deren Leitung sich an und die Stoffe und Spezielle und Steinlinge bildet aus der Erde herzuspriehen und nach Kurzer Zeit grün werden.

Gegen dieser Wichtigkeit des Blattgrüns werden die beiden Gamenhäuffen, die wir bei all den Pflanzen mit negativ verteilten Blattnerven finden — der Pflanzenlappen, nennt sie nach ihrem Reimlinge gleich „Jungtamenlappen", nach der Verteilung der Blätter im Blatte aber „Blattlaterne", die Blätter sind die Gamen, wie solche der Gärten und Felder in verschiedenen Zwiebeln und Knollen. Es ist die Blüte Zeit, wenn die Gamen schon Reifen und Zuckerbohnen (die gebräuchlichen Gemüse), Erbsen, Bohnen und Zwiebeln und Gärten, Erbsen, Bohnen und Zwiebeln und Zuckerbohnen (die gebräuchlichen Gemüse),