

Menge. Mai. Verpuppung: Ende Mai zwischen Blättern oder dicht unter der Oberfläche des Bodens in einem dünnwandigen, bräunlichen Kokon. Oft erscheint Ende Juni noch eine zweite Generation, deren Raupen im Juli fressen und dann zur Verpuppung in die Erde gehen. Wespe: Ende April bis Anfang Mai, oft auch nochmals im Juni; schwarz, Beine bräunlich weiß, legt ihre Eier an die Unterseite der Kirchlätter in die Blattrippen ab; 6—6,5 mm lang . . . . .

Bekämpfung von 74 und 75: Abklopfen auf untergehaltene Schirme oder Tücher, Spritzen mit Petroleumemulsion, Umgraben der Baumscheiben und nachheriges Festtreten. Singvögelschutz!

ββ) 16-beinige Schmetterlingsraupen.

1 a) Raupen nackt, ohne Behaarung, grün oder gelbbraun, Ring 4—11 seitlich mit dunklen Schrägstrichen, Seitenstreif weißlich, Luftlöcher gelblich, Kopf braun. 33—40 mm lang. März bis Mai; Juli bis August; frisst nur bei Nacht, tagsüber versteckt. Verpuppung in einem losen Erdgespinnst. Schmetterling: Mai bis Juni, August bis September. Vorderflügel 20 bis 23 mm lang, olivbraun, an der Wurzel fleischfarben, mit dunklen Flecken und Binden . . . . .

Bekämpfung: Fanglaternen, Fanggläser, Bespritzen mit Lösung von Kupferkalk oder Insektenharzölseife.

2 a) Raupen behaart, bedornt, mit Sternwarzen oder einzelnen Börstchenhaaren.


1 aa) Raupen mit ästigen rostgelben Dornen auf jedem Ring; dunkelschwarzblau oder braungrau; ein Längsstreif über dem Rücken und je ein Seitenstreif rostgelb; bis 45 mm . . . . .

2 aa) Raupen ohne solche Dornen.


1 α) Raupen mit ungleicher (verschieden langer und verschieden gruppiertes) Behaarung.

1 αα) Raupen mit Haarbürsten, Haarpinseln oder kegelförmigen Schöpfen; auf dem Rücken der mittleren Ringe finden sich scharf beschnittene Bürsten und auf dem 11. Ring ein aufgerichteter Haarpinsel.

†) Raupen mit vier gelben oder rötlichen Rückenbürsten und nur einem nach rückwärts gerichteten roten oder braunen langen Haarpinsel auf dem 11. Ringe; erreicht bis 45 mm Länge; Juni bis Oktober. Verpuppung in



**75. Weißfüßige Kirschblattwespe** (*Priophorus padi* L. = [*Cladius albipes* Klgl.]).



**76. Mangold-Cule, Achatvogel** (*Brotolomia meticolosa* L.).

**67. Großer Fuchs.**