

VII

VII. 1109^o

VII 1109/118^o (2. Reg)

Dr. Roem.

REGISTER

VON

ZWEITEN BAND

VON

PALAEONTOLOGISCHEN MITTHEILUNGEN

VON

MUSEUM DES KÖNIGL. BAYER. STAATES

VON

Dr. GEORG ROEMM.

CASSEL.

VERLAG VON THEODOR FISCHER

1884.

F. H. Müller
Freiberg

VII 1109,

REGISTER

ZUM

ZWEITEN BAND

DER

PALAEONTOLOGISCHEN MITTHEILUNGEN

AUS DEM

MUSEUM DES KOENIGL. BAYER. STAATES

VON

Dr. GEORG BOEHM.

CASSEL.

VERLAG VON THEODOR FISCHER.

1884.



119 119

REGISTER

ZWEITEN BAND

PALÄONTOLOGISCHER MITTHEILUNGEN

Druck von Gebr. Gotthelft in Cassel.

BERGAKADEMIE
FREIBERG.

DR. GEORG BOHM

CASSEL

VERLAG VON GEORG BOHM

1881

Vorwort.

Mit dem vorliegenden Register schliesst der zweite Band der „Palaeontologischen Mittheilungen aus dem Museum des Koenigl. Bayer. Staates“. Dieser zweite Band besteht aus folgenden vier Abtheilungen:

- 1) **Zittel, K. A.** Die Cephalopoden der stramberger Schichten. Stuttgart 1868.
- 2) **Zittel, K. A.** Die Fauna der älteren Cephalopoden führenden Tithonbildungen. Cassel 1870.
- 3) **Zittel, K. A.** Die Gastropoden der stramberger Schichten. Cassel 1873.
- 4) **Boehm, G.** Die Bivalven der stramberger Schichten. Cassel 1883.

Neben diesen Titeln führen die genannten Arbeiten auch noch die Bezeichnungen: „Palaeontologische Mittheilungen aus dem Museum des Koenigl. Bayer. Staates“. Bd. II. Abtheilung 1, 2, 3, 4. „Palaeontologische Studien über die Grenzsichten der Jura- und Kreide-Formation“. Abtheilung 1, 2, 3, 4. Die zweite, dritte und vierte Abtheilung sind gleichzeitig als Supplemente zur „Palaeontographica“ erschienen.

Die Paginirung der „Palaeontologischen Mittheilungen“ ist durchaus fortlaufend. Dagegen haben diejenigen Hefte der zweiten und dritten Abtheilung, welche als „Palaeontographica-Supplement“ erschienen sind, eine eigene, in sich fortlaufende Paginirung erhalten.

Das nachfolgende Register besteht aus einem alphabetisch geordneten Verzeichnisse aller beschriebenen oder erwähnten Arten, Gattungen, Familien etc. Die ausführlich besprochenen Formen sind mit Cursivschrift, die nur beiläufig erwähnten durch gewöhnliche Schrift bezeichnet. Gattungen, von denen Arten beschrieben worden sind, zeichnen sich durch halbfetten Druck

aus. Seiten, auf denen sich Gattung oder Art eingehender besprochen finden, sind durch ein * charakterisirt. Die lateinischen Ziffern weisen auf die Abtheilung, die arabischen auf die fortlaufende Seitenzahl hin. Die in Klammern beigefügten kleineren Ziffern bei der zweiten und dritten Abtheilung beziehen sich auf die dort angewandte, vorher erwähnte, eigene Paginirung.

Berlin, im Januar 1884.

Dr. Georg Boehm.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

- Acesta, IV. 624, 625, 632.
 Acmaea, III. 471 (353), 472 (354).
 Actaeon, III. 410 (292), 488 (370).
 " Cabanetiana, III. 339 (221).
 " Simmenensis, III. 480 (362).
 " Staszycii, III. 341 (223).
 Actaeonidae, III. 477 (359).
Actaenina, III. *477 (359), 480
 (362), 488 (370).
 " *acuta*, III. 479 (361).
 " *amygdaloides*, III. *479
 (361), 486 (368).
 " Buvignieri, III. 478 (360).
 " corallina, III. 478 (360),
 479 (361).
 " Dormoisiana, III. 479
 (361).
 " *fusiformis*, III. *478
 (360), 486 (368).
 " *Mariae*, III. 478 (360),
 481 (363).
 " *cf. Mariae*, III. *481
 (363), 486 (368), 490
 (372).
 " Moreana, III. 478 (360),
 481 (363).
 " *ovalis*, III. 478 (360),
 *480 (362), 486 (368).
 " Picteti, III. 480 (362).
 " Strambergensis, III. 478
 (360).
 " *utriculum*, III. 480
 (362).
 Aegoceras, II. 214 (96).
 Aegoceras densinodum, II. 214 (96).
 " *muticum*, II. 214 (96).
 Aequales, IV. 623, 624.
 Aganides, I. 41.
Alaria, III. *311 (193), 488 (370).
 " *porrecta*, III. *312 (194),
 483 (365).
Alectryonia, IV. 620.
 " *cf. hastellata*, IV. *658,
 665, 677.
 " *rastellaris*, var. *mora-*
vica, IV. *658, 677.
 " *aff. solitaria*, IV. *657,
 665, 677.
 " *strambergensis*, IV.
 *657, 677.
 " *tithonia*, IV. *656, 677.
 Alvania, III. 429 (311).
 Amaltheen, I. 50, 58.
 Amaura, III. 406 (288).
Amauropsis, III. 406 (288).
 " *Cireyensis*, III. 405
 (287), 406 (288), *408
 (290), 485 (367), 490
 (372).
 Amberleya, III. 429 (311).
Ammonites, I. 56, 58, *77. II.
 *151 (33).
 " *abscissus*, I. 7, 79, *97.
 " *acanthicus*, I. 4, 24, 25,
 28, 99. II. 133 (15),
 134 (16), 136 (18),
 195 (77), 203 (85),
 225 (107).

- | | |
|---|--|
| <p>Ammonites acucinatus, I. 89.
 " cf. Adelae, I. 31.
 " Adolphi, I. 8, 89.
 " adversus, II. *217 (99).
 " Albertinus, II. 132 (14),
 *222 (104).
 " Altenensis, II. 199 (81).
 " amaltheus, I. 58.
 " anceps, II. 160 (42),
 161 (43), 220 (102),
 226 (108).
 " Angelini, I. 59, 60.
 " Arduennensis, II. 220
 (102).
 " asemus, II. *184 (66).
 " asper, I. 3. II. 175 (57).
 " Astierianus, I. 3, 78, 90,
 91, 93.
 " athleta, I. 24, 95. II.
 160 (42), 161 (43), 220
 (102), 223 (105).
 " cf. athleta, I. *94.
 " atrox, I. 74, 76.
 " Autharis, II. 201 (83).
 " Balderus, I. 109.
 " Benacensis, II. 134 (16).
 " Benianus, II. *219 (101).
 " ? Beudanti, I. 62.
 " bicingulatus, II. 132 (14).
 " bicurvatus, II. 310 (192).
 " bifrons, II. 132 (14).
 " bimammatus, I. 4, 43,
 64, 81. II. 161 (43).
 " binodus, II. 195 (77).
 " biplex, I. 79, 95, 112.
 " cf. biplex, I. 26, 28.
 " biruncinatus, I. 14, 32,
 79. II. 128 (10), *210
 (92).
 " bispinosus, I. 118. II.
 194 (76), 195 (77).
 " Boissieri, I. 79, 98.</p> | <p>Ammonites Cadomensis, II. 167 (49).
 " Calisto, I. 7, 13, 24, 25,
 28, 31, 78, *100, 103,
 107, 108, 112. II. 302
 (184).
 " ? Calypso, I. 62, 63,
 64. II. 157 (39), 302
 (184).
 " Capitanei, II. 132 (14).
 " caprinus, II. 220 (102).
 " carachtheis, I. 7, 24,
 28, 77, 83, *84, 85,
 86, 87. II. 167 (49).
 " Carpathicus, I. 7, 78,
 *107.
 " Catrianus, II. 214 (96).
 " Catullianus, II. *216 (98).
 " Cautleyi, I. 8, 91, 93.
 " celsus, I. 90, 91.
 " collegialis, II. *183 (65).
 " colubrinus, II. *225 (107).
 " compsus, II. *189 (71).
 " Constantii, II. 220 (102),
 221 (103).
 " contiguus, I. 3, 115.
 II. 132 (14), *228 (110).
 " contiguus, var. geron,
 II. *230 (112).
 " cordatus, II. 161 (43).
 " corona, II. 205 (87).
 " cristifer, I. 7, 77, *87.
 II. 167 (49).
 " cryptoceras, II. 175 (57).
 " curvicosta, I. 110.
 " curvispira, I. 84, 86.
 " cylindricus, I. 83.
 " cyclotus, I. 14. II. 201
 (83).
 " Cymodoce, I. 91.
 " decipiens, I. 91.
 " dentatus, I. 88. II. 183
 (65).</p> |
|---|--|

Ammonites diphyllus, II. 302 (184),
310 (192).
" Doderleinianus, II. 132
(14).
" dorsocavatus, I. 89.
" electus, I. 71.
" elimatus, I. 7, 8, 55,
77, *79, 83. II. 167
(49), 176 (58).
" emaciatus, II. 132 (14).
" Erato, I. 77, 79, 81,
82. II. 167 (49), 176
(58).
" Erato elimatus, I. 82.
" Erato psilodiscus, I. 82.
" Erato verus, I. 82.
" Erinus, I. 91.
" eudichotomus, I. 7, 78,
79, 102, 106, 111, *112
cf. eudichotomus, I. 28.
" Eudoxus, I. 100.
" cf. euglyptus, I. 28.
" Eupalus, I. 79, 113,
114.
" eurystomus, I. 25.
" Euthymi, I. 78, 96.
" exornatus, I. 7, 79,
*116.
" falcula, I. 82. II. 167
(49).
" Fallauxi, I. 7, 78, *89.
" fasciatim costatus, II.
223 (105).
" fasciatus, I. 24, 32, 79.
II. 128 (10), 208 (90),
209 (91).
" fascicularis ?, II. 132
(14).
" ferrifex, II. 167 (49).
" Fialar, I. 85.
" Folgariacus, I. 14, 89.
II. *186 (68).

Ammonites Fontana, II. 132 (14).
" *fraudator*, I. 7, 78,
*110.
" galar, II. 217 (99).
" geminus, I. 59, 60.
" Grasianus, I. 77, 82,
83, 85, 86, 87, 90. II.
167 (49).
" *Groteanus*, I. 6, 7, 8,
27, 78, 79, *90, 92.
" guttatus, I. 91.
" Haeberleini, II. 176
(58), 188 (70).
" Hector, I. 91.
" Helius, II. 132 (14).
" heterophyllus ornati, I.
64.
" *Holbeini*, II. *189 (71).
" Hommairei, I. 31.
" Honoratianus, I. 73.
" hoplisus, I. 118. II.
193 (75), 195 (77).
" hybonotus, I. 14, 16,
28. II. 201 (83).
" hyphasis, I. 8, 96.
" immanis, I. 74, 75.
" incultus, II. 172 (54).
" inflatus, I. 31.
" inflatusbinodus, II. 195
(77).
" inornatus, I. 83. II.
167 (49).
" *iphicerus*, I. 25, 118. II.
*193 (75), 195 (77).
" isotypus, I. 67.
" *Kochi*, I. *65.
" *Köllikeri*, I. 7, 78, *95,
97.
" Kudernatschi, I. 25, 67,
68.
" Lamberti, I. 81, 109.
II. 161 (43).

- Ammonites** laqueus, I. 58.
 " latidorsatus, I. 59.
 " *leiosoma*, I. 7, 77, *86.
 II. 167 (49).
 " Leopoldinus, II. 175 (57).
 " *Liebigi*, I. *74.
 " linguiferus, II. 132 (14).
 " lingulatus, I. 77, 83.
 " lingulatus canalis, I. 82.
 " lingulatus solenoides, I.
 79.
 " *lithographicus*, I. 14. II.
 176 (58), *187 (69).
 " longifurcatus, I. 108.
 " longispinus, II. 195 (77).
 " *Lorioli*, I. 7, 78, *103,
 108, 109.
 " macilentus, I. 108.
 " macilentus var., I. 108.
 " *macrotelus*, I. 7, 8, 78,
 79, *87.
 " Malbosi, I. 78, 96.
 " Mayorianus, II. 215
 (97).
 " *microcanthus*, I. 7, 8,
 78, *93, 95, 96, 97,
 111.
 " microdomus, I. 85.
 " microplus, II. 199 (81).
 " *microps*, II. *182 (64).
 " Mimatensis, I. 63.
 " Mohli, I. 93, 94.
 " *montanus*, II. *163 (45).
 " *Moravicus*, I. 7, 78,
 *109.
 " Morellianus, II. 310
 (192).
 " *mundulus*, II. *181 (63).
 " *municipalis*, I. *72. II.
 302 (84).
 " Murchisonae, I. 24. II.
 124 (6), 157 (39).
Ammonites mutabilis, I. 4, 16,
 78, 79, 98, 99. II.
 201 (83).
 " neocomiensis, I. 78, 100,
 107.
 " nepos, I. 68.
 " nimbatus, I. 82.
 " occitanicus, I. 79, 98,
 114.
 " ooliticus, II. 167 (49).
 " opalinus, I. 24, II. 121
 (3), 157 (39).
 " Partschi, I. 69.
 " perarmatifomis, II. 213
 (95).
 " perarmatus, II. 132 (14).
 " *Piccininii*, II. *200 (82).
 " picturatus, II. 310 (192).
 " planorbis, I. 58.
 " planorboides, I. 58.
 " planula, I. 109.
 " polygratus, I. 56, 111,
 114.
 " polyplocus, I. 31. II.
 293 (175), 296 (178),
 298 (180).
 " *praecoax*, I. 3, 14. II.
 *190 (72).
 " Privasensis, I. 7, 78,
 79, 101, 102, 112.
 " ? Privasensis, I. 6.
 " *cf. Privasensis*, I. *102.
 " *progenitor*, I. 7, 8, 78,
 *99.
 " *pronus*, I. 7, 8, 78, *91.
 " psilodiscus, I. 82. II.
 167 (49), 176 (58).
 " psilosoma, II. 176 (58).
 " *ptychoicus*, I. 13, 24,
 25, 31, 32, *59. II.
 128 (10).
 " *ptychostoma*, I. *68.

- | | |
|---|---|
| <p>Ammonites pulchellus, II. 132 (14).
 " <i>quadrisulcatus</i>, I. *71.
 " quinquecostatus, II. 132 (14), 162 (44), 163 (45).
 " radiatus, I. 96.
 " Radisensis, II. 198 (80), 199 (88).
 " Rafaeli, II. 206 (88).
 " rarefurcatus, I. 78, 103, 106.
 " <i>rasilis</i>, II. 167 (49), *173 (55).
 " reversus, II. 201 (83).
 " rhinotomus, II. 167 (49).
 " <i>Richteri</i>, I. 7, 78, *108.
 " <i>Rogoznicensis</i>, I. 7, 79, *116. II. 125 (7), 193 (75), *197 (79), 287 (169).
 " Rothi, I. 87.
 " Rupellensis, I. 25.
 " <i>rupicalcis</i>, II. *232 (114).
 " Schönbeini, I. 91, 92.
 " scissus, I. 24.
 " scriptus, I. 91.
 " <i>scruposus</i>, I. 7, 79, *115.
 " <i>semiformis</i>, II. 176 (58), *177 (59).
 " semistriatus, I. 67.
 " semisulcatus, I. 59. II. 302 (184).
 " <i>senex</i>, I. 7, 78, 79, 106, *113.
 " <i>seorsus</i>, I. 7, 79, *114.
 " <i>serus</i>, I. *66.
 " <i>Silesiacus</i>, I. 13, 25, *62.
 " simplus, II. 132 (14), 201 (83), 292 (174), 302 (184), 310 (192).</p> | <p>Ammonites <i>simus</i>, II. *216 (98).
 " spinatus, I. 58.
 " Spitiensis, I. 90, 91, 93.
 " Stanleyi, I. 91.
 " <i>Staszycii</i>, I. 81. II. 167 (49), *168 (50).
 " steraspis, I. 16.
 " striato costatus, I. 69.
 " strictus, I. 14, 79. II. 132 (14), 208 (90).
 " sub Beudanti, II. 132 (14).
 " subcarinatus, II. 132 (14).
 " subfimbriatus, I. 75, 77. II. 310 (192).
 " subradiatus, II. 151 (33), 167 (49), 175 (57), 191 (73).
 " <i>succedens</i>, I. 14. II. *185 (67).
 " <i>sutilis</i>, I. *76.
 " <i>symbolus</i>, I. 3, 7, 78, *96.
 " tatricus, I. 24, 62, 63, 64. II. 121 (3), 132 (14).
 " tenuilobatus, I. 4, 5, 16, 25, 31, 43, 64, 88, 89. II. 161 (43), 195 (77), 226 (108), 294 (176), 296 (178), 298 (180), 299 (181), 302 (184), 306 (188). IV. 550.
 " Theodori, I. 8.
 " Thethys, I. 67.
 " Thoro, II. 176 (58).
 " <i>tithonius</i>, I. 7, 77, 79, *82, 85. II. 167 (49).
 " Toblinianus, II. 132 (14).</p> |
|---|---|

- Ammonites** *tomephorus*, II. 167 (49).
 " *tornatilis*, II. 222 (104), 223 (105).
 " *torosus*, II. 201 (83).
 " *tortisulcatus*, I. 14, 24, 26, 31, 63, 64. II. *160 (42).
 " *trachynotus*, I. 25. II. *188 (70).
 " *transitorius*, I. 7, 13, 78, *103, 104, 105, 106, 112, 113, 114. II. *231 (113).
 " *transversarius*, I. 23, 25, 64. II. 195 (77), 201 (83), 220 (102), 293 (175).
 " *tripartitus*, I. 79. II. 208 (90).
 " *turgescens*, II. 206 (88).
 " *Ulmensis*, II. 230 (112).
 " *variabilis*, II. 132 (14).
 " *Venantii*, II. 132 (14).
 " *Venetianus*, II. 220 (102).
 " *verruciferus*, II. 167 (49), *170 (52).
 " *Volanensis*, I. 7, 25, 32, 79, *116. II. *213 (95).
 " *Voultensis*, II. 167 (49).
 " *Waageni*, II. *191 (73).
 " ? *Wenzeli*, II. 167 (49).
 " *Witteanus*, I. 31.
 " *Woehleri*, I. 7, 77, *84. II. 167 (49).
 " *Yo*, I. 31.
 " *Zignii*, I. 59, 60. II. 132 (14).
 " *Zignodianus*, I. 62, 63, 65.
Ammonites *zonarius*, I. 7, 8, 78, 79, *88.
Ampullina *elegans*, III. 405 (287), 406 (288), *407 (289), 484 (366), 490 (372).
 " *fluctuata*, III. 406 (288).
 " *hemisphaerica*, I. 5. III. 406 (288), 407 (289), 422 (304).
 " *prophetica*, III. *406 (288), 484 (366).
Amusium, IV. 599.
 " *cinguliferus*, II. *241 (123), 288 (170), 290 (172), 303 (185). IV. *601, 602, 665, 675.
Anatina, IV. 498.
 " *brevirostris*, IV. 498.
 " *icaunensis*, IV. 498.
 " *incertissima*, IV. *498, 663, 672.
Anatinidae, IV. 498, 672.
Ancyloceras, I. 3. II. 133 (15), 233 (115).
 " *distans*, II. 234 (116).
 " *gracile*, II. *233 (115), 288 (170).
 " *Guembeli*, II. *233 (115), 288 (170).
Angulicostaten, I. 78.
Anisocardia, II. 236 (118). IV. 502.
 " *Tyrolensis*, II. *238 (120), 288 (170).
Anomia, IV. 654.
 " *obliqua*, IV. 649.
 " *sp.*, IV. *654, *655, 677.
Anomiidae, IV. 652, 677.
Anopaea, IV. 595.
Anthozoa, II. 282 (164).
Antinomia *angulata*, II. 132 (14).
 " *angusta*, II. 132 (14).
 " *dilatata*, II. 132 (14).
Aonen, II. 151 (33).

- Apiocrinus*, II. 278 (160).
Aporrhais, III. 312 (194).
Aptychi cellulosi, II. *206 (88).
Aptychus, I. 24, *49. II. *149 (31),
 166 (48), 175 (57), 218
 (100), 220 (102).
 " *alpinus*, I. 51, 52.
 " *Beyrichi*, I. 7, 27, *54.
 II. 138 (20), 149 (31),
 *150 (32), 286 (168), 290
 (172).
 " *crassicauda*, II. 150 (32).
 " *cuneiformis*, I. 51.
 " *curvatus*, I. 52. II. 149
 (31).
 " ? *curvatus*, I. 52.
 " *depressus*, I. 54, 55.
 " *Didayi*, I. 3. II. 133 (15).
 " *exsculptus*, II. 149 (31),
 *150 (32), 286 (168).
 " *gigantis*, II. 206 (88).
 " cf. *gigantis*, II. 287 (169),
 291 (173).
 " *imbricatus*, I. 51, 52, 54,
 55.
 " *laevis*, II. 138 (20).
 " cf. *lamellosus*, II. 138,
 (20).
 " *latus*, II. 138 (20), 206
 (88), 287 (169), 292 (174).
 " *Lythensis falcati*, I. 52.
 " *Malbosi*, I. 51.
 " *numida*, I. 58.
 " cf. *obliquus*, II. 207 (89)
 287 (169), 291 (173).
 " *profundus*, I. 51.
 " *protensus*, I. 51, 55.
 " *punctatus*, I. 7, 27, *52.
 II. 138 (20), *149 (31),
 286 (168), 290 (172).
 " *radians*, I. 51.
 " *secundus*, I. 54, 55.
- Aptychus** *Seranonis*, II. 151 (33).
 " *striato punctatus*, I. 51,
 52.
 " *subalpinus*, I. 52.
 " *sp. indet.*, II. 150 (32).
Aptyxis, III. *335 (217), 374 (256).
 " *Altenensis*, III. 374 (256).
 " ? *Clytia*, III. 374 (256).
 " *exarata*, III. 374 (256).
 " *planata*, III. 374 (256).
 " *retogressa*, III. 374 (256).
 " *Ruppellensis*, III. 374 (256).
 " *sexcostata*, III. 374 (256).
 " *subcochlearis*, III. 374
 (256).
 " *substriata*, III. 374 (256).
Arca, IV. *577.
 " *aemula*, IV. 577, 578.
 " *autissiodorensis*, IV. 579.
 " *aff. autissiodorensis*, IV. *579,
 664, 674.
 " *fracta*, IV. 577, 578.
 " *funiculosa*, IV. 577, 578.
 " *granulata*, IV. 577, 578, 581.
 " *magnifice-reticulata*, IV. *580,
 664, 674.
 " *nattheimensis*, IV. 577, 578.
 " *pectinata*, IV. 577, 578.
 " *reticula*, IV. 577, 578.
 " *soluntina*, IV. 580.
 " cf. *soluntina*, IV. *580, 674.
 " *texata*, IV. 577, 578.
 " *trisulcata*, IV. 577, 578, *581,
 664, 674, 678.
 " *Uhligi*, IV. *579, 664, 674,
 678.
 " *aff. Uhligi*, IV. *579, 674.
Arcestes, I. 58.
Arcidae, IV. 566, 674.
Arcomya, IV. *499.
 " *Neumayri*, IV. *499, 672.
Argonauta, I. 52.

- Arieten, I. 50.
- Armaten, I. 58. II. 193 (75), 220 (102).
- Articulaten, II. 279 (161).
- Asiphonida, IV. 566, 674.
- Aspidoceras**, I. 58. II. 133 (15), 149 (31), 152 (34), 173 (55), *192 (74), 202 (84), 206 (88), 207 (89), 220 (102), 223 (105).
- " *acanthicum*, II. 125 (7), 134 (16), 195 (47), 292 (174). IV. 496, 670.
- " *acanthomphalus*, II. 125 (7), 126 (8), 193 (75), *197 (79), 287 (169).
- " *Altenense*, II. 199 (81), 200 (82).
- " *cf. Altenense*, II. 193 (75), *199 (81), 287 (169), 291 (173).
- " *Apenninicum*, II. 193 (75), *196 (78), 287 (169).
- " *atavum*, II. 195 (77).
- " *Avellanum*, II. *204 (86), 287 (169).
- " *binodum*, II. 134 (16).
- " *bispinosum*, II. 193 (75), 194 (76), 195 (77).
- " *caletanum*, II. 195 (77).
- " *circumspinosum*, II. 199 (81), 204 (86).
- " *cyclotum*, II. 120 (2), 125 (7), 126 (8), 132 (14), 134 (16), 138 (20), 193 (75), *201 (83), 204 (86), 206 (88), 287 (169), 292 (174).
- Aspidoceras** *Edwardsianum*, II. 123 (5), 125 (7).
- " *eurystomum*, II. 134 (16), 197 (79).
- " *hybonotum*, II. 186 (68), 193 (75), *201 (83), 287 (169), 292 (174).
- " *iphicerus*, II. 125 (7), 136 (18), *193 (75), 196 (78), 287 (169), 292 (174).
- " *latum*, II. 203 (85).
- " *liparum*, II. 204 (86).
- " *Marcousanum*, II. 193 (75).
- " *microplum*, II. 134 (16).
- " *Oegir*, II. 123 (5), 125 (7).
- " *perarmatum*, II. 134 (16), 195 (77), 200 (82), 201 (83).
- " *Piccininii*, II. 193 (75), *200 (82), 287 (169).
- " *Rafaeli*, II. 205 (87).
- " *cf. Rafaeli*, II. 193 (75), *205 (87), 287 (169), 291 (173).
- " *Rogoznicense*, I. 7, 79, *116. II. 125 (7), 193 (75), *197 (79), 287 (169).
- " *simplum*, II. 193 (75), 203 (85).
- " *turgescens*, II. 134 (16).
- " *Zeuschneri*, II. 193 (75), *205 (87), 287 (169).
- " *sp. indet.*, II. *206 (88).

Astarte, IV. *556, 564.
 „ bajocensis, IV. 561.
 „ *Canavarii*, IV. *563, 674.
 „ Cotteaui, IV. 558.
 „ curvirostris, IV. 557.
 „ *Damesi*, IV. *561, 674.
 „ excavata beta, IV. 558.
 „ extensa, IV. 562, 563.
 „ ingens, IV. 561.
 „ luciensis, IV. 560, 561.
 „ *marcomannica*, IV. *557, 558, 664, 673.
 „ *cf. marcomannica*, IV. *557, 664, 673.
 „ *prismatica*, IV. *562, 664, 674, 678.
 „ quehenensis, IV. 557.
 „ rhomboidalis, IV. 560.
 „ *Rzehaki*, IV. 556, *558, 664, 673.
 „ squamicarina, IV. 562.
 „ *strambergensis*, IV. *562, 674.
 „ *Studeri*, IV. *559, 566, 664, 667, 673, 678.
 „ subproblematica, IV. 564, 565.
 „ tetragona, IV. 560.
 „ *sp.*, IV. *556, 664, 673.
Astartidae, IV. 548.
Aturia, I. 46.
Aucella, II. 236 (118).
 „ *emigrata*, II. *239 (121), 288 (170).
 „ *Mosquensis*, II. 240 (122).
Avellana, III. 488 (370), 489 (371).
Avicula, IV. 596.
 „ cuneiformis, IV. 595.
 „ gervillioides, IV. 597.
 „ *mistrowitzensis*, IV. *596; 664, 675.
 „ obliqua, IV. 598.
 „ spondyloides, IV. 618.

Avicula Struckmanni, IV. 597.
 „ *aff. Struckmanni*, IV. *597, 675.
 „ *n. sp.*, IV. *598, 664, 675.
Aviculidae, IV. 592, 675.
Aviculinae, IV. 596.
Aviculinen, IV. 621.
Balanoerinus, II. 274 (156).
 „ *subteres*, II. *274 (156), 288 (170), 292 (174).
Belemnites, I. *33, 38, 39, 40. II. 144 (26).
 „ Bouéi, I. 34, 35.
 „ Capellini, I. 34, 35.
 „ conicus, I. 35, 36. II. 302 (184).
 „ *conophorus*, I. 7, 33, *34, 35. II. *144 (26), 145 (27), 286 (168), 290 (172).
 „ Didayanus, II. 146 (28).
 „ digitalis, I. 39.
 „ dilatatus, I. 34, 36. II. 144 (26), 146 (28), 147 (29).
 „ *ensifer*, I. 7, 33, *36. II. 144 (26), 146 (28), *147 (29), 286 (168), 290 (172).
 „ *Gemmellaroi*, II. 144 (26), *145 (27), 286 (168).
 „ *latus*, I. 2, 3, 35, 36, 71. II. 147 (29), 155 (37), 156 (38).
 „ *cf. latus*, I. 36.
 „ d'Orbignyanus, I. 35. II. 144 (26), 145 (27).
 „ Pilleti, II. 148 (30).
 „ polygonalis, I. 37. II. 144 (26), 147 (29), 148 (30).

- Belemnites** Rothi I. 33. II. 144 (26).
 „ Royerianus, I. 31.
 „ semisulcatus, I. 34, 38.
 II. 144 (26), 148 (30).
 „ cf. *semisulcatus*, I. 7, 27,
 28, *37. II. *148 (30),
 286 (168), 290 (172),
 291 (173).
 „ *strangulatus*, I. 7, 33,
 *35. II. 144 (26), *145
 (27), 286 (168), 290
 (172).
 „ subfusiformis, I. 34, 38.
 „ *tithonius*, I. 7, *33, 37.
 II. 144 (26), *147 (29),
 286 (168), 290 (172).
 „ *Zeuschneri*, II. 144 (26),
 *146 (28), 286 (168).
 Belemnosis, I. 40.
 Bipartiten, I. 33.
 Biplicaten, II. 255 (137).
 Bisiphites, I. 46.
 Bivalvia, IV. 493.
 Blastoideen, II. 276 (158), 277 (159),
 279 (161).
 Bolma, III, 432 (314).
 Bourgetocrinus, II. 278 (160).
 Brachiaten, II. 277 (159), 279 (161).
 Brachiopoda. II. 243 (125), 244
 (126), 251 (133), 252 (134), 289
 (171), 297 (179).
Brachytrema, III. *327 (209), 488
 (370).
 „ *spinosa*, III. 327 (209).
 „ *superba*, III. 327
 (209), *328 (210),
 (483) (365).
 „ *Wrighti*, III. 327
 (209).
 Buccinidae, III. 313 (195), 483 (365).
 Bucciniden, III. 396 (278).
 Buccinum, III. 327 (209).
 Buccinum bidentatum, III. 395 (277),
 448 (330).
 Bulla, III. 488 (370).
 Camptonectes, IV. 599.
 Canaliculatae, IV. 623, 624.
 Canaliculaten, I. 33.
 Caprina, IV. 517, 519, 542.
 Caprina russiensis, IV. 543.
 Caprotina, IV. 517, 520.
 Cardiaster, II. 271 (153).
 Cardiaster Italicus?, II. 271 (153).
 Cardiidae, IV. 503, 672.
 Cardiiiformes, IV. 624.
 Cardiomorpha, IV. 502.
Cardita, IV. 556, 564.
 „ *cardissoides*, IV. 553, 554.
 „ *extensa*, IV. 562, 563.
 „ *ingens*, IV. 561.
 „ *lunulata*, IV. 549.
 „ *moreana*, IV, 565.
 „ *ovalis*, IV. 564, 565.
 „ *prismatica*, IV. 562, 563.
 „ *problematica*, IV. 565.
 „ *Roberti*, IV. 549, *552.
 „ *similis*, IV. 549.
 „ *squamicarina*, IV. 562.
 „ *Studeriana*, IV. 559.
 „ *tetragona*, IV. 560.
Cardium, IV. 503, 506, 517.
 „ *Buvignieri*, IV. 504.
 „ *cochleatum*, IV. 504.
 „ *corallinum*, I. 29. II. 295
 (177). IV. *503, 663, 666,
 667, 672.
 „ cf. *corallinum*, I. 5.
 „ *galeatum*, IV. 573.
 „ *inornatum*, IV. 511.
 „ *septiferum*, IV. 509, 510.
Caryophyllia, II. 282 (164).
 „ *cylindracea*, II. 284
 (166).

Caryophyllia *primaeva*, II. *283,
(165), 288 (170).
Cassis, III. 319 (201), 320 (202).
Cassis corallina, III. 317 (199).
Cellulosi, I. 50, 51.
Cephalopoda, II. 144 (26).
Cephalopoden, IV. 659, 666.
Ceritella, III. 380 (262), *398 (280),
488 (370).
„ *brevis*, III. 398 (280),
*399 (281), 484 (366).
Cerithiadae, III. 327 (209), 398 (280).
Cerithidae, III. 336 (218).
Cerithidea, III. 396 (278).
Cerithiden, III. 396 (278), 482 (364).
Cerithiidae, III. 380 (262), 484 (366).
Cerithiinae, III. 380 (262).
Cerithium, III. 374 (256), 380 (262),
385 (267), 401 (283),
488 (370), 491 (373).
„ *amabile*, III. 380 (262),
*384 (266), 484 (366).
„ *ataxense*, III. 380 (262).
„ *buccinoideum*, III. 395
(277), 396 (278), 397 (279).
„ *calamophorum*, III. 380
(262), *387 (269), 388
(270), 484 (366).
„ *climax*, III. 380 (262),
*386 (268), 484 (366).
„ *cochleoides*, III. 380 (262),
*388 (270), 484 (366).
„ *collegiale*, III. 380 (262),
*383 (265), 484 (366).
„ *confrater*, III. 380 (262),
*382 (264), 383 (265),
484 (366).
„ *crenato-cinctum*, III. 381
(263), *386 (268), 484
(366).
„ *dictyotum*, III. 380 (262),
*383 (265), 484 (366).

Cerithium Donati, III. 391 (273).
„ Grimaldi, III. 390 (272).
„ *cf. Grimaldi*, III. *390
(272), 484 (366).
„ *Hoheneggeri*, III. 380 (262),
*390 (272), 484 (366).
„ *Inzengae*, III. 392 (274).
„ *involvens*, III. 381 (263),
*385 (267), 484 (366).
„ *Loraini*, III. 390 (272).
„ *Michaelense*, III. 385
(267).
„ *migrans*, III. 392 (274),
393 (275), *394 (276),
484 (366).
„ *Mojsisovici*, III. 380 (262),
*391 (273), 484 (366).
„ *monilitesta*, III. 381 (263),
*388 (270), 484 (366).
„ *Moreanum*, III. 383 (265).
„ *Nebrodense*, III. 392 (274).
„ *nodoso-costatum*, III. 393
(275).
„ *nodoso-striatum*, III. *392
(274), 394 (276), 484
(366).
„ *pagoda*, III. 392 (274),
*393 (275), 484 (366).
„ *praeses*, III. 380 (262),
*381 (263), 382 (264),
383 (265), 484 (366).
„ *pseudo-excavatum*, III.
374 (256).
„ *quinguangularis*, III. 400
(282).
„ *Renauxianum*, III. 381
(263).
„ *Saemanni*, III. 374 (256).
„ *Salevense*, III. 392 (274),
395 (277).
„ *septuplicatum*, III. 391
(273).

- Cerithium** Sismondæ, III. 392 (274).
 „ Staszycii, III. 388 (270).
 „ striatellum, III. 389 (271).
 „ supracostatum, III. 389 (271).
 „ *supraplicatum*, III. 380 (262), *389 (271), 484 (366).
 „ tithonium, III. 380 (262), 398 (280).
 „ turritellaeforme, III. 386 (268).
 „ Virdunense, III. 380 (262), 381 (263), 382 (264), 383 (265).
 „ Wimmisense, III. 380 (262), 386 (268), 387 (269).
 „ Wrighti, III. 390 (272).
 „ Zitteli, III. 392 (274).
Ceromya, IV. 498, 499, 502, 567.
 „ *dubia*, IV. *499, 663, 672.
Chaena, IV. 493, 494.
Chama, IV. 517, 520, 521, 522, 523, 525, 542.
 „ bovina, IV. 544.
 „ cornucopiae, IV. 543.
 „ Münsteri, IV. 546.
 „ speciosa, IV. 547.
 „ sublamellosa, IV. 542.
Chamidae, IV. *517, 520.
Chemnitzia, III. 348 (230), *401 (283), 488 (370).
 „ Caecilia, 403 (285).
 „ *Castor*, III. *403 (285), 484 (366).
 „ Columna, III. 403 (285).
 „ Danae, III. 404 (286).
 „ Delia, III. 403 (285).
 „ Dormoisii, III. 404 (286).
 „ *flexicostata*, III. *405 (287), 484 (366).
Chemnitzia *Gemmellaroi*, III. *402 (284), 403 (285), 484 (366), 490 (372).
 „ Mysis, III. 405 (287).
 „ nudosa, III. 405 (287).
 „ Pollux, III. 402 (284), 403 (285).
 „ *Strambergensis*, III. *404 (286), 484 (366).
 „ *Zignoi*, III. 402 (284), *404 (286), 484 (366).
Chenopus, III. 488 (370).
Chilodonta, III. 380 (262), *395 (277), 398 (280), 448 (330), 488 (370), 489 (371).
 „ bidentata, III. 395 (277), 396 (278).
 „ buccinoidea, III. 396 (278), 398 (280).
 „ clathrata, III. 395 (277), 396 (278), 447 (329), 448 (330).
 „ *curta*, III. *397 (279), 484 (366).
 „ *victrix*, III. *396 (278), 484 (366).
Chlamys, IV. 599.
Clanculus, III. 396 (278), 440 (322), 448 (330), 458 (340).
 „ Pharaonis, III. 458 (340).
Colina, III. 380 (262).
Collonia, III. 432 (314).
Collyrites, II. *270 (152).
 „ *Friburgensis*, II. *270 (152), 288 (170).
 „ subtrigonatus, II. 270 (152).
 „ *Vernevili*, II. 270 (152), *272 (154), 288 (170).
 „ Voltzi, II. 272 (154).
Columbella, III. 319 (201), 320 (202).

- Columbella** fluctuata, III. 319 (201).
" lanceolata, III. 319 (201).
Columbellaria, III. *317 (199), 321 (203), 488 (370), 491 (373).
" Aloysia, III. 320 (202), 321 (203).
" corallina, III. 320 (202), 323 (205).
" denticulata, III. 320 (202), *322 (204), 323 (205), 483 (365).
" dubia, III. 320 (202), *322 (204), 483 (365).
" granulata, III. 320 (202), *323 (205), 483 (365).
" Hebertina, III. 320 (202).
" magna, III. 320 (202), *321 (203), 322 (204), 483 (365).
" Oppeli, III. 320 (202).
" Sofia, III. 320 (202).
" Victoria, III. 320 (202), 322 (204).
" sp. ?, III. 321 (203).
Columbellina, III. 317 (199), *318 (200), 488 (370).
" brevis, III. 320 (202).
" dentata, III. 320 (202).
" maxima, III. 320 (202).
" monodactylus, III. 320 (202).
" neocomiensis, III. 320 (202).
" ornata, III. 320 (202).
" sp., III. 320 (202).
Conchifera, II. 236 (118).
Corbis, IV. *514, 517.
Corbis *Damesi*, IV. *515, 663, 673.
" decussata, IV. 514, 516.
" fallax, IV. *516, 673.
" gigantea, IV. 515.
" mirabilis, IV. 514.
" polita, IV. 515.
" salevensis, IV. 514.
" scarificata, IV. *515, 673.
" scobinella, IV. 515.
" strambergensis, IV. *514, 673.
" subclathratoides, IV. 514.
" trapezina, IV. 515.
Corbula, II. 236 (118), 237 (119).
" *Pichleri*, II. *237 (119), 288 (170).
Coronaten, I. 78.
Cosmoceras, II. 152 (34), *215 (97).
" *adversum*, II. 215 (97), *217 (99), 287 (169).
" *Catulloi*, II. 215 (97), *216 (98), 217 (99), 287 (169).
" *ornatum*, II. 216 (98).
" *sinum*, II. 215 (97), *216 (98), 287 (169).
" *verrucosum*, II. 218 (100).
Costaten, II. 279 (161).
Crania Humberti, IV. 650, 652.
Crenella, IV. 582.
Crinoidea, II. 274 (156).
Crioceras, I. 3. II. 133 (15), 135 (17).
Cryptoplocus, III. 330 (212), 332 (314), 333 (215), 334 (216), *336 (218), *375 (257), 488 (370).
" *annulatus*, III. 375 (257).
" *brevis*, III. 376 (258).
" *cingulatus*, III. 375 (257), *379 (261), 484 (366).

- Cryptoplocus** conicus, III. 375 (257), 379 (261).
 „ *consobrinus*, III. 375 (257), *378 (260), 484 (366).
 „ *depressaeformis*, III. 375 (257).
 „ *depressus*, II. 295 (177). III. 334 (216), 375 (257), 376 (258), 377 (259).
 „ *macrogonius*, III. 375 (257).
 „ *monilifer*, III. 376 (258).
 „ *Picteti*, III. 375 (257).
 „ *pyramidalis*, III. 375 (257), 378 (260), 379 (261). IV. 668.
 „ *Santae Crucis*, III. 376 (258).
 „ *subpyramidalis*, III. 375 (257), 378 (260).
 „ *succedens*, III. 334 (216), 375 (257), *376 (258), 378 (260), 484 (366), 490 (372). IV. 668.
 „ *terebra*, III. 375 (257).
 „ *umbilicatus*, III. 375 (257), 377 (259).
 „ *Zitteli*, III. 375 (257).
Ctenoides, IV. 624, *626, 627.
 „ *ctenoides*, IV. *627, 676.
Ctenostreon, IV. 620, *621, 624, 626, 627.
 „ *angustum*, IV. 622.
 „ *complanatum*, IV. 622.
 „ *elongatum*, IV. 622.
 „ *Magdalena*, IV. 622.
 „ *aff. Magdalena*, IV. 623.
 „ *Münsteri*, IV. 622.
Ctenostreon *pectiniforme*, IV. 621.
 „ *praelongum*, IV. 621.
 „ *proboscideum*, IV. 621, 622.
 „ *pseudo - proboscideum*, IV. 622.
 „ *rotundatum*, IV. 622.
 „ *aff. rotundatum*, IV. 623.
 „ *rubicundum*, IV. 622.
 „ *aff. rubicundum*, IV. 622.
 „ *rude*, IV. 622.
 „ *semielongatum*, IV. 622.
 „ *substriatum*, IV. 621, 622.
 „ *tegulatum*, IV. 622.
 „ *tuberculatum*, IV. 621.
Cucullaea, IV. 566.
 „ *sp.*, IV. *566, 664, 674.
Cucurbitula, IV. 493, 494.
Cycloten, I. 58, 79, 117, 118.
Cylindrites, III. 478 (360).
Cypraea, III. 319 (201).
Cypricardia quehenensis, IV. 561.
Cyprinidae, IV. 502, 672.
Delphinula, III. 437 (319), 449 (331), 488 (370).
 „ *Dupiniana*, III. 449 (331).
 „ *funatoplicosa*, III. 439 (321).
 „ *Mosensis*, III. 439 (321).
Dentalium, III. 488 (370).
Dentaten, I. 55, 78, 96, 99, 103. II. 176 (58).
Denticulaten, I. 77, 78. II. 167 (49), 175 (57), 176 (58).
Dianchora ? guttata, IV. 542.
Diceras, I. 28. IV. *517, 541, 542, 548, 677.
 „ *acutum*, IV. *541, 543, 673.

- Diceras** affine, IV. 538, 543.
 " angulatum, IV. 543.
 " arietinum, I. 29. III. 424 (306). IV. 520, 524, 527, 534, 542, 543, 546.
 " arietinum, var. speciosa, IV. 547.
 " bavaricum, IV. 544, 545.
 " Bernardi, IV. 544.
 " Beyrichi, IV. 523, 525, 538, 544, 662, 666, 667.
 " *Beyrichi*, var. *communis*, IV. *537, 539, 540, 663, 673.
 " *Beyrichi*, var. *porrecta*, IV. *539, 663, 673.
 " *Beyrichi*, var. *rugata*, IV. *540, 673.
 " Boblayi, IV. 544.
 " bovinum, IV. 544.
 " bubalinum, I. 21. IV. 544.
 " Buvignieri, IV. 520, 538, 544.
 " carinatum, IV. 524, 544.
 " Chantrei, IV. 544.
 " Cotteau, IV. 539, 544.
 " cylindricum, IV. 542.
 " Escheri, I. 5. IV. 527, 538, 544, 667.
 " falcatum, IV. 542.
 " Favrei, IV. 542.
 " fringelianum, IV. 545.
 " gaultina, IV. 542.
 " Germani, IV. 542.
 " guttatum, IV. 542.
 " inaequicostatum, IV. 543.
 " incrassatum, IV. 545.
 " Lonsdalei, IV. 543.
 " Lorioli, IV. 543.
 " Luci, II. 297 (179). IV. 518, 520, 521, 523, 524, 525, 534, 535, 536, 537, 538, 545, 546, 547, 662, 669, 670.
Diceras ? *Luci*, α . IV. *536, 673.
 " ? *Luci*, β . IV. *536, 673.
 " *Luci*, var. *communis*, IV. *527, 531, 532, 533, 536, 541, 663, 666, 667, 673.
 " *Luci*, var. *extenta*, IV. *533, 673.
 " *Luci*, var. *mirabilis*, IV. *533, 534, 673.
 " *Luci*, var. *ovalis*, IV. *531, 532, 663, 673.
 " marginatum, IV. 545.
 " minimum, IV. 545.
 " minor, IV. 545.
 " minor, var. *gigantea*, IV. 545.
 " monsbeliardense, IV. 545.
 " monstrum, IV. 545.
 " Moreau, IV. 545.
 " Münsteri, IV. 527, 546.
 " *Oosteri*, IV. 527, 534, *535, 546.
 " originale, IV. 546.
 " ovatum, IV. 543.
 " perversum, IV. 546.
 " podolicum, IV. 546.
 " portlandicum, IV. 546.
 " russiense, IV. 543.
 " Sanctae-Verenae, IV. 545, 547.
 " saxonicum, IV. 543.
 " sinistrum, IV. 524, 539, 543, 546.
 " sinuatum, IV. 538, 546.
 " speciosum, I. 26. IV. 538, 539, 547.
 " strangulatum, IV. 547.
 " sublamellosum, IV. 542.
 " suprajurense, IV. 547.

- Diceras** cf. *suprajurense*, IV. 547.
 „ *ursicinum*, IV. 547.
 „ *valfinense*, IV. 520, 521, 534, 538, 547.
 „ *Verenae*, IV. 547.
 „ *Zejsneri*, IV. 547.
 „ *Zitteli*, IV. 527, *534, 547.
 „ sp., IV. 536.
 „ sp. indet., I. 31.
Dimyarier, IV. 522.
Diploconus, I. *38.
 „ *belemnitoides*, I. 7, *41.
Disc. cylind., IV. 542.
Discen, II. 175 (57).
Ditremaria, III. *458 (340), 488 (370), 489 (371).
 „ *amata*, III. 466 (348).
 „ *carinata*, III. *459 (341), 486 (368).
 „ *gracilis*, III. 459 (341), *461 (343), 486 (368).
 „ *granulifera*, III. 459 (341), *460 (342), 486 (368).
 „ *quinquecineta*, III. 459 (341), 460 (342), 461 (343), 462 (344).
 „ *striata*, III. 459 (341), *462 (344), 486 (368).
Dorsales, IV. 623, 624.
Dysaster altissimus, II. 268 (150), 269 (151).
Echinodermata, II. 268 (150).
Echinoidea, II. 268 (150).
Echinolampas, II. 273 (155).
Elatobanchier, II. 289 (171), 297 (179), 301 (183).
Emarginula, III. 470 (352), 477 (359), 488 (370).
 „ *Goldfussi*, III. 469 (351).
Emarginula *Neocomiensis*, III. 471 (353).
 „ *radiata*, III. *470 (352), 486 (368).
 „ sp.?, III. 471 (353).
Entolium, IV. 599.
Euchelus, III. 433 (315), 437 (319), 440 (322).
Euconactaeon, III. 478 (360).
Eucyclus, III. 316 (198), 429 (311).
Eugeniocrinus, II. 274 (156), 279 (161).
 „ *Alpinus*, II. 276 (158), 279 (161).
 „ *armatus*, II. 274 (156), *275 (157), 279 (161), 288 (170).
 „ *Bernensis*, II. 276 (158), 279 (161).
 „ *caryophyllatus*, II. 279 (161).
 „ *nutantiformis*, II. 276 (158), 281 (163).
Eulima, III. 488 (370), 489 (371).
Eulimidae, III. 401 (283), 484 (366).
Euostoma, III. 380 (262), *391 (273), 488 (370).
 „ *Gemmellaroi*, III. 392 (274), 393 (275).
 „ *Inzengae*, III. 393 (275).
 „ *migrans*, III. 392 (274), 393 (275), *394 (276), 484 (366).
 „ *Nebrodense*, III. 392 (274).
 „ *nodosa - costatum*, III. 392 (274).
 „ *nodoso - striatum*, III. *392 (274), 394 (276), 484 (366).
 „ *pagoda*, III. 392 (274), *393 (275), 484 (366).

- Eustoma** Piettei, III. 392 (274).
 „ rostellaria, III. 392 (274).
 „ Salevense, III. 392 (274), 395 (277).
 „ Sismondæ, III. 392 (274).
 „ Tschani, III. 392 (274), 394 (276).
 „ tuberculosum, III. 391 (273).
 „ Zitteli, III. 392 (274).
Euspira, III. 406 (288).
 „ *costellifera*, III. 406 (288), *409 (291), 485 (367).
Exelissa, III. 399 (281), 488 (370).
 „ *pretiosa*, III. *399 (281), 484 (366).
 „ *quinguangularis*, III. 400 (282).
Exogyra *virgula*, IV. 655.
 „ *aff. virgula*, IV. *655, 656, 665, 677.
Falciferen, I. 50. II. 175 (57).
Fastigiella, III. 380 (262).
Fibula, 380 (262).
Fimbria, IV. 514.
Fimbriaten, I. 70.
Fissurella, III. 467 (349), 488 (370).
 „ *circularis*, III. *467 (349), 486 (368).
 „ *Corallensis*, III. 467 (349).
 „ *janitoris*, III. *467 (349), 486 (368).
Fissurellidae, III. 467 (349), 486 (368).
Fistulana, III. 493, 494.
 „ *lacryma*, IV. 494.
 „ *subtrigona*, IV. 494.
 „ *unicosta*, IV. 494.
Flexuosen, I. 50, 78, 96. II. 190 (72).
Fusus, III. 312 (194), 327 (209), 488 (370).
Fusus ligamen, III. 385 (267).
Galerites assulatus, II. 270 (152), 272 (154), 273 (155).
Gastrochaena, IV. *493, 496, 585.
 „ *ampla*, IV. 494.
 „ *bicostata*, IV. 494.
 „ *boucardensis*, IV. 494.
 „ *corallensis*, IV. 494.
 „ *cottaldina*, IV. 494.
 „ *crassilabrum*, IV. 494.
 „ *cylindrica*, IV. 494.
 „ *Deshayesi*, IV. 494.
 „ *Deslongchampsii*, IV. 494.
 „ *dissimilis*, IV. 494.
 „ *falciformis*, IV. 494.
 „ *gracilis*, IV. 494.
 „ *granifera*, IV. 494.
 „ *lacryma*, IV. 494.
 „ *moreana*, IV. 494.
 „ *oxfordiana*, IV. 494.
 „ *pholadoides*, IV. 494.
 „ *sinuosa*, IV. 495.
 „ *cf. sinuosa*, IV. *495, 663, 672.
 „ *subtrigona*, IV. 494.
 „ *unicosta*, IV. 494.
 „ *Zitteli*, IV. *495, 672.
 „ *Röhre*, IV. *496.
Gastrochaenidae, IV. 493, 672.
Gastropoda, II. 234 (116). III. 311 (193), 483 (365).
Gastropoden, II. 297 (179). IV. 666.
Gervillia, IV. 596, 597, 598.
 „ *angusta*, IV. 596.
 „ *Gottschei*, IV. *596, 675.
 „ *silicea*, IV. 596.

- Gervillia solenoides*, IV. 596.
Gibbula, III. 440 (322).
Glycimeridae, IV. 500, 672.
Goniatites sphaericus, I. 56.
Gresslya orbicularis, I. 5.
Gryphaea ? sp., IV. *656, 677.
Haliotidae, III. 450 (332), 486 (368).
Hamites Labatii, II. 132 (14).
Haploceras, II. 152 (34), *166 (48), 173 (155), 176 (58).
 „ *Cadomense*, II. 167 (49).
 „ *carachtheis*, II. 167 (49), 170 (52), 171 (53), *172 (54), 187 (69), 286 (168), 290 (172).
 „ *carachtheis*, var. *subtilior*, II. *172 (54), 287 (158).
 „ *cristifer*, II. 167 (49).
 „ *elimatum*, II. 125 (7), 167 (49), 168 (50), *169 (51), 286 (168), 290 (172).
 „ *Erato*, II. 134 (16).
 „ *Grasianum*, II. 133(15), 169 (51).
 „ *lejosoma*, II. 167 (49).
 „ *oolithicum*, II. 167(49), 175 (57).
 „ *psilodiscus*, II. 167(49), 175 (57).
 „ *rasile*, II. *173 (55), 175 (57), 287 (169).
 „ *rasile*, var. *inflata*, II. *175 (57).
 „ *rasile*, var. *planiuscula*, II. *175 (57).
 „ *rhinotomum*, II. *171 (53), 286 (168).
Haploceras *Staszycii*, II. 134 (16), 135 (17), 138 (20), *168 (50), 286 (168), 302 (184).
 „ cf. *Staszycii*, II. 125 (7), 136 (18).
 „ *tithonium*, II. 125 (7), 167 (49), 168 (50).
 „ *tomephorum*, II. *172 (54), 287 (169).
 „ *verruciferum*, II. 138 (20), *170 (52), 286 (168).
 „ *Wöhleri*, II. 167 (49).
 „ sp. ?, II. 134 (16).
Harpoceras, II. 175 (57), 176 (58).
 „ *Algovianum*, II. 132 (14).
 „ *Mayeri*, II. 125 (7).
Hastaten, I. 37.
Helcion, III. 471 (353), 472 (354), 474 (356), 475 (357), 488 (370).
 „ *conicum*, III. 472 (354).
 „ *Corallensis*, III. 472 (354), 473 (355).
 „ *Rupellensis*, III. 472 (354), 473 (355).
 „ *sculptilis*, III. 474 (356), *475 (357), 476 (358), 486 (369).
 „ *tithonium*, II. 234 (116), *235 (117), 288 (170).
 „ *Varennense*, II. 236 (118).
Hemicidaris crenularis, II. 273 (155).
 „ *Zignoi*, II. 270 (152), *273 (155), 288 (170).
Hemipecten, IV. 598.
 „ *Forbesi*, IV. 598.
Heterodiceras, IV. *520.
 „ *Oosteri*, IV. 527, 534, *535, 546.
Heteromyarier, IV. 582, 674.

- Heterophyllen, I. 58, 62. II. 302
(184).
- Hinnites**, IV. 598, *617.
 " ?, IV. *620.
 " aculeiferus, IV. 618, 620.
 " astartinus, IV. 618, 619,
 620.
 " *cf. astartinus*, IV. *619,
 665, 676.
 " clypeatus, IV. 618.
 " Cornuelli, IV. 618.
 " giganteus, IV. 619.
 " inaequistriatus, IV. 618.
 " michaelensis, IV. 619.
 " ostreiformis, IV. 620.
 " spondyloides, IV. 618.
 " Tombecki, IV. 618.
 " Waageni, IV. 621.
 " *sp.*, IV. *619, 676.
- Hippopodium bajocense, IV. 561.
 " ? corallinum, IV. 560.
 " luciense, IV. 560, 561.
 " ? siliceum, IV. 560.
- Hippuritiden, IV. 517.
- Holopella, III. 402 (284).
- Holostomata, III. 399 (281), 410
(292), 482 (364), 484
(366).
- Homomyaria, IV. 566, 674.
- Ichthyosagone, I. 52.
- Ichthyosarcolites, IV. 517, 519.
- Imbricati, I. 50, 51, 52. II. 206
(88).
- Inéquilatères, IV. 632.
- Inoceramiformes, IV. 624.
- Inoceraminae, IV. 592.
- Inoceramus**, IV. *594.
 " ? *strambergensis*, IV.
 *595, 661, 675.
 " ? *tithonius*, IV. *595, 661,
 675.
- Integripalliata, IV. 502, 672.
- Isoarea**, IV. 498, 499, 502, *567,
 571, 573, 677.
 " Agassizi, IV. 573.
 " alpina, IV. 573.
 " alta, IV. 573.
 " bajocensis, IV. 573.
 " Baylei, IV. 568, 574.
 " compacta, IV. 574.
 " convexa, IV. 574.
 " *cordiformis*, IV. *568, 574,
 576, 664, 674, 678.
 " cornuta, IV. 574.
 " costata, IV. 573.
 " decussata, IV. 574.
 " depressa, IV. 574, 577.
 " elongata, IV. 574.
 " eminens, 571, 572, 574.
 " *cf. eminens*, IV. *571, 664,
 674.
 " explicata, IV. 569, 570, 574.
 " *aff. explicata, var. brevis*,
 IV. *570, 664, 674.
 " *aff. explicata, var. longa*,
 IV. *569, 571, 664, 674.
 " fimbriata, IV. 574, 577.
 " galeata, IV. 573.
 " gibba, IV. 573.
 " *globosa*, IV. *569, 574, 664,
 674.
 " globulosa, IV. 573.
 " *Haueri*, IV. *568, 571, 574,
 664, 674.
 " helvetica, IV. 572, 574.
 " hercynica, IV. 573.
 " inflata, IV. 574, 575.
 " intermedia, IV. 575.
 " isocardioides, IV. 575.
 " ? *lineata*, IV. 575.
 " lochensis, IV. 575.
 " lunulata, IV. 573.
 " Münsteri, IV. 575.
 " multistriata, IV. 575.

- Isoarca** *necomiensis*, IV. 573.
 " *nitida*, IV. 575.
 " *obesa*, IV. 573.
 " *ovalis*, IV. *569, 575, 664, 674.
 " *ovata*, IV. 575, 577.
 " *regularis*, IV. 575.
 " *robusta*, IV. 575.
 " *rostrata*, IV. 575.
 " *scarburgensis*, IV. 575, 577.
 " *Schilli*, IV. 575.
 " *sicula*, IV. 575.
 " *speciosa*, IV. 576.
 " *Stotteri*, IV. 577.
 " *striata*, IV. 576.
 " *striatissima*, IV. 572, 576.
 " *sublineata*, IV. 576.
 " ? *subspirata*, IV. 576.
 " *subtransversa*, IV. 576, 577.
 " *supracretacea*, IV. 573.
 " *texata*, IV. 576.
 " *transversa*, IV. 576.
 " *tumida*, IV. 576, 577.
 " *umbonaria*, IV. 577.
 " *n. sp. ?*, IV. *571, 674.
- Isocardia**, IV. 498, 499, *502, 521, 564, 567.
 " *cordiformis*, IV. 568, 574.
 " *cornuta*, IV. 574.
 " *elongata*, IV. 574.
 " *lineata*, IV. 575.
 " *lunulata*, IV. 573.
 " *nitida*, IV. 575.
 " *rhomboidalis*, IV. 560.
 " *rimosa*, IV. 510.
 " *rostrata*, IV. 510, 575.
 " *subspirata*, IV. 576.
 " *tenera*, IV. 576.
 " *texata*, IV. 576.
 " *transversa*, IV. 575, 576.
 " *Zitteli*, IV. *502, 672.
- Itieria**, III. 332 (314), 333 (215), 334 (216), *335 (217), *337 (219), 349 (231), 488 (370).
 " *Austriaca*, III. 333 (215), 338 (220), 339 (221), *343 (225), 346 (228), 483 (365), 490 (372).
 " *Bauga*, III. 338 (220).
 " *Cabaneti*, III. 332 (214), 333 (215), 338 (220), *339 (221), 483 (365), 490 (372). IV. 668.
 " *Catulloi*, III. 339 (221).
 " *Clymene*, III. 339 (221), 340 (222).
 " *cyathus*, III. 338 (220).
 " *fusiformis*, III. 339 (221), *348 (230).
 " *globoides*, III. 338 (220).
 " *Heberti*, III. 339 (221).
 " *imbricata*, III. 339 (221).
 " *melanioides*, III. 338 (220), 339 (221), *348 (230), 483 (365).
 " *Moreana*, III. 333 (215), 338 (220), 345 (227). IV. 668.
 " *Mosae*, III. 339 (221).
 " *multicoronata*, III. 338 (220), 339 (221), *346 (228), 483 (365).
 " *nana*, III. 339 (221).
 " *Nogreti*, III. 339 (221).
 " *obtusiceps*, III. 338 (220), 339 (221), *347 (229), 483 (365). IV. 668.
 " *polymorpha*, III. 338 (220).
 " *pupoides*, III. 333 (215), 338 (220).
 " *pygmaea*, III. 333 (215), 338 (220), 339 (221), *347 (229), 483 (365).

Itieria pyriformis, III. 333 (215),
338 (220).
" *Renevieri*, III. 339 (221),
*343 (225), 483 (365). IV.
668.
" rostrata, III. 338 (220).
" *rugifera*, III. 338 (220),
*340 (222), 483 (365).
" *Savii*, III. 338 (220).
" *Simmeneusis*, III. 338 (220),
339 (221), *345 (227), 347
(229), 483 (365). IV. 668.
" *Staszycii*, III. 333 (215),
338 (220), 339 (221), *341
(223), 343 (225), 344 (226),
345 (227), 347 (229), 348
(230), 483 (365), 490 (372).
IV. 668.
" *Staszycii*, var. galloprovin-
cialis, III. 342 (224).
" *Staszycii*, var. gradata, III.
343 (225).
" *Staszycii*, var. helvetica, III.
343 (225).
" *Staszycii*, var. socialis, III.
342 (224).
" *Staszycii*, var. typica, III.
342 (224), 343 (225).
" subfusiformis, III. 333 (215),
339 (221).
" truncata, III. 338 (220).
" umbonata, III. 338 (220).
Itierien, III. 330 (212).
Itruvia, III. 332 (214), 333 (215),
335 (217).
Laevigaten, I. 42.
Lamna longidens, II. 143 (25).
Leda, IV. 497.
Lepidotus, II. 140 (22).
" giganteus, II. 140 (22),
141 (23).

Lepidotus gigas, II. 141 (23).
" *maximus*, II. *140 (22),
286 (168), 292 (174).
Leptomaria, III. 450 (332).
" *Hoheneggeri*, III. *452
(334), 486 (368).
" *Idae*, III. *457 (339),
486 (368).
" *macromphalus*, III. *454
(336), 455 (337), 486
(368).
" *phacoides*, III. *453
(335), 486 (368).
" *tithonia*, III. *455
(337), 457 (339), 486
(368).
Ligaten, I. 77, 83.
Lima, II. 236 (118). IV. 599, 621,
*623, *632, 633, 634.
" aciculata, IV. 636, 637.
" *alternicosta*, IV. 634, *639,
640, 641, 665, 676.
" amoena, IV. 635.
" angusta, IV. 622, 630.
" argonnensis, IV. 640.
" astartina, IV. 635.
" Boidini, IV. 626, 633, 635.
" boloniensis, IV. 639.
" *bucculenta*, IV. *629, 665.
" complanata, IV. 639.
" Coodei, IV. 635.
" corallina, IV. 635.
" *ctenoides*, IV. *627, 676.
" dimidiata, IV. 640, 641.
" *dispersa*, IV. *628, 665, 676,
678.
" duplicata, IV. 640, 641.
" Elea, IV. 622.
" Electra, IV. 622.
" elongata, IV. 622.
" exaltata, IV. 635.
" excavata, IV. 625.

- Lima** *ferri*, IV. 638, *642, 643, 665, 676.
 „ *Fladi*, IV. *642, 676.
 „ *gibbosa*, IV. 631.
 „ *gigantea*, IV. 624, 625.
 „ *Greppini*, II. 241 (123).
 „ *Hector*, IV. 622.
 „ *Hoperi*, IV. 625.
 „ *Kayseri*, IV. *637, 638, 676.
 „ *laeviuscula*, IV. 625, 635.
 „ *latelunulata*, IV. 633, *634, 665, 676, 678.
 „ *lineata*, IV. 625, 626.
 „ *lingula*, IV. 627.
 „ *luciensis*, IV. 622.
 „ *Magdalena*, IV. 622, 623.
 „ *Marbodi*, IV. *641, 676.
 „ *Marcoui*, IV. 622.
 „ *mistrowitzensis*, IV. *638, 665, 676.
 „ *Moeschi*, IV. 640, 641.
 „ *monsbeliardensis*, IV. 635.
 „ *Münsteri*, IV. 622.
 „ *notata*, IV. *634, 639, 665, 676.
 „ *nudata*, IV. 634.
 „ *paradoxa*, II. *240 (122), 288 (170).
 „ *pectiniformis*, IV. 621.
 „ *pectinoides*, IV. 640.
 „ *portlandica*, IV. 635.
 „ *praelonga*, IV. 621.
 „ *Pratzi*, IV. 634, *636, 665, 676, 678.
 „ *proboscidea*, IV. 621.
 „ *rhomboidalis*, IV. 640.
 „ *rigida*, IV. 632.
 „ *rotundata*, IV. 622, 623.
 „ *rudis*, IV. 622.
 „ *rustica*, IV. 635.
 „ *scabra*, IV. 626.
 „ *semicircularis*, IV. 625, 626.
- Lima** *semielongata*, IV. 622.
 „ *semilunaris*, IV. 635.
 „ *seminuda*, IV. 626.
 „ *septemcostata*, IV. 631.
 „ *sequana*, IV. 640.
 „ *spectabilis*, IV. 635.
 „ *strambergensis*, IV. *642, 677.
 „ *striata*, IV. 626.
 „ *subpunctata*, IV. 636, 637.
 „ *subsemilunaris*, IV. 635.
 „ *substriata*, IV. 621.
 „ *tegulata*, IV. 622.
 „ *tithonia*, IV. 636, 637.
 „ *tuberculata*, IV. 621.
 „ *tumida*, IV. 626, 632, 633, 635.
 „ *virgulina*, IV. 635.
 „ *sp.*, II. *241 (123).
Limatula, IV. 624, *627, 629.
 „ ? *appressa*, IV. 630.
 „ *Archiaci*, IV. 630.
 „ *bucculenta*, IV. *629, 665.
 „ *bulloides*, IV. 629, 630.
 „ *consobrina*, IV. 631.
 „ *decussata*, IV. 630.
 „ *dispersa*, IV. *628, 665, 676, 678.
 „ *Dupiniana*, IV. 630.
 „ *elegantula*, IV. 630.
 „ *Erato*, IV. 631.
 „ *gibbosa*, IV. 627, 628, 631.
 „ *globularis*, IV. 629, 630.
 „ *Helena*, IV. 631.
 „ *helvetica*, IV. 631.
 „ ? *interstincta*, IV. 632.
 „ *lepida*, IV. 628, 632.
 „ *minuta*, IV. 632.
 „ *minutissima*, IV. 632.
 „ *nivea*, IV. 630.
 „ *Nysti*, IV. 630.
 „ *paucicostata*, IV. 630.

- Limatula** persimilis, IV. 631.
 " salevensis, IV. 629, 632.
 " semicostata, IV. 631.
 " semisulcata, IV. 631.
 " subaequilateralis, IV. 631.
 " subauriculata, IV. 629, 630.
 " subcarinata, IV. 631.
 " suprajurensis, IV. 632.
 " Tombecki, IV. 631.
Limea, IV. 630.
 " duplicata, IV. 640, 641.
 " stantonensis, IV. 641.
Limidae, IV. 621, 676.
Lineaten, I. 70. II. 207 (89).
Lingulaten, II. 183 (65).
Liotia, III. *449 (331), 488 (370).
 " Dupiniana, III. 449 (331).
 " Hoernesii, III. *449 (331), 486 (368).
 " Michailensis, III. 449 (331).
Lithodomus avellana, IV. 586.
Lithophagus, IV. *494, 585.
 " avellana, IV. *586, 664, 674.
 " Beneckei, IV. *585, 664, 674.
 " Luci, IV. 585.
Littorina, III. 488 (370).
 " concinna, III. 423 (305).
Littorinidae, III. 428 (310), 485 (367).
Littoriniden, III. 429 (311), 430 (312).
Lucinidae, IV. 511, 672.
Lunulatae, IV. 623, 624.
Lyropecten, IV. 599.
Lytoceras, I. 55, 58, *70, 74, 77, 79. II. 133 (15), 152 (34), 162 (44), 163 (45), 207 (89), 208 (90), 210 (92).
 " Adelaë, II. 134 (16).
 " cornucopiae, I. 74. II. 164 (46).
Lytoceras Eudesianum, II. 164 (46), 166 (48).
 " Honoratianum, I. 70. II. 133 (15), 302 (184).
 " Liebigi, I. 70, *74. II. 166 (48), 302 (184).
 " Liebigi, var. Strambergensis, I. 7, 74, 75, 76.
 " montanum, II. 135 (17), 138 (20), 162 (44), *163 (45), 286 (168), 310 (192).
 " cf. montanum, II. 125 (7), 134 (16), 136 (18).
 " municipale, I. 7, 70, 71, *72.
 " quadrisulcatum, I. 6, 7, 28, 70, *71, 73. II. 125 (7), 126 (8), 133 (15), 138 (20), 162 (44), 163 (45), 286 (168), 290 (172), 291 (173), 301 (183).
 " quinquecostatum, I. 28.
 " recticostatum, II. 133 (15).
 " subfimbriatum, I. 70, 75. II. 166 (48).
 " sutile, I. 7, 28, 70, *76. II. 162 (44), 164 (46), 165 (47), 166 (48), 286 (168), 290 (172), 302 (184).
Mantellum, IV. 624, 626, 627, 632.
Megalodon, IV. 506.
Megerlea, II. 243 (125), 259 (141).
 " ambitiosa, II. 259 (141), *262 (144), 288 (170), 290 (172).
 " loricata, II. 262 (144).
 " Loryi, II. 262 (144).
 " pectunculus, II. 262 (144).
 " speciosa, I. 11.
 " strigillata, II. 261 (143).

- Megerlea** *Tatrica*, II. 259 (141), *261 (143), 288 (170).
 „ *Wahlenbergi*, II. 243 (125), *259 (141), 265 (147), 288 (170).
Melania, III. 348 (230), 401 (283), 488 (370).
 „ *Calypsoides*, III. 480 (362).
 „ *gigas*, III. 410 (292), 412 (294).
 „ *virgula*, III. 480 (362).
Mesostoma, III. 380 (262).
Metaporhinus, II. 135 (17), *268 (150).
 „ *altissimus*, II. 135 (17).
 „ *convexus*, II. 268 (150), *269 (151), 288 (170).
 „ *transversus*, II. 268 (150), 269 (151).
Modelia, III. 433 (315).
Modiola, II. 236 (118). IV. 582, 583, 587.
 „ *aequiplicata*, IV. *587, 675.
 „ *Lorioli*, II. *238 (120), 288 (170), 290 (172), 303 (185). IV. 587, 588.
 „ *cf. Lorioli*, IV. *587, 664, 675.
 „ *punctato-striata*, II. *239 (121), 288 (170).
 „ *subaequiplicata*, I. 5.
 „ *tenuistriata*, II. 239 (121). IV. *587, 588, 675.
Modiolaria, IV. *582, 583.
 „ *discors*, IV. 583.
 „ *Kayseri*, IV. *583, 674.
 „ *matris*, IV. *583, 674.
 „ *Thevenini*, IV. 583, 584.
 „ *vaniloqua*, IV. *584, 585, 746.
Modiolaria *cf. vaniloqua*, IV. *584, 674.
Mollusca, II. 144 (26). III. 311 (193). IV. 493.
Monastraeen, II. 282 (164).
Monodonta, III. 396 (278), 440 (322), 448 (330).
 „ *australis*, III. 448 (330).
 „ *Carretti*, III. 395 (277), 447 (329).
 „ *clathrata*, III. 440 (322), *447 (329), 486 (368), 490 (372).
 „ *labio*, III. 448 (330).
Monomyaria, IV. 598, 675.
Monopleura, IV. 517, 520.
Muricida diphya, II. 235 (117).
Myidae, IV. 496, 672.
Mytilidae, IV. 582, 674.
Mytiliformes, IV. 624.
Mytilus, IV. *588.
 „ *aequiplicatus*, IV. 587.
 „ *Couloni*, IV. 591, 592.
 „ *furcatus*, IV. 592.
 „ *aff. furcatus*, IV. *592, 675.
 „ *Galar*, IV. *589, 664, 675.
 „ *gradatus*, IV. 585.
 „ *Guerangeri*, IV. 589.
 „ *intermedius*, I. 5.
 „ *koniakavensis*, IV. *590, 664, 675.
 „ *moravicus*, IV. *589, 590, 664, 675.
 „ *Neumayri*, *588, 589, 675.
 „ *salevensis*, IV. 589.
 „ *Schlosseri*, IV. *590, 664, 675.
 „ *subpectinatus*, IV. 592.
 „ *Thevenini*, IV. 583.
 „ *Uhligi*, IV. *591, 592, 675.
 „ *sp.*, IV. *591, 664, 675.
Narica, III. *415 (297), 488 (370).
 „ *Beaumontina*, III. 418 (300).

Narica delphinula, III. 415 (297),
418 (300).
" Mortilleti, III. 415 (297),
418 (300).
" ornata, III. 415 (297), 418
(300).
" spinigera, III. 415 (297), *416
(298), 485 (367).
" tuba, III. 415 (297), *416
(298), 417 (299), 485 (367).
" ventricosa, III. 415 (297),
*417 (299), 485 (367).
Natica, II. 234 (116). III. *405 (287),
410 (292), 415 (297), 488
(370), 491 (373).
" amata, III. 407 (289).
" Cireyensis, III. 405 (287), 406
(288), *408 (290), 485 (367),
490 (372).
" costellifera, III. 406 (288),
*409 (291), 485 (367).
" decussata, III. 423 (305), 424
(306).
" Doris, III. 409 (291).
" elegans, III. 405 (287), 406
(288), *407 (289), 484 (366),
490 (372).
" globosa, I. 26.
" hemisphaerica, I. 5. III. 406
(288), 407 (289), 422 (304).
" Inwaldina, III. 407 (289).
" Leviathan, I. 2.
" macrostoma, I. 26.
" Moreana, III. 408 (290).
" Pidanceti, III. 407 (289).
" praetermissa, III. 407 (289).
" prophetica, III. *406 (288),
407 (289), 484 (366).
Naticella, III. 415 (297).
Naticidae, III. 405 (287).
Nautilus, I. *41, 49. II. 148 (30).
" aganiticus, I. 41. 43.

Nautilus Albensis, I. 46.
" annulatus, III. 375 (257).
" asper, I. 7, 42, *48.
" aturioides, I. 45.
" Barrandei, I. 46.
" Boissieri, I. 42, 48.
" Bouchardianus, I. 46.
" Clementinus, I. 46.
" cyclotus, I. 41, *47.
" Dumasi, I. 41, 43, 44.
" Franconicus, I. 41, 43.
" Geinitzi, I. 6, 7, 41, 42,
*45. II. 301 (183).
" cf. giganteus, II. 125 (7).
" Lallierianus, I. 41, 47.
" Montmollini, I. 46.
" Oppeli, I. 7, 41, *44.
" Picteti, I. 41, *46.
" sexcarinatus, I. 41, 47.
" strambergensis, I. 7, 41,
*42, 44. II. *149 (31),
286 (168), 290 (172).
" striatus, I. 46.
" subinflatus, I. 42, 43.
Neaera, II. 236 (118), 237 (119).
IV. *496, 497.
" Fontannesi, IV. 496, 497.
" Ibbetsoni, IV. 497.
" Lorioli, IV. 496, 497.
" cf. Lorioli, IV. *496, 663,
672.
" Mosensis, II. 237 (119).
IV. 497.
" Picteti, II. *236 (118), 288
(170). IV. 496, 497.
" Portlandica, II. 237 (119).
IV. 497.
" Sabaudiana, II. 237 (119).
" Sanctae Crucis, II. 237 (119).
" transsylvanica, IV. 496, 497.
" cf. transsylvanica, IV. *497,
672.

- Nerinea*, II. 234 (116). III. *328 (210), 337 (219), 348 (230), 351 (233), 352 (234), 353 (235), *356 (238), 361 (243), 371 (253), 488 (370).
- " *Acreon*, III. 362 (244).
- " *affinis*, III. 357 (239), 366 (248), *372 (254), 484 (366).
- " *Airoidina*, III. 366 (248).
- " *Allica*, III. 363 (245).
- " *Altenensis*, III. 374 (256).
- " ? *antiqua*, III. 363 (245).
- " *ararica*, III. 362 (244).
- " *Atalanta*, III. 357 (239).
- " *Axonensis*, III. 349 (231).
- " *Bacillaris*, III. 364 (246).
- " *bacillus*, III. 349 (231).
- " *Benecke*, III. 359 (241).
- " *Bernardiana*, III. 364 (246).
- " *berno-jurensis*, III. 364 (246).
- " *bicostata*, III. 361 (243), 365 (247).
- " *bicristata*, III. 364 (246).
- " *bifurcata*, III. 349 (231).
- " ? *binodosa*, III. 362 (244).
- " *biplicata*, III. 373 (255).
- " *bipunctata*, III. 364 (246).
- " *Bruckneri*, III. 359 (241).
- " *Bruntrutana*, I. 26. III. 330 (212), 334 (216), 350 (232), 351 (233), 352 (234), 353 (235), 354 (236), 356 (238).
- " *Cabanetiana*, III. *339 (221).
- " *Caecilia*, III. 330 (212), 362 (244).
- " *Calabra*, III. 338 (220).
- " *Calliope*, III. 364 (246).
- " *Callirhoë*, III. 357 (239).
- " *Calypso*, III. 359 (241), 360 (242).
- Nerinea canaliculata*, III. 356 (238), 360 (242), 364 (246).
- " *Carpathica*, III. 351 (233), 354 (236), *355 (237).
- " *Cassiope*, III. 359 (241).
- " *Castor*, I. 29. III. 361 (243), 367 (249), 368 (250).
- " ? *Censoriensis*, III. 362 (244).
- " *clavus*, III. 363 (245).
- " *Clio*, III. 350 (232).
- " *Clioides*, III. 351 (233).
- " *Clytia*, III. 374 (256).
- " *cochlea*, III. 373 (255), 374 (256).
- " *cochleiodes*, III. 357 (239), 373 (255), *374 (256), 484 (366).
- " *conica*, III. 358 (240).
- " *conoidea*, III. 373 (255). IV. 668.
- " ? *constricta*, III. 373 (255).
- " *contorta*, III. 364 (246).
- " *conulus*, II. 295 (177), 359 (241). IV. 668.
- " *costulata*, III. 339 (221).
- " *Cottaldina*, III. 364 (246).
- " *crebriplicata*, III. 357 (239), *358 (240), 483 (365).
- " *Credneri*, III. 353 (235), 354 (236).
- " *crenata*, III. 349 (231).
- " *crispa*, II. 295 (177). III. 357 (239), *373 (255), 484 (366). IV. 668.
- " *Crithea*, III. 365 (247).
- " *Curmontensis*, III. 354 (236).
- " *cyathus*, III. 338 (220).
- " *cyclotus*, I. 7.
- " *cylindrica*, III. 365 (247).
- " *Cynthia*, III. 362 (244).
- " *Danusensis*, III. 364 (246).

Nerinea *Defrancei*, III. 330 (212), 357 (239), 362 (244), 366 (248), 367 (249), 368 (250), 490 (372). IV. 668.

" *Defrancei*, var. *posthuma*, III. *367 (249), 483 (365).

" *depressa*, III. 331 (213), 376 (258), 377 (259).

" *depressaeformis*, II. 234 (116).

" *Desvoidyi*, III. 373 (255).

" *dilatata*, III. 366 (248), 371 (253).

" ? *Eichwaldiana*, III. 365 (247).

" *elatior*, III. 363 (245), 371 (253).

" *Elea*, III. 353 (235).

" *elegans*, III. 361 (243), 365 (247).

" *elongata*, III. 364 (246).

" *Elsgaudiae*, III. 362 (244).

" *Erato*, III. 365 (247).

" *erronea*, III. 353 (235).

" *Erycina*, III. 349 (231).

" *Eudora*, III. 357 (239).

" *exarata*, III. 374 (256).

" *fallax*, III. 362 (244).

" *fasciata*, III. 363 (245), 364 (246).

" *Fleuriausa*, III. 349 (231).

" *Gaudryana*, III. 362 (244).

" *Goldfussiana*, III. 349 (231), 359 (241).

" *Goodhalli*, III. 364 (246), 371 (253).

" cf. *Goodhalli*, III. 357 (239) *371 (253), 484 (366), 490 (372).

" *Gosae*, III. 373 (255).

" *gradata*, III. 350 (232).

Nerinea *grandis*, I. 29. III. 359 (241), 373 (255).

" *Haidingeri*, III. 361 (243).

" *Haueri*, I. 31. III. 350 (232).

" *Hercynica*, III. 363 (245).

" *Hoheneggeri*, III. 357 (239), 364 (246). III. *369 (251), 371 (253), 484 (366). IV. 668.

" *implicata*, III. 349 (231).

" *incavata*, III. 360 (242).

" *incisa*, III. 365 (247).

" *inornata*, III. 358 (240), 363 (245).

" *Jollyana*, III. 364 (246), 370 (252), 371 (253).

" *Kohleri*, III. 365 (247).

" *Lamarmorae*, III. 339 (221).

" *Laufonensis*, III. 362 (244).

" *Lorioli*, III. 357 (239), 359 (241), *360 (242), 483 (365).

" *Loryana*, III. 364 (246), 369 (251).

" *macrogonia*, III. 375 (257), 379 (261).

" *macrostoma*, III. 338 (220).

" *Mandelslohi*, III. 331 (213), 334 (216), 350 (232), 351 (233), 352 (234), 353 (235), 354 (236), 356 (238).

" *Mandelslohiformis*, II. 234 (116).

" *Mariae*, III. 364 (246), 370 (252), 371 (253).

" *melanioides* III. 330 (212).

" *Meneghini*, III. 354 (236).

" ? *Meriani*, III. 361 (243).

" *Mojsisovici*, III. 365 (247).

" *Monsbeliardensis*, III. 365 (247).

- Nerinea* Moreana, III. 330 (212), 338 (220), 340 (222).
 „ Münsteri, III. 362 (244).
 „ Mustoni, III. 364 (246).
 „ Nantuacensis, III. 365 (247).
 „ Nattheimensis, III. 373 (255).
 „ Neckerianus, I. 48.
 „ nodosa, I. 26. III. 359 (241), 360 (242), 361 (243).
 „ nodulosa, III. 361 (243), 362 (244), 365 (247), 367 (249).
 „ obtusa, III. 373 (255).
 „ Oppeli, III. 364 (246), 370 (252), 371 (253).
 „ Orbigny, III. 350 (232), 353 (235), 359 (241). IV. 668.
 „ ornata, III. 364 (246).
 „ *Partschii*, III. 356 (238), 357 (239), 358 (240), *359 (241), 483 (365).
 „ parvula, III. 365 (247).
 „ Pasinii, III. 373 (255).
 „ peregrina, III. 359 (241).
 „ perextensa, III. 364 (246).
 „ Petersi, III. 358 (240).
 „ Picteti, I. 7.
 „ Pillae, III. 366 (248).
 „ planata, III. 374 (256).
 „ Plassenensis, III. 373 (255).
 „ Podolica, III. 349 (231), 359 (241).
 „ prisca, III. 336 (218).
 „ *pseudo-Bruntrutana*, II. 295 (177). III. *351 (233), 355 (237), 356 (238).
 „ pseudo-excavata, III. 374 (256).
 „ pseudospeciosa, III. 362 (244).
Nerinea pudica, III. 359 (241).
 „ punctata, III. 365 (247).
 „ pupiformis, III. 333 (215).
 „ pygmaea, III. 330 (212).
 „ pyramidalis, III. 362 (244), 375 (257), 379 (261).
 „ quadricincta, III. 373 (255), 364 (246).
 „ ? quinquecincta, 373 (255).
 „ Renauxiana, III. 366 (248).
 „ reticulata, III. 364 (246).
 „ ? retogressa, III. 374 (256).
 „ ? Rinaldina, III. 364 (246).
 „ Roemeri, III. 363 (245), 364 (246).
 „ Roemeriformis, II. 234 (116), 363 (245).
 „ Ruppellensis, III. 374 (256).
 „ Saemanni, III. 374 (256).
 „ Salevensis, III. 361 (243), 366 (248), 367 (249).
 „ Salinensis, III. 361 (243), 371 (253).
 „ Salomoniana, III. 354 (236).
 „ Santonensis, III. 365 (247), 371 (253).
 „ scalata, III. 363 (245).
 „ Schloenbachi, III. 365 (247).
 „ sculpta, III. 365 (247).
 „ Seguenzae, III. 364 (246).
 „ ? semiscalata, III. 363 (245).
 „ semiturritella, III. 362 (244).
 „ Sequana, III. 366 (248), 367 (249).
 „ Sequana Thirria, III. 362 (244).
 „ Serapidis, III. 337 (219).
 „ sexcostata, III. 374 (256).
 „ *Silesiaca*, III. 357 (239), 364 (246), *370 (252), 371 (253), 484 (366).

- Nerinea** *Simmenensis*, III. 338 (220), 339 (221), *345 (227), 347 (229), 483 (365). IV. 668.
- " *simplex*, III. 373 (255).
- " *Sinensis*, III. 375 (257).
- " *sinistrorsa*, III. 358 (240).
- " *socialis*, III. 341 (223).
- " *speciosa*, III. 362 (244), 371 (253).
- " *Staszycii*, I. 31. II. 295 (177). III. *341 (223).
- " *Stoppanii*, III. 349 (231).
- " *Strambergensis*, III. 361 (243), 366 (248).
- " *striata*, III. 357 (239).
- " *strigillata*, III. 365 (247).
- " *styloidea*, III. 364 (246).
- " *subacicula*, III. 364 (246).
- " *subcochlearis*, III. 374 (256).
- " *subcylindrica*, III. 365 (247).
- " *subelegans*, III. 365 (247).
- " *subpyramidalis*, III. 375 (257), 378 (260).
- " *subscalaris*, III. 365 (247).
- " ? *subspeciosa*, III. 362 (244).
- " *substriata*, III. 374 (256).
- " *subteres*, III. 363 (245).
- " *subtricincta*, III. 363 (245).
- " *subtruncata*, III. 349 (231).
- " *subturritella*, III. 357 (239).
- " *succedens*, III. 334 (216), 375 (257), *376 (258), 378 (260), 484 (366), 490 (372). IV. 668.
- " *Suessi*, III. 349 (231), 359 (241).
- " *Suevica*, III. 365 (247).
- " *sulcata*, III. 357 (239).
- " *supracretacea*, III. 337 (219).
- " *suprajurensis*, III. 361 (243), 362 (244), 366 (248), 367 (249).
- Nerinea** *tabularis*, III. 364 (246).
- " *terebra*, III. 365 (247), 375 (257).
- " *teres*, III. 358 (240).
- " ? *Thurmanni*, III. 362 (244).
- " *titan*, III. 365 (247).
- " *tornata*, III. 349 (231), 354 (236), 364 (246).
- " *tornatella*, III. 338 (220).
- " *trachaea*, III. 349 (231).
- " *tricincta*, III. 373 (255).
- " *trinodosa*, III. 361 (243).
- " *triplicata*, III. 349 (231).
- " *tuberculosa*, I. 26. III. 362 (244).
- " *turbinata*, III. 373 (255).
- " *turriculata*, III. 364 (246).
- " *turrita*, III. 362 (244).
- " *turritella*, III. 363 (245), 373 (255).
- " *Uchauxiana*, III. 349 (231).
- " *umbilicata*, I. 29. III. 377 (259).
- " *uniplicata*, III. 373 (255).
- " *ursicina*, III. 362 (244).
- " *vaginata*, III. 364 (246).
- " *Valdensis*, III. 372 (254).
- " *Valfinensis*, III. 358 (240).
- " ? *Vallonia*, 363 (245).
- " *Vauxiana*, III. 365 (247).
- " ? *Verneuiliana*, III. 365 (247).
- " ? *vertebralis*, III. 359 (241).
- " *virgulina*, III. 364 (246).
- " *Visurgis*, III. 362 (244), 366 (248), 367 (249).
- " *Vogtiani*, III. 371 (253).
- " *Voltzi*, III. 366 (248).
- " *Wimmisensis*, III. 364 (246).
- " *Wosinskiana*, III. 366 (248), 372 (254). IV. 668.

- Nerinea** *Zeuschneri*, II. 295 (177).
 III. 357 (239), 361 (243),
 *366 (248), 483 (365). IV.
 668.
 " *sp.*, III. *371 (253).
 Nerineen, III. 489 (371).
Nerineidae, III. 328 (210), *336
 (218), 483 (365).
 Nerineiden, III. 482 (364).
 Nerinella, III. 331 (213), 332 (214).
Nerita, III. 418 (300), 419 (301),
 420 (302), 421 (303), 422
 (304), 488 (370), 489 (371),
 491 (373). IV. 542.
 " *canalifera*, III. 421 (303),
 422 (304).
 " *chromatica*, III. *419 (301),
 485 (367).
 " *concinna*, III. 423 (305).
 " *Deshayesia*, III. 407 (289).
 " *Hoffmanni*, III. 421 (303).
 " *Neumayri*, III. *421 (303),
 485 (367).
 " *Prevosti*, III. 421 (303).
 " *proxima*, III. *422 (304),
 485 (367).
 " *Royeri*, III. 422 (304).
 " *Savii*, III. 420 (302).
 " *Seebachi*, III. *421 (303),
 485 (367).
 " *sigaretina*, III. 423 (305).
 Neritidae, III. 418 (300), 485 (367).
 Neritina, III. 418 (300), 419 (301),
 420 (302).
 " *transversa*, III. 420 (302).
 " *Virginea*, III. 420 (302).
 " *zebra*, III. 420 (302).
 Neritinen, III. 418 (300).
 Neritites *cancellatus*, III. 424 (306).
Neritopsis, III. 415 (297), 418 (300),
 423 (305), 424 (306),
 488 (370).
Neritopsis *Bajocensis*, III. 415 (297).
 " *Baugieriana*, III. 415
 (297).
 " *Beaumontina*, III. 418
 (300).
 " *Buchini*, III. 426 (308).
 " *cancellata*, III. 424 (306).
 " *corallina*, III. 423 (305).
 " *Cottaldina*, III. 424 (306).
 " *crassicostata*, III. 423
 (305), *426 (308), 485
 (367).
 " *decussata*, III. 423 (305),
 424 (306).
 " *decussata var. major*, III.
 *423 (305), 485 (367),
 490 (372).
 " *delphinula*, III. 415 (297),
 418 (300).
 " *Hebertana*, III. 426
 (308).
 " *Hoheneggeri*, III. 423
 (305), *425 (307), 485
 (367).
 " *imbricata*, III. 423 (305),
 *426 (308), 485 (367),
 490 (372).
 " *Moreauana*, III. 424
 (306).
 " *Mortilleti*, III. 415 (297),
 418 (300).
 " *ornata*, III. 415 (297),
 418 (300).
 " *Robineausiana*, III. 425
 (307).
 Notocoeli, I. 34.
 Notosiphiten, I. 33, 34, 35.
 Notosiphites *plates*, I. 33.
 " *polygonales*, I. 33.
 " *semiplates*, I. 33.
 Nucleaten, II. 243 (125), 244 (126),
 245 (127), 251 (133).

- Nucleolites convexus, II. 268 (150),
269 (151).
" subtrigonatus, II. 271
(153).
Nucula Stotteri, IV. 577.
Oekotraustes, II. 152 (34), 175 (57),
176 (58).
Onkospira, III. *429 (311), 488 (370),
491 (373).
" Anchurus, III. 430 (312),
431 (313).
" gracilis, III. *431 (313),
485 (367).
" multicingulata, III. *430
(312), 432 (314), 485
(367).
" ranellata, III. 431 (313).
Opis, IV. *548.
" ? IV. *555, 664, 673.
" Archiaci, IV. 549.
" arduennensis, IV. 549, 552.
" Beneckeii, IV. 549, *552, 673.
" bicarinata, IV. 549.
" ? Brauni, IV. 548, *551, 664,
673.
" cardissoides, IV. 549, *553,
664, 673, 678.
" carinata, IV. 548, 550.
" aff. carinata, IV. *550, 553, 664,
673.
" ceratoides, IV. 549.
" excavata, IV. 549.
" ? aff. Gaulardea, IV. *555, 664,
673.
" Goldfussi, IV. 549.
" Leckenbyi, IV. 549.
" luciensis, IV. 549.
" lunulata, IV. 549.
" lunulata, var., IV. 549.
" lunulata silicea, IV. 549, 552.
" Michelini, IV. 549.
" moreana, IV. 549, 552.
Opis morula, IV. 549, *551, 664, 673.
" Phillipsi, IV. 549.
" plana, IV. 549, 551.
" plicata, IV. *555, 664, 673.
" pulchella, IV. 549.
" Raulini, IV. 548.
" Roberti, IV. 549, *552, 664,
673, 678.
" similis, IV. 549.
" striata, IV. 548.
" suprajurensis, IV. 549, 553.
" Thais, IV. 552.
Opistobranchiata, III. 477 (359), 486
(368).
Oppelia, II. 152 (34), 166 (48), 167
(49), *175 (57).
" asema, II. 177 (59), *184
(66), 287 (169).
" aspidoides, II. 191 (73),
192 (74).
" auritula, II. 183 (65).
" Bruckneri, II. 183 (65).
" canaliculata, II. 188 (70).
" collegialis, II. 177 (59), *183
(65), 287 (169).
" compsa, II. 125 (7), 134
(16), 177 (59), *189 (71),
287 (169), 292 (174).
" dentata, II. 178 (60), 184
(66).
" domoplicata, II. 177 (59),
*181 (63), 287 (169).
" Fallauxi, II. 177 (59), 178
(60), *179 (61), 287 (169),
290 (172), 310 (192).
" fialar, II. 181 (63).
" flexuosa, II. 189 (71).
" cf. flexuosa, II. 134 (16).
" folgariaca, II. 177 (59),
*186 (68), 287 (169).
" Gemmellaroi, II. 177 (59),
*180 (62), 287 (169).

- Oppelia** *Haerberleini*, II. 188 (70).
 " *cf. Haerberleini*, II. 177 (59), *188 (70), 189 (71), 287 (169), 291 (173).
 " *Holbeini*, II. 189 (71), 190 (72).
 " *cf. Holbeini*, II. *189 (71).
 " *latilobata*, II. 192 (74).
 " *lithographica*, II. 177 (59), *187 (69), 287 (169), 292 (174), 293 (175).
 " *macrotela*, II. 176 (58).
 " *microdoma*, II. 181 (63).
 " *microps*, II. 177 (59), 287 (169).
 " ? *microps*, II. *182 (64).
 " ? *mundula*, II. 177 (59), *181 (63), 287 (169).
 " *praecoæ*, II. 177 (59), *190 (72), 287 (169).
 " *psilosoma*, II. 177 (59), 178 (60), *182 (64), 287 (169).
 " *semiformis*, II. *177 (59), 180 (62), 287 (169), 310 (192).
 " *Strombecki*, II. 186 (68).
 " *subcostaria*, II. 191 (73), 192 (74).
 " *subradiata*, II. 167 (49), 191 (73).
 " *succedens*, II. 177 (59), *185 (67), 286 (168), 287 (169).
 " *tenuilobata*, II. 123 (5), 136 (18), 178 (60), 190 (72), 219 (101), 292 (174), 293 (175). IV. 670.
 " *cf. tenuilobata*, II. 177 (59), *190 (72), 287 (169), 291 (173).
 " *trachynota*, II. 125 (7), 134 (16), 135 (17), 177 (59), *188 (70), 287 (169), 292 (174).
- Oppelia** *Waageni*, II. 125 (7), 126 (8), 177 (59), *191 (73), 287 (169).
 " *zonaria*, II. 125 (7), 176 (58), 187 (69), 302 (184).
 " *sp. indet.*, II. *190 (72).
Orthostoma, III. 477 (359), 488 (370).
 " *corallina*, III. 479 (361).
 " *Moreana*, III. 479 (361).
Ostrea, II. 236 (118). IV. 618, 655.
 " *dextrorsum*, IV. 657.
 " *hastellata*, IV. 658.
 " *cf. hastellata*, IV. *658, 665, 677.
 " *intusradiata*, IV. 649.
 " *nivea*, IV. 630.
 " *plicatuloides*, IV. 649.
 " *pulligera*, IV. 657.
 " *pulligera ascendens*, IV. 657.
 " *rastellaris*, IV. 657, 658.
 " *rastellaris*, var. *665.
 " *rastellaris, var. moravica*, IV. *658.
 " *Roemeri*, II. 242 (124), 243 (125).
 " *solitaria*, IV. 657.
 " *aff. solitaria*, IV. *657, 665, 677.
 " *strambergensis*, IV. *657, 677.
 " *tithonia*, IV. *656, 677.
 " *vesicularis*, IV. 656.
 " *virgula*, IV. 655.
 " *aff. virgula*, IV. *655, 656, 665, 677.
 " *sp.*, IV. *656, 677.
 " *sp. indet.*, II. *243 (125), 288 (170).
Ostreidae, IV. 655, 677.
Oxysteles, III. 433 (315).
Pachyrisma, IV. 505, *506, 510, 561.
 " *Bayani*, IV. 510.

- Pachyrisma** Beaumonti, II. 295 (177).
IV. 510, 561.
" *cf. Beaumonti*, IV. *507,
663, 666, 672.
" *bebeta*, IV. 510.
" *columbella*, IV. 510.
" *grande*, IV. 510.
" *latum*, IV. 509, 510.
" *rimosum*, IV. 510.
" *rostratum*, IV. 510.
" *Royeri*, IV. 510.
" *septiferum*, IV. 509, 510.
" *Tombecki*, IV. 510.
Pallium, IV. 599.
Paludina, III. 488 (370).
Patella, III. 471 (353), 472 (354),
474 (356), 477 (359), 488
(370).
" *Castellana*, III. 472 (354).
" *Haueri*, III. *474 (356),
486 (368).
" *Humbertina*, III. 472 (354).
" *Moreana*, III. 472 (354).
" *minuta*, III. 472 (354).
" *nitida*, III. 472 (354).
" *pauciplicata*, III. *476 (358),
477 (359), 486 (368).
" *pectinata*, III. 475 (357).
" *pretiosa*, III. *475 (357),
486 (368).
" *problematica*, III. *477 (359),
486 (368).
" *rugosa*, IV. 475 (357).
" *sculptilis*, III. 474 (356),
*475 (357), 476 (358), 486
(368).
" *Strambergensis*, III. *476
(358), 486 (368).
" *sublaevis*, III. 472 (354),
473 (355).
" *suprajurensis*, III. 472 (354).
Patella, Varennense, II. 236 (118).
Patelliden, III. 471 (353), 486
(368).
Pecten, II. 236 (118), 242 (124).
IV. 521, *598, 611, 612,
617, 623, 632, 645, 646.
" *acrocrysus*, IV. *602, 603,
665, 675.
" *aff. acrocrysus*, IV. *603,
665, 675.
" *anastomoplicus*, IV. 616.
" *arotoplicus*, IV. *609, 612,
646, 665, 676.
" *articulatus*, IV. 616.
" *billiemensis*, IV. 604.
" *cingulatus*, II. 241 (123).
" *cinguliferus*, II. *241 (123),
288 (170), 290 (172), 303
(185). IV. *601, 602, 665,
675.
" *clare-rugatus*, IV. *601, 602,
665, 675.
" *cordiformis*, IV. *611, 645,
665, 676.
" *Cottaldinus*, II. 241 (123).
" *demissus*, IV. 617.
" *fraudator*, IV. 599, *604,
665, 675.
" *Gioenii*, IV. 604.
" *aff. Gioenii*, IV. 600, *604,
665, 675.
" *globosus*, IV. 644, 645, 646,
667.
" *Grenieri*, IV. 603.
" *aff. Grenieri*, IV. 600, *603,
665, 675.
" *michaelensis*, IV. 619.
" *nebrodensis*, IV. 608.
" *aff. nebrodensis*, IV. *608,
665, 676.
" *nummularis*, II. 241 (123).

- Pecten** *Oppeli*, IV. *606, 607, 608, 665, 676.
 " ? *Oppeli*, IV. *607, 665, 676.
 " *aff. Oppeli*, IV. *608, 676.
 " *orbicularis*, II. 241 (123).
 " *oromedon*, IV. 613.
 " *orontes*, IV. 613.
 " *paraphoros*, IV. 606.
 " *poecilographus*, IV. *600, 665, 675.
 " *polylasmites*, IV. 602, 603.
 " *Rochati*, IV. 609, 611, 667.
 " *Rogoznicensis*, II. *241 (123), 288 (170).
 " *solidus*, II. 241 (123).
 " *subarticulatus*, IV. 616.
 " *subauriculatus*, IV. 630.
 " *subspinosus*, IV. *612, 614, 665, 667, 676.
 " *cf. subspinosus*, II. 236 (118), *242 (124), 288 (170), 291 (173). IV. 612.
 " *tithonius*, IV. *605, 665, 675.
 " *vimineus*, IV. 614, 615, 616.
 " *viridunensis*, IV. 605.
 " *Zitteli*, IV. 605.
 " *sp.*, IV. *615, 676.
 " *n. sp.*, IV. *614, 665, 676.
 " *sp. indet.*, II. *242 (124).
 " *sp. indet.*, IV. *617, 665, 676.
Pectinidae, IV. 598, 600, 610, 617, 675.
Pectiniformes, IV. 624.
Pentacrinus subteres, II. 274 (156), 275 (157).
Pentamerus linguiferus, II. 258 (140).
Pentremites, II. 276 (158), 282 (164).
Pentremitidae, II. 276 (158).
Perarmaten, I. 50, 51. II. 201 (83).
Perisphinctes, II. 152 (34), 207 (89), 215 (97), *218 (100), 220 (102), 223 (105), 232 (114).
Perisphinctes *Albertinus*, II. 219 (101), *222 (104), 287 (169).
 " *annularis*, II. 193 (75).
 " *Arduennensis*, II. 193 (75).
 " *Astierianus*, II. 133 (15).
 " *athleta*, II. 193 (75).
 " *Benianus*, II. 219 (101), 221 (103).
 " ? *Benianus*, II. *219 (101), 287 (169).
 " *biplex*, II. 226 (108).
 " *cf. Calisto*, II. *232 (114).
 " *colubrinus*, II. 219 (101), *225 (107), 287 (169), 292 (174).
 " *contiguus*, II. 135 (17), 138 (20), 219 (101), *228 (110), 229 (111), 230 (112), 231 (113), 287 (169).
 " *eudichotomus*, II. 219 (101), 226 (108), *227 (109), 228 (110), 287 (169), 290 (172).
 " *exornatus*, II. 135 (17), 219 (101), 220 (102), *224 (106), 287 (169), 290 (172).
 " *fallax*, II. 138 (20).
 " *Fontana*, II. 225 (107).
 " *geron*, II. 219 (101), *230 (112), 287 (169).
 " *Groteanus*, II. 301 (183).
 " *microcanthus*, II. 125 (7), 219 (101), *231 (113), 288 (170), 290 (172).

- Perisphinctes** cf. *microcanthus*, II. 134 (16).
 " cf. *occitanicus*, II. *232 (114).
 " *polyplocus*, IV. 670.
 " *Privasensis*, II. 301 (183).
 " *rectefurcatus*, II. 135 (17), 219 (101), *227 (109), 287 (169).
 " *Richteri*, II. 219 (101), *227 (109), 287 (169), 290 (172).
 " *rupicalcis*, II. 288 (170).
 " cf. *scruposus*, II. 125 (7).
 " *senex*, II. 231 (113).
 " *seorsus*, II. 220 (102), 229 (111).
 " *symbolus*, II. 219 (101), *232 (114), 288 (170), 290 (172).
 " *Tiziani*, II. 226 (108).
 " *transitorius*, II. 125 (7), 219 (101), 228 (110), 229 (111), *231 (113), 287 (169), 290 (172).
 " *Venetianus*, II. 135 (17), 219 (101), 221 (103).
 " ? *Venetianus*, II. *221 (103), 287 (169).
 " *Witteanus*, II. 226 (108).
 " n. sp., II. 134 (16), 135 (17).
 " sp. indet., II. 136 (18).
Perna, IV. 592.
 " *Bayani*, IV. 593.
 " *Bouchardi*, IV. 593.
 " *Fontannesii*, IV. *593, 675.
 " *Gemmellaroi*, IV. *594, 675.
Perna *mytiloides*, IV. 593, 594.
 " *aff. mytiloides*, IV. *594, 664, 675.
 " *pygmaea*, IV. 598.
 " *rhombus*, IV. 593.
 " *Steinmanni*, IV. *592, 675.
 " *subplana*, IV. 593.
Petersia, III. 395 (277), 396 (278), 488 (370).
Petricolidae, IV. 501, 672.
Phasianella, III. 439 (321), 488 (370).
 " *Australis*, III. 440 (322).
 " *Haueri*, III. *439 (321), 485 (367).
 " *ornata*, III. 314 (196), 315 (197).
 " *Panormitana*, III. 440 (322).
Pholadomya, IV. *500.
Pholadomyidae, IV. 498, 500, 672.
Phylloceras, I. 55, *56, 77, 83. II. 133 (15), 152 (34), *153 (35).
 " *Benacense*, II. 136 (18).
 " *Beneckeii*, I. 7, 59, *69.
 " *Berriasensis*, I. 64, 66.
 " *Calypso*, I. 55, 59, 64. II. 157 (39), 203 (85).
 " *Circe*, I. 64.
 " *diphyllus*, II. 157 (39).
 " *Hommairei*, I. 60, 61. II. 153 (35), 154 (36), 156 (38), 157 (39).
 " *infundibulum*, I. 70.
 " *isotypum*, II. 134 (16).
 " *Kochi*, I. 7, 59, 64, *65. II. 125 (7), 135 (17), 153 (35), *159 (41), 286 (168), 290 (172).
 " cf. *Kudernatschi*, II. 134 (16).
 " *Manfredi*, I. 64.

- Phylloceras** Morelianus, I. 67.
 " Nilssoni, I. 63, 64, 66.
 II. 132 (14), 159 (41).
 " polyolcum, I. 64. II.
 134 (16).
 " cf. polyolcum, II. 125 (7).
 " *ptychoicum*, I. 7, *59.
 II. 125 (7), 126 (8),
 134 (14), 136 (18), 138
 (20), *153 (35), 286
 (168), 290 (172), 292
 (174), 302 (184), 310
 (192).
 " *ptychostoma*, I. 7, 59,
 *68. II. 125 (7), 153
 (35), *162 (44), 286 (168),
 290 (122).
 " Puschi, I. 64.
 " semisulcatum, I. 28, 59,
 61. II. 133 (15), 153
 (35), 155 (37), 156 (38),
 302 (184).
 " *serum*, I. 7, 59, *66. II.
 125 (7), 136 (18), 138
 (20), 153 (35), *161 (43),
 286 (168), 290 (172).
 " *silesiacum*, I. 3, 7, 28,
 59, *62. II. 125 (7),
 135 (17), 153 (35), *157
 (39), 172 (54), 203 (85),
 286 (168), 290 (172),
 302 (184).
 " striato-costatus, I. 69.
 " tatricum, I. 63. II. 153
 (35), 154 (36), 157 (39).
 " Terverii, I. 67.
 " *tortisulcatum*, II. 125
 (7), 134 (16), 135 (17),
 153 (35), *160 (42),
 286 (168), 292 (174).
 " ultramontanum, II. 138
 (20).
- Phylloceras** Zetes, I. 67.
 " *Zignodianum*, I. 64. II.
 134 (16), 136 (18), 153
 (35), *158 (40), 190 (72),
 286 (168), 292 (174).
 " sp. indet., I. 63.
 Phyllocriniten, II. 280 (162).
Phyllocrinus, II. 274 (156), *276
 (158), 281 (163).
 " Brunneri, II. 281
 (163).
 " Helveticus, II. 282
 (164).
 " cf. *Helveticus*, II. 280
 (162), *282 (164),
 288 (170), 291 (173).
 " *Hoheneggeri*, II. *277
 (159).
 " Malbosianus, II. 276
 (158), 278 (160).
 " *nutantiformis*, II. 280
 (162), *281 (163), 282
 (164), 288 (170).
 " *patellaeformis*, II.
 *280 (162), 288 (170).
 " Sabaudianus, II. 276
 (158), 278 (160).
Pileolus, III. 427 (309), 488 (370).
 " apicalis, III. 427 (309).
 " granulatus, III. 427 (309).
 " minutus, III. *427 (309),
 485 (367).
 " radiatus, III. 427 (309).
 Pinna, I. 28.
 Pinnidae, IV. 582.
Placunopsis, II. 236 (118), 242 (124).
 IV. 652.
 " *granifera*, IV. *654,
 665, 677.
 " *tatica*, II. 236 (118),
 *242 (124), 288 (170).
 IV. *652, 653, 654, 677.

- Placunopsis** *cf. tatica*, IV. *653, 665, 677.
 „ *aff. tatica*, IV. *653, 665, 677.
 „ *sp. indet.*, IV. *653, 665, 677.
- Plagiptychus**, IV. 517, 519.
- Plagiostoma**, IV. 623, 624, 625, 626, 632.
 „ *duplicata*, IV. 640, 641.
 „ *gigantea*, IV. 624.
 „ *interstincta*, IV. 632.
 „ *laeviuscula*, IV. 625, 635.
 „ *rigida*, IV. 632, 633.
- Planulaten**, I. 51, 55, 78, 79, 96, 103, 104, 105, 111, 115.
 II. 207 (89), 218 (100), 220 (102), 232 (114).
- Planulato-Dentaten**, I. 109.
- Plesiodiceras**, IV. *520.
- Pleurotoma**, III. 488 (370).
- Pleurotomaceen**, III. 336 (218).
- Pleurotomaria**, III. *450 (332), 451 (333), 458 (340), 488 (370).
 „ *Agassizi*, III. 457 (339).
 „ *bijuga*, III. 454 (336).
 „ *Carpathica*, III. *455 (337), 486 (368).
 „ *Davincii*, II. 235 (117), 456 (338).
 „ *Dupiniana*, III. 457 (339).
 „ *Echailonensis*, III. 451 (333), 452 (334).
 „ *Grasana*, III. 451 (333).
 „ *Hoheneggeri*, III. *452 (334), 486 (368).
 „ *Idae*, III. *457 (339), 486 (368).
- Pleurotomaria** *macromphalus*, III. *454 (336), 455 (337), 486 (368).
 „ *multiformis*, III. *450 (332), 486 (368).
 „ *multiformis, var. enodis*, III. *451 (333).
 „ *Orion*, III. 453 (335).
 „ *phacoides*, III. *453 (335), 486 (368).
 „ *Philea*, III. 455 (337).
 „ *reticulataeformis*, II. 234 (116).
 „ *rupicalcis*, II. *234 (116), 288 (170), 456 (338).
 „ *suprajurensis*, III. 450 (332).
 „ *tithonia*, III. *455 (337), 457 (339), 486 (368).
- Pleurotomariiden**, III. 336 (218).
- Plicatae**, IV. 623, 624.
- Plicatula**, IV. 521, 542, 618, *647, 648.
 „ *alternans*, IV. 652.
 „ *arachnoides*, IV. 652.
 „ *intusstriata*, IV. 649, 650.
 „ *koniakavensis*, IV. *651, 665, 677.
 „ *lepis*, IV. 652.
 „ *Lotharingiae*, IV. 650, 651.
 „ *Parkinsoni*, IV. 650, 651.
 „ *parvula*, IV. 649.
 „ *retifera*, IV. 652.
 „ *silicea*, IV. *647, 649, 677, 678.
 „ *strambergensis*, IV. *651, 677.
- Plicatulae reticulatae*, IV. *648.
- Polyphemopsis**, III. 402 (284).
- Posidonia gigantea**, II. 243 (125).

- Potamides, III. 396 (278).
 Potamidinae, III. 380 (262).
 Praeconia, IV. 556.
 Pretiosi, III. 401 (283).
Prorokia, IV. *564.
 " moriceana, IV. 565.
 " ovalis, IV. 564, 565.
 " problematica, IV. 565.
 " subproblematica, IV. 564,
 565, 566.
 " *cf. subproblematica*, IV.
 *565, 664, 674.
 Prosobranchiata, III. 311 (193), 483
 (365).
 Pseudamusium, IV. 599.
 Pseudocassis, III. 319 (201).
 " ?helveticus, III. 321(203).
 Pseudodiadema Annonii, II. 274 (156).
 " *sp.?*, II. *274 (156).
 " *sp. indet.*, II. 288(170).
 Pseudomelania, III. 401 (283), 402
 (284), 488 (370).
 " athleta, III. 404(286).
 " Dezignoi, III. 404
 (286).
 Pterocardia, IV. 504.
Pteroceras, III. 311 (193), 488 (370).
 " Abyssi, III. 311 (193).
 " Desori, I. 2.
 " Oceani, I. 4, 5, 16, 26.
 III. 311 (193).
 " Thirrai, III. 311 (193).
 " *sp. indet.*, III. *311 (193),
 483 (365).
 Pterodonta, III. 410 (292), 412 (294),
 488 (370).
 " corallina, III. 410 (292),
 412 (294).
Ptygmatis, III. 331 (213), 332 (214),
 334 (216), *335 (217),
 337 (219), *349 (231),
 488 (370).
Ptygmatis baculiformis, III. 350
 (232).
 " Bruntrutana, III. 350
 (232).
 " *carpathica*, III. 349(231),
 350 (232), *355 (237),
 483 (365), 490 (372).
 IV. 668.
 " Clio, III. 351 (233).
 " Conimbrica, III. 349(231),
 351 (233).
 " crassa, III. 350 (232).
 " Credneri, III. 350 (232).
 " Curmontensis, III. 350
 (232).
 " Elea, III. 350 (232).
 " erronea, III. 350 (232).
 " Eschwegi, III. 349 (231).
 " excavata, III. 351 (233).
 " gradata, III. 350 (232).
 " Haueri, III. 349 (231),
 350 (232).
 " Hyccarina, III. 350(232).
 " Mandelslohi, III. 350
 (232).
 " Mandelslohiformis, III.
 350 (232).
 " Meneghini, III. 350(232).
 " Olisoponensis, III. 349
 (231).
 " *pseudo-Bruntrutana*, III.
 349 (231), 350 (232),
 *351 (233), 483 (365),
 490 (372). IV. 668, 669.
 " quinqueplicata, III. 351
 (233).
 " Salomoniana, III. 350
 (232).
 " tortiplicata, III. 351
 (233).
 Pugnellus, III. 318 (200).
 Punctaten, II. 206 (88).

- Punctati, I. 52, 53.
Purpura, III. 313 (195), 316 (198).
Purpurina, III. *316 (198), 488 (370).
" *costellata*, III. 317 (199).
" *incrassata*, III. *317 (199), 483 (365).
" *Thorenti*, III. 317 (199).
Purpuroidea, III. *313 (195), 316 (198), 488 (370).
" *carpathica*, III. *316 (198), 483 (365).
" *glabra*, III. 314 (196), 315 (197), 316 (198).
" *Lapierrea*, III. 313 (195), 315 (197).
" *Moreausia*, III. 313 (195), 315 (197).
" *Oosteri*, III. *314 (196), 315 (197), 483 (365).
" *ornata*, III. 314 (196).
" *striata*, III. *315 (197), 483 (365).
" *Tschani*, III. 315 (197), 316 (198).
Pygurus, II. 273 (155).
Pyramidelliden, III. 336 (218).
Pyrazus, III. 391 (273).
" *sulcatus*, III. 393 (275).
Pyrula, III. 488 (370).
Quoya, III. 380 (262).
Radula, IV. 624, 625, 626, 632.
Requienia, IV. 517, 520, 542.
" *Lonsdalei*, IV. 543.
Rhabdocidaris nobilis, II. 273 (155).
" *nobilis*, ? II. *273 (155).
" *cf. nobilis*, II. 288 (170), 291 (173).
Ricinula, III. 320 (202).
Rimula, III. 468 (350), 488 (370).
Rimula *alternicosta*, III. *469 (351), 486 (368).
" *cornucopiae*, III. 469 (351).
" *Goldfussi*, III. 469 (351),
" *interposita*, III. *469 (351), 470 (352), 486 (368).
" *multistriata*, III. *468 (350), 486 (368).
" *patellaeformis*, III. *470 (352), 486 (368).
Rissoa unicarina, III. 428 (310).
Rissoiden, III. 410 (292), 429 (311).
Rissoina, III. 428 (310).
" *amoena*, III. *428 (310), 485 (367).
" *bisulca*, III. 428 (310).
Rocellaria, IV. 493, 494.
Rostellaria, III. 312 (194), 488 (370).
Rotella, III. 488 (370).
Rudisten, IV. 520.
Rynchonella, II. 243 (125), 262 (144).
" *Agassizi*, II. 262 (144), 263 (145), *266 (148), 288 (170).
" *Astieriana*, I. 5, 9, 11, 28, 29. II. 301 (183).
" *Atla*, II. 267 (149).
" *atropha*, II. *263 (145), 288 (170).
" *Boissieri*, I. 9, 11.
" *Brentoniaca*, II. 266 (148).
" *capillata*, II. 262 (144), 263 (145), *267 (149), 288 (170).
" *Euthymi*, II. 301 (183).
" *Hausmanni*, II. *268 (150), 288 (170).
" *Hoheneggeri*, I. 12. II. 262 (144), *265 (147), 288 (170), 290 (172).

- Rynchonella** lacunosa, I. 10, 30. II. 263 (145).
 " lacunosa, var. submissilis, I. 10, 11. II. 263 (145).
 " Malbosi, I. 10, 11. II. 301 (183).
 " pachythea, I. 20.
 " senticosa, I. 24.
 " sparsicosta, I. 10, 11. II. 301 (183).
 " spoliata, I. 9, 11. II. 267 (149), 301 (183).
 " strioplicata, I. 10, 11.
 " subcanalis, II. 301 (183).
 " subvariabilis, I. 9, 11. II. 301 (183).
 " *Suessi*, I. 11. II. 262 (144), *263 (145), 288 (170), 290 (172).
 " *Tatrica*, II. 263 (145), *265 (147), 288 (170).
 " *trilobata*, I. 5. II. 262 (144), *263 (145), 288 (170), 292 (174).
 " *Zeuschneri*, II. 243 (125), 263 (145), *264 (146), 265 (147), 288 (170).
 " n. sp., I. 11.
Sandbergeria, III. 380 (262).
Sarmaticus, III. 432 (314).
 " *stephanophorus*, III. *435 (317), 485 (367).
Saxicava, IV. *500, 501.
 " *acute-sinuata*, IV. *501, 663, 672.
 " antiqua, IV. 500.
 " arctica, IV. 501.
 " Carolina, IV. 500.
 " tenella, IV. 500.
- Scalaria**, III. 400 (282), 401 (283), 488 (370), 489 (371).
 " Clementina, III. 401 (283).
 " Dupiniana, III. 401 (283).
 " *praecursor*, III. *400 (282), 484 (366).
Scaphites *Ivanii*, II. 122 (4).
Scurria, III. *471 (353), 488 (370).
 " Corallina, III. 472 (354).
 " nitida, III. 472 (354).
 " *oxyconus*, III. 472 (354), *473 (355), 486 (368).
 " pallida, III. 472 (354), 473 (355).
 " Rupellensis, III. 472 (354), 473 (355).
 " sublaevis, III. 473 (355).
 " sp. indet., III. 473 (355).
Semiformes, I. 78.
Senectus, III. 432 (314).
Sideten, I. 50.
Sidetes, I. 58.
Simoceras, II. 152 (34), *207 (89).
 " *admirandum*, II. 138 (20), 208 (90), 210 (92), *211 (93), 215 (97), 287 (169).
 " *biruncinatum*, II. 208 (90), *210 (92), 212 (94), 214 (96), 287 (169).
 " *Catrianum*, II. 208 (90), *214 (96), 287 (169).
 " *lytogyrus*, II. 208 (90), *209 (91), 287 (169).
 " *strictum*, II. 207 (89), *208 (90), 210 (92), 214 (96), 287 (169).
 " *Volanense*, II. 207 (89), 208 (90), *213 (95), 214 (96), 287 (169), 290 (172).
Sinupalliata, IV. 493, 672.
Siphonida, IV. 493, 672.

- Siphonostomata, III. 311 (193), 483 (365), 482 (364), 489 (371).
- Solarium, III. 449 (331), 488 (370),
" polygonium, III. 449 (331).
- Spengleria, IV. 493, 494.
- Sphaerodus, II. 141 (23), 142 (24).
" crassus, II. 140 (22).
" gigantiformis, II. 141 (23).
" gigas, II. 140 (22), 141 (23), 286 (168).
- Sphenodus**, II. 140 (22), 143 (25).
" *impressus*, II. *143 (25), 286 (168).
" *longidens*, II. 143 (25).
- Spinigera**, II. 235 (117).
" *Tatrica*, II. 234 (116), *235 (117), 288 (170).
- Spondylidae, IV. 643, 677.
- Spondylopecten, IV. 599, 610, 645, *646.
- Spondylus**, IV. 599, 610, 611, 612, 618, *643, 645, 646, 650, 677.
" *aculeiferus*, IV. 618.
" *dichotomus*, IV. 649.
" *globosus*, IV. 611, *644, 665, 677, 678.
" *lasius*, IV. 650.
" *lineatus*, IV. 649.
" *moravicus*, IV. *643, 677.
" *personatus*, IV. 649.
" *tithonius*, IV. *646, 665, 677.
- Stephanoceras rectelobatum, II. 123 (5), 125 (7).
- Stomatica, III. 488 (370).
- Stramonita, III. 313 (195).
- Straparolus, III. 449 (331), 488 (370),
" *Michaillensis*, III. 449 (321).
- Striatae, IV. 623, 624.
- Strombidae, III. 311 (193), 483 (365).
- Strombiden, III. 412 (294).
- Strombus, III. 320 (202), 488 (370).
" *Bartonensis*, III. 320 (202).
- Strophodus**, II. 140 (22).
" *Ratisbonensis*, II. 142 (24).
" *subreticulatus*, II. 142 (24).
" *Tridentinus*, II. *142 (24), 286 (168).
- Sulcatae, IV. 623.
- Syncyclonema, IV. 599.
- Tectibranchiata, III. 477 (359), 486 (368).
- Tecturiden, III. 471 (353), 472 (354).
- Tectus**, III. 440 (322), 444 (326).
" *Beyrichi*, III. 440 (322), *445 (327), 485 (367).
" *crassiplicatus*, III. 440 (322), *443 (325), 445 (327), 485 (367), 490 (372).
" *fenestratus*, III. 444 (326).
" *fraternus*, III. 440 (322), *443 (325), 485 (367).
" *Gemmellaroi*, III. *442 (324), 485 (367).
" *lejosoma*, III. 440 (322), *441 (323), 485 (367).
" *obeliscus*, III. 444 (326).
" *Strambergensis*, III. 440 (322), *444 (326), 445 (327), 485 (367).
- Tellina convexa, IV. 574.
- Tenuilobaten, II. 187 (69).
- Terebratula**, II. 243 (125).
" *Agassizi*, II. 125 (7), 266 (148).
" *aliena*, I. 10. 11, 30. II. 251 (133), 254 (136).
" *aquilina*, II. 259 (141).
" *ascia*, II. 255 (137), 256 (138).

- Terebratula** *Aspasia*, II. 253 (135).
 „ *Axine*, II. 248 (130), 310 (192).
 „ *Bieskidensis*, I. 30.
 „ *Bilimeki*, I. 26, 29, 30. II. 244 (126), *256 (138), 288 (170), 290 (172).
 „ *bisuffarcinata*, I. 9, 11, 30.
 „ *Bouéi*, I. 24, 25. II. 125 (7), 243 (125), *249 (131), 253 (135), 254 (136), 255 (137), 258 (140), 259 (141), 288 (170), 310 (192).
 „ *Carpathica*, II. 244 (126), *255 (137), 288 (170).
 „ *Catulloi*, I. 3, 14, 24, 25, 117. II. 245 (127), 246 (128).
 „ cf. *Catulloi*, I. 28. II. 125 (7).
 „ *curviconcha*, II. 251 (133).
 „ *dilatata*, II. 244 (126).
 „ *diphoros*, II. 248 (130), 310 (192).
 „ *diphya*, I. 2, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32. II. 121 (3), 122 (4), 125 (7), 126 (8), 129 (11), 130 (12), 131 (13), 132 (14), 133 (15), 243 (125), *244 (126), 248 (130), 250 (132), 252 (134), 253 (135), 265 (147), 288 (170), 289 (171), 306 (188), 310 (192). IV. 661.
Terebratula *diphya*, var. *angusta*, II. 247 (129).
 „ *diphya*, var. *Catulloi*, II. 247 (129).
 „ *diphya*, var. *diphya*, II. 247 (129).
 „ *diphyoides*, I. 3, 27, 71. II. 133 (15), 135 (17), 244 (126), 247 (129), 248 (130), 268 (150).
 „ *discissa*, II. 310 (192).
 „ *Euthymi*, I. 10. 11.
 „ *expansa*, II. 248 (130).
 „ *formosa*, I. 26, 31.
 „ *Fylgia*, II. 256 (138).
 „ *hippopus*, I. 10. II. 254 (136).
 „ *janitor*, I. 4, 9, 11, 13, 14, 30. II. 124 (6), 244 (126), 247 (129), 300 (182), 303 (185), 306 (188). IV. 661, 662, 668, 669, 670.
 „ *lacunosa diffissa*, II. 263 (145).
 „ *magadiformis*, II. 295 (177).
 „ *mitis*, I. 26, 31.
 „ *moravica*, I. 9, 11, 29. II. 296 (178), 297 (179). IV. 661, 669, 671.
 „ *nucleata*, I. 9, 10, 11, 30. II. 250 (132), 251 (133), 254 (136), 255 (137).
 „ *planulata*, II. 243 (125), *253 (135), 288 (170).
 „ *rectangularis*, II. 243 (125), *249 (131), 288 (170).
 „ *Repeliniana*, I. 9, 11.
 „ *resupinata*, II. 249 (131), 251 (133).

- Terebratula** reticulata, I. 10, 11.
 " Rogoznicensis, II. 248 (130), 310 (192).
 " rupicola, II. 243 (125), *252 (134), 288 (170).
 " sima, I. 24, 25. II. 125 (7), 243 (125), 244 (126), 245 (127), *248 (130), 288 (170), 310 (192).
 " Staszycii, II. 248 (130).
 " subcanalis, I. 10, 11.
 " tatica, II. 265 (147).
 " triangulus, II. 133 (15), 243 (125), *249 (131), 288 (170).
 " trilobata, II. 263 (145).
 " tychaviensis, I. 26, 29, 30. II. 295 (177).
 " Wahlenbergi, II. 125 (7), 259 (141).
 " n. sp., I. 11.
- Terebratulina** substriata, I. 9, 11. II. 301 (183).
- Terquemia**, IV. 618.
- Tesselaten**, II. 279 (161).
- Tetragonolepis** eximius, II. 140 (22), 141 (23).
- Thalessa**, III. 313 (195).
- Thecocyathus**, II. 282 (164).
- Tornatella**, III. 488 (370).
- Tornatellidae**, III. 477 (359), 486 (368).
- Trachyceras**, II. 151 (33).
- Trichites**, IV. 582.
- Triforis**, III. 391 (273).
- Trigonia** cardissoides, IV. 554.
 " plicata, I. 26.
- Trochalia**, III. 331 (213), 332 (214).
- Trochiden**, III. 396 (278), 430 (312), 433 (315), 440 (322), 448 (330).
- Trochocyathus**, II. 282 (164).
 " conulus, II. 283 (165).
 " truncatus, II. *282 (164), 288 (170).
- Trochotoma**, III. *458 (340), *463 (345), 488 (370), 489 (371).
 " auris, III. 463 (345), *465 (347), 486 (368), 490 (372).
 " discoidea, III. 466 (348).
 " gigantea, III. *463 (345), 465 (347), 486 (368).
 " mastoidea, III. 466 (348).
 " Picteti, III. 463 (345), *465 (347), 486 (368).
 " Rathieriana, III. 464 (346).
 " scalaris, III. 464 (346).
- Trochus**, III. *440 (322), 458 (340), 488 (370), 491 (373).
 " Albertinus, III. 443 (325).
 " Beyrichi, III. 440 (322), *445 (327), 485 (367).
 " Carpathicus, III. 440 (322), *446 (328), 485 (367).
 " clathratus, III. 440 (322), *447 (329), 486 (368), 490 (372).
 " crassicosta, III. 446 (328).
 " crassiplicatus, III. 440 (322), *443 (325), 445 (327), 485 (367), 490 (372).
 " Diomedes, III. 442 (324).
 " Epulus, III. 438 (320).
 " fraternus, III. 440 (322), *443 (325), 485 (367).
 " Gemmellaroi, III. 440 (322), *442 (324), 485 (367).

- Trochus** *inaequilineatus*, III. 442 (324).
 „ *lejosoma*, III. 440 (322), *441 (323), 485 (367).
 „ *Michelini*, III. 444 (326).
 „ *monoplicus*, III. 375 (257).
 „ *Niloticus*, III. 458 (340).
 „ *Pollux*, III. 442 (324).
 „ *quadrivaricosus*, III. 434 (316).
 „ *Sarthinus*, III. 447 (329).
 „ *sculpturatus*, III. 440 (322), *446 (328), 485 (367).
 „ *singularis*, III. 440 (322), *441 (323), 485 (367).
 „ *Strambergensis*, III. 440 (322), *444 (326), 445 (327), 485 (367).
 „ *vinealis*, III. 442 (324).
Tubifer, III. 380 (262), 398 (280).
Turbinidae, III. 432 (314), 485 (367).
Turbiniden, III. 429 (311), 430 (312), 433 (315).
Turbo, III. 430 (312), *432 (314), 437 (319), 440 (322), 449 (331), 488 (370), 491 (373).
 „ *Anchurus*, III. 430 (312), 431 (313).
 „ *Dubisiensis*, III. 430 (312).
 „ *Erinus*, III. 436 (318).
 „ *Eryx*, III. 433 (315), 439 (321), 485 (367), 490 (372).
 „ *Eryx, var. major*, III. *439 (321).
 „ *globatus*, III. 437 (319).
 „ *gloriosus*, III. 432 (314), *433 (315), 435 (317), 485 (367).
 „ *Michaillensis*, III. 430 (312).
 „ *Mosensis*, III. 439 (321).
 „ *Oppeli*, III. 433 (315), *436 (318), 485 (367).
Turbo *plicato-costatus*, III. 433 (315), *438 (320), 485 (367).
 „ *punctato-sulcatus*, III. 430 (312).
 „ *Puschianus*, III. 429 (311).
 „ *quadrivaricosus*, III. 434 (316).
 „ *ranellatus*, III. 429 (311), 430 (312).
 „ *stephanophorus*, III. *435 (317), 485 (367).
 „ *transitorius*, III. 432 (314), *437 (319), 485 (367).
 „ *Waageni*, III. 432 (314), *434 (316), 485 (367).
 „ *Wrightianus*, III. 327 (209).
 „ *Yonminus*, III. 437 (319).
Turbonilla, III. 401 (283).
Turritella, II. 234 (116), 374 (256), 380 (262), 488 (370), 489 (371).
 „ *antiqua*, III. 363 (245).
 „ *Staszycii*, III. 388 (270).
 „ *tithonica*, III. 380 (262), 387 (269).
Turritellidae, III. 399 (281), 484 (366).
Tylostoma, III. *410 (292), 412 (294), 414 (296), 488 (370).
 „ *affine*, III. *414 (296), 485 (367).
 „ *corallina*, III. 410 (292), 412 (294).
 „ *gigas*, III. 410 (292), 412 (294).
 „ *labiosum*, III. *414 (296), 485 (367).
 „ *ponderosum*, III. *411 (293), 413 (295), 485 (367).
 „ *pulchellum*, III. 414 (296).
 „ *pupoides*, III. *413 (295), 485 (367).

Tylostoma semicostatum, III. 415 (297).
" striatum, III. 413 (295).
" Torrubiae, III. 412 (294).
Undulaten, I. 42.
Unicardium, IV. *511, 512, 513, 677.
" *angulatum*, IV. *511, 663, 672.
" *gibbosum*, IV. 511.
" *impressum*, IV. 514.
" *incisum*, IV. *513, 673.
" *inornatum*, IV. 511.
" *neutrum*, IV. *513, 673.
" *oviforme*, IV. *512, 513, 672.
" *Tombecki*, IV. 512, 513.
" *tumidum*, IV. 511.
" *umbonatum*, IV. *512, 513, 672.
Valletia, IV. 542, 543.
Varigera, III. 410 (292), 488 (370).
Venerupis, IV. 501, 502.
" *corallensis*, IV. 502.
" *Soykai*, IV. *501, 663, 672.
Venus isocardioides, IV. 575.
Vermetus, IV. 519.
Vertagus, III. 380 (262).
Vertebrata, II. 140 (22).
Vola, IV. 598.
Waldheimia, I. 10. II. 243 (125), 251 (133), 256 (138).

Waldheimia *fraudulosa*, II. 251 (133), 256 (138), *258 (140), 288 (170), 310 (192).
" *Hoheneggeri*, I. 28, 30.
" *magadiformis*, I. 31.
" *pala*, I. 24.
" *pinguicula*, II. 256 (138), *257 (139), 288 (170).
Xiphoteuthis, I. 40.
Zittelia, III. *318 (200), 319 (201), 320 (202), 324 (206), 488 (370), 491 (373).
" *crassissima*, III. 321 (203), *324 (206), 325 (207), 483 (365).
" *cypraeaeformis*, III. 320 (202), 325 (207).
" *Gemmellaroi*, III. 321 (203), *326 (208), 483 (365).
" *globulosa*, III. 321 (203), *325 (207), 483 (365).
" *laeviuscula*, III. 321 (203), *325 (207), 483 (365).
" *Picteti*, III. 320 (202), 326 (208).
Ziziphinus, III. 440 (322), 446 (328).
" *Carpathicus*, III. 440 (322), *446 (328), 485 (367).
" *sculpturatus*, III. 440 (322), *446 (328), 485 (367).



Waldschütz, I. 201 (1887)
 Waldschütz, II. 201 (1887)
 Waldschütz, III. 201 (1887)
 Waldschütz, IV. 201 (1887)
 Waldschütz, V. 201 (1887)
 Waldschütz, VI. 201 (1887)
 Waldschütz, VII. 201 (1887)
 Waldschütz, VIII. 201 (1887)
 Waldschütz, IX. 201 (1887)
 Waldschütz, X. 201 (1887)
 Waldschütz, XI. 201 (1887)
 Waldschütz, XII. 201 (1887)
 Waldschütz, XIII. 201 (1887)
 Waldschütz, XIV. 201 (1887)
 Waldschütz, XV. 201 (1887)
 Waldschütz, XVI. 201 (1887)
 Waldschütz, XVII. 201 (1887)
 Waldschütz, XVIII. 201 (1887)
 Waldschütz, XIX. 201 (1887)
 Waldschütz, XX. 201 (1887)
 Waldschütz, XXI. 201 (1887)
 Waldschütz, XXII. 201 (1887)
 Waldschütz, XXIII. 201 (1887)
 Waldschütz, XXIV. 201 (1887)
 Waldschütz, XXV. 201 (1887)
 Waldschütz, XXVI. 201 (1887)
 Waldschütz, XXVII. 201 (1887)
 Waldschütz, XXVIII. 201 (1887)
 Waldschütz, XXIX. 201 (1887)
 Waldschütz, XXX. 201 (1887)



