8. grad beträget. Aus dem Regiomontano. pag. 290. seqq.

6. Tab. Differentiarum Ascensionalium auf verschiedene polus höhen. pag. 322.

Siebende Anmerckung.

Differentia Ascensionalis heisset ein Bogen von grad und minuten / welcher übrig bleibet / wenn die Ascensio recta von der obliqua / oder ein halber Tag-bogen / von denen unten geseget wird / von dem vierten Theil des Circuls abgezogen worden.

Die Tabelle zu brauchen / wird die Declination des Sterns an der Seite der Tabell und die gegebene polus höhe oben aufgesuchet. Der Concurs in der Tabelle giebet die verlangete Differentz.

7. Tab. Ascensionum obliquarum, oder der jenigen grad des æquatoris welche mit einem Stern zugleich aufgehen. Auf die Polus Höhen von 1. grad biß auf 60. grad pag. 300. seqq.

It. besonders auf die Wittenbergische polus Höhe von 51. gr. 52. min. pag. 432.

8. Tab. der Winckel des Orients oder des Horizonts mit der Eccliptica, auf die Polus Höhen von 47. gr. biß 57. gr. pag. 452. seqq.

It. besonders auf die Wittenbergische Polus Höhe 51. grad 52. min. pag. 457.

9. Tab.

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG