

der civilisirten Mama ähnlich geworden. War dies nur Folge eines Rückschlags väterlicher Seits? oder war es dadurch entstanden, dass die Mutter aus dem Hausthierleben in den Naturzustand übergetreten war?

Bis in den Herbst, bis zum Zuge der *Holztauben* lebte das Mischpärchen in ehelicher Vereinigung. Da die Zugvögel gern bei ihrer Wiederkehr die frühern Brüt- und Wohnorte aufsuchen, war ich neugierig, ob auch mein Mischpärchen wieder kommen würde. Es war aber nicht der Fall, wenigstens fehlte die in den Holztaubenstamm eingeschwärzte Haustaube. Ob sie nun ihren Gemahl zum Dableiben, folglich zur Desertion vermocht und sich mit ihm in einem verlassenen Taubenhöhler häuslich niedergelassen? oder ob sie ihm in ehelicher Treue in die romantischen Gefilde Italiens gefolgt? ob sie der Tod ereilt? dies wird dunkel bleiben.

Eine gleiche Mesalliance zwischen Haus- und Holztauben habe ich nie wieder wahrgenommen. Gelesen habe ich aber in Naturgeschichten, dass Holztauben zuweilen sich unter Haustauben mischten, mit ihnen in ihre Behälter flögen und sich dort mit ihnen verschwägerten.

### Kleinere Mittheilungen.

**Plesiosauruswirbel** sind nach der an die k. k. geol. Reichsanstalt gemachten Mittheilung kürzlich in dem Lias von Banz (Baiern, Kr. Oberfranken, am Main) aufgefunden worden. „Herr *Oven* hatte zwar bereits unter den Württembergischen Vorkommen Wirbel gesehen, welche er als dieser Saurien-Gattung angehörig erklärte, doch konnte die Thatsache bisher immer keine allgemeine Anerkennung finden. Die Knochen sind in sehr zähen und festen bituminösen Kalkmergel eingewachsen und nur äusserst schwierig aus ihrer Steindecke zu gewinnen. Der neue Fund bildet eine sehr wichtige Bereicherung der klassischen Sammlung von Fossilresten im Besitz Sr. k. Hoheit des Herrn Herzogs *Maximilian* von Baiern in Banz.“ Die Saurier treten in den Ueberresten der vorweltlichen Wirbelthiere in mehreren Familien auf. Die *eidechsenartigen Saurier* mit dem *Proterosaurus* (im Kupferflöz des Zechsteins in Thüringen), dem (nach *Murchison* von gleichem Alter mit diesem) *Paläosaurus* und *Thekodontosaurus* (England, Bristol), dem *Homöosaurus* und dem *Mosasaurus* (Ob. Jura). Zu den *krokodilartigen Sauriern* rechnet man die *Mystriosaurier* (Lias). Die *Dinosaurier* und unter ihnen der *Megalosaurus*, der *Hyläosaurus* und das *Iguanodon* (Jura) zeichnen sich durch ihre Grösse aus. Die *Pterodactylen*, mit Flugheit versehenen Saurier, finden sich im lithographischen Schiefer von Solenhofen und in England vor. Die grossäugigen delphinartigen *Ichthyosaurier* werden