

ders des nordöstlichen Mährens, Preussens, Kur- und Lievlands, Finnlands, des mittleren und südlichen Schwedens, der Wolgaländer, Englands, Hollands, Siciliens, Sardiniens. Schwirrt über oder in der Nähe von Gewässern, ist sehr häufig, riecht unangenehm.

*Parasiten.* Eingeweideschmarotzer: 1) *Distomum chilostomum.* *Mehlis.*

3. Art: *Dasycnemus* BOIE. *Das Graukurzohr*, das flughaarige Kurzohr, das grosse Kurzohr, der freischienige Nachtschwirrer.

V. *Dasycneme.* *Boie* Isis 1825. pag. 1200.

*Blasius et Keyserling* Wirbelth. Europ. 55. N. 98.

V. *Dasycnemus.* *Eversmann* im Moscauer Bulletin 1853. IV. p. 492. 3. Tab. III. Fig. 3.

*Kolenati* Zoologie 1855. pag. 250.

*Giebel* allg. Zool. Säugeth. 1855. 10. Lief. pag. 937. 938.

V. *limnophilus.* *Temminck* Monogr. Mammal. II. 176. Tab. 48. Fig. 1. 2.

V. *Capaccinii.* *Bonaparte* Iconogr. ital. 20. Fol. 99.

Klimatische kleinere Abart. \*)

*Temminck* Monogr. Mammal. II. 187. Tab. 49. Fig. 3.

*Giebel* allg. Zool. Säugeth. 1855. 10. pag. 938.

V. *Megapodius.* *Temminck* Monogr. Mammal. II.

Neun Gaumenfalten, das Ohr erreicht angedrückt das stumpfe Schnauzenende nicht und ist etwas unter der Mitte des Aussenrandes schwach eingebuchtet, der im Enddrittel etwas verschmälerte Tragus erreicht nicht die Mitte der Ohrhöhe und hat einen geraden Innen- und einen fast unmerklich convexen Aussenrand, das Patagium lichtbraun, um den Körper lichter, nackt, nur bis zur Ferse angewachsen, an den Rändern etwas weisslich, die Periscelis mit 18 schiefen Gefässquerwülstchen und schütter kurzwimperigem Rande, der kurzhaarige Pelz der Rücken- seite graubraun, bei jüngeren mährischen auch schwarzbraun oder pechbraun, bei italienischen bräunlichgrau, am Grunde stets schwarzbraun, der Bauchseite silbergrau, am Grunde ebenfalls schwarzbraun, die Behaarung umgiebt den Körper auch etwas am Patagium, das 0,008 Pariser Meter lange Haar mit 580 Umgängen, von denen 275 charakteristisch sind.

*Ausmaass.*

Körperlänge: 0,059 bis 0,055

Schwanzlänge: 0,0418 bis 0,0695

Flugweite: 0,273 bis 0,2782 Pariser Meter.

\*) Wie ich mich selbst an einem Exemplare des k. k. Hofnaturalienkabinetts, dem ich einige Haare ausrupfte und durch nachträgliche mikroskopische Untersuchung derselben zu überzeugen Gelegenheit hatte und sich *Blasius* in einem vom 26/12. 1855 an mich datirten Schreiben selbst ausspricht.