Verzeichniss

derjenigen Reptilien, welche Herr *Dr. Rabenhorst* im Jahre 1847 in Italien gefunden und mir gütigst überlassen hat.

Mit den nöthigen Bemerkungen und Beschreibungen,

von Dr. **A. Dehne.**

Emys europaea Schweigger, Fitzinger.

Europäische Teich-Schildkröte.

In ganz Italien von Herrn Dr. *Rabenhorst* unter anderen bei *Lecce* gefunden. Ich erhielt sie einmal in drei Exemplaren lebend aus der Würnitz im Meklenburgischen; diese unterschieden sich nicht im Geringsten von den italienischen; eben so war es mit denen aus Preussen. Ein Weibchen aus der Würnitz hatte unterwegs einige Eier gelegt, welche aber bis auf eins zerbrochen waren; dies hatte die Grösse eines Taubeneies und eine ziemlich feste kalkige Schale.

Hemidactylus triedrus Cuvier, Bonaparte.

Aus der Umgegend des Städtchens Casarano. Lebt gesellschaftlich mit Ascalabotes fascicularis *Cuvier* in hohlen Oelbäumen, ist aber ungleich seltener.

Ascalabotes fascicularis Cuvier.

A. mauritanicus *Bonaparte.* — Platydactylus muralis *Alier.* — Gecko muricatus *Laurenti.* — G. fascicularis *Daudin.*

Mauergecko. Gemeiner Haftzeher. Gemeiner Breitzeher.

Von Casarano. — In hohlen Oelbäumen, auch in Häusern, wo er vermöge seiner klebrigen Zehenblätter an Wänden und Decken umherkriecht. Er soll, indem er über Esswaaren läuft, diese mit seinem brechenerregenden, scharfen, aus den Blättern seiner Zehen hervorschwitzenden Safte vergiften. Ein Thier von eckelhaftem Ansehen und ausserordentlicher Reproductionskraft; so zerbrechlich, dass man es kaum unbeschädigt aus einem Glase in das andere übertragen kann; vornämlich ist es der Schwanz, welcher sehr leicht abreisst.

Lacerta (Podarcis) muralis Fitzinger.

Mauer-Eidechse.

Mit den folgenden zwei Varietäten in ganz Italien vorkommend.

α) *Lacerta muralis albiventris* Bonaparte.

β) *Lacerta muralis var. lepida* Fitzinger.

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
SMWK
Naturwissenschaftliche Gesellschaft ISIS zu Dresden e.V.