B. Rabenähnliche Vögel.

Sechste Sippe. Elstern. Pica, Brisson.

58.P. caudata melanotos, nobis. Die schwarzrückige Elster. Diagn. subspec. Picae caudatae similis, sed ut in Pica mauritanica dorso inferiori nec griseo, nec alba, sed nigra.

Spanisch: Uraca, Marica, Rabi-largo. Valencianisch: Blanca. Galizianisch: Pega-

rabi-larga.

An vielen Orten, selbst in ganzen Provinzen selten. Häufig in Mittelspanien und Andalusien. Bei Toledo sahen wir sie in Flügen von mehr als achtzig Individuen. Auch in der Sierra-Morena ist sie häufig. Wird sehr oft zahm gehalten. Stand- und Strichvogel.

(Siebente Sippe. Blauelstern. Cyanopica, Bp.)

59. Pica cyanea, Cook. Die blaue Elster.

Spanisch: Rabi-largo. Azulego und Babudo. In Süd- und Mittelspanien, so wie in Estremadura in zahlreichen Flügen in grösseren Wäldern der immergrünen Eiche. In Nord- und Ostspanien gar nicht. Brütet im Mai. Stand- und Strichvogel.

Anmerkung. Meiner Ansicht nach, ist eine generische Trennung bei

der Elster nicht gerechtfertigt.

Achte Sippe. Heher. Glandarius, Brm.

60. G. garrulus fasciatus, nobis.

Spanisch: Arrendajo, Arrandrajo, Azulego, auch Grajo und in Sevilla: Cabezon. Galizianisch: Peca marza.

Diagn. subspec. Garrulo glandario similis, sed minor, tergo et pectore obscurior et remigum primi ordinis posteriorum vexillo exteriori maculis coeruleis nigrisque fasciatus.

Paar-, familien- und haufenweise auf Gebirgen und Wäldern von ganz Spanien; seltener im Norden, häufiger im Süden und Innern des

Landes. Stand- und Strichvogel.

The Low granulus Trans IX. Familie. Spechte. Picidae.

A. Wahre Spechte. Picinac.

Erste Sippe. Schwarzspechte. Dryocopus, Boje.

61. Dryoc. martius, Lin. Der Schwarzspecht.

Spanisch: Pico negro, auch wohl Carpintero.

Von uns selbst im Freien nicht beobachtet, aber in dem Museum von Madrid gesehen. Kommt hauptsächlich in den grossen Kieferbeständen der Sierra-Guadarama nördlich von Madrid vor; ist jedoch immer selten. Stand- und Strichvogel.

Zweite Sippe. Buntspechte. Picus, Lin.

62. P. major, Lin. Der grosse Buntspecht.

Spanisch: Picamadero und Pico variado. Galizianisch: Peto negro.

Auch diesen Vogel haben wir niemals im Freien beobachtet; wohl aber in mehreren Museen gesehen. Nach Graells soll er häufig bei Madrid vorkommen; nach Rios - wohl richtiger - "nicht häufig" bei Santiago. Im Museum von Granada steht auch