

Vorläufige Zusammenstellung der Vögel Spaniens

mit kritischer Benutzung der bisher von spanischen Ornithologen
herausgegebenen Verzeichnisse.

Von Dr. A. E. Brehm.

(Schluss).

Zweite Zunft. Singvögel. Oscines.

I. Familie Fliegenfänger. Muscicapinae.

Erste Sippe. Graue Fliegenfänger. *Butalis, Boje.*

73. *B. grisola*. Der graue Fliegenfänger.

Spanisch: Aletillo und Papa-moscas.

Ueberaus häufig in ganz Spanien. Brut- und Zugvogel.

Zweite Sippe. Fliegenschnäpper. *Muscicapa, Lin.*

74. *M. atricapilla, Lin.* Der schwarze Fliegenschnäpper

Spanisch: Cerrojillo.

In Nord- und Mittelspanien nicht gerade seltner Brutvogel; in den
übrigen Provinzen auf dem Durchzuge.

75. *M. collaris, Bechst.* Der Halsbandfliegenschnäpper.

Sehr selten auf dem Zuge. (Zieht mehr östlich; z. B. stark durch
Egypten.) Ein Exemplar wurde von uns bei *Masnou* in Catalonien erlegt.

II. Familie. Würger. Laniinae.

Erste Sippe. Raubwürger. *Lanius, Lin.*

76. *L. excubitor, Lin.* Der Raubwürger.

Spanisch: Alcaudon real.

Wurde von uns mit Bestimmtheit nirgends beobachtet. *Graells* führt
ihn als bei *Madrid* „nicht gerade häufig“ vorkommend auf; *Machado* lässt
ihn bei *Sevilla* im Frühling erscheinen, bis zum Sommer „sehr häufig“
sein und dann wieder verschwinden. Ich meinestheils lasse dahin gestellt
sein, ob beide Naturforscher nicht den jungen *L. meridionalis* — welcher
noch nicht weinroth überflogen ist — für *L. excubitor* gehalten haben,
was mir selbst auch einmal so gegangen ist.

77. *L. meridionalis, Temm.* Der südliche Raubwürger.

Spanisch: Wie der vorige; in *Murcia* auch *Casildran real*; in Andalusien *Alcaudon morisco*.

Ueberall in Süd- und Mittelspanien, wo er gefunden wird, selten
und einzeln; am häufigsten noch in ausgedehnten Olivenpflanzungen und