

Art wird bei 1—5° W. überwintert und durch Stecklinge der jungen Wurzeltriebe vermehrt. Sie gedeiht in Lauberde bei mäßiger Feuchtigkeit.

6) *V. sibirica* L. Sibirischer Ehrenpreis. ♀. Sibirien. Blüht Juli und August. Der Stengel 3—4' hoch. Die Blätter zu 5, 7 oder 9 quirlförmig um den Stengel stehend, lanzettförmig, spitz, gesägt. Die Blumen blau oder weiß, in einer schönen, langen, dichten, cylindrischen Endähre.

7) *V. speciosa* Cunnigh. Prächtiger Ehrenpreis. ♀. Neuseeland. Blüht Juni und Juli, mit dunkelviolettblauen Blumen in Trauben auf 3—6' hohen Pflanzen. Eine Varietät hat rothe Blumen. Die glänzenden, dunkelgrünen Blätter sind entgegengesetzt, verkehrt eirund, stumpf und ganzrandig. Sie wird bei 3—6° W. überwintert, im Sommer ins freie Land gepflanzt und durch Stecklinge und Samen vermehrt.

8) *V. Teucrium* L. (*V. major* Roth., *V. latifolia* Ait.) Samanderartiger Ehrenpreis, langtraubiger Ehrenpreis. ♀. Deutschland, auf trocknen Wiesen. Blüht Juni und Juli. Der Stengel gegen 2' hoch, behaart. Die Blätter entgegengesetzt, fein behaart, ungleich gesägt, die untern herzförmig, die obern lanzettförmig. Die Blumen schön, blau, in winkelfständigen, 8—10" langen, gestielten Trauben.

9) *V. virginica* L. Virginischer Ehrenpreis. ♀. Japan, Virginien. Blüht Juli bis August. Der Stengel 2—3' hoch, zottig. Die Blätter zu 4—5 quirlförmig um den Stengel stehend, ei-lanzettförmig, spitz, gesägt. Die Blumen schön, blau, weiß oder fleischroth, in dachziegelförmigen, 5—7" langen, cylindrischen Endähren. Eine Varietät hat glänzende Blätter und weiße Blumen.

Vorstehende Arten gehören zu den schönsten dieser reichen Gattung; alle andern tragen zierliche, mehrentheils blaue Blumen.

Alle, deren Behandlung nicht besonders angegeben ist, dienen zur Verzierung der Strauchparthieen, und die schönern zur Verzierung der Blumenbeete. Sie dauern im Freien, gedeihen in jedem nicht zu schlechten Gartenboden und werden durch Wurzeltheilung und Samen vermehrt.

Viburnum, Schneeball. V. 3. Caprifoliaceae.

1) *V. cassinoides* L. (*V. glaberrimum* Mich.) Dickblättriger Schneeball, carolinischer Theebaum. ♀. Carolina, Georgien. Blüht Juni und Juli. Wird 6—10' hoch. Die Blätter verkehrt eirund, gezähnt, am Rande zurückgerollt, oben glänzend grün, unten weißlich; die obersten Blätter lanzettförmig. Die Blumen weiß, in Asterdolden.

2) *V. Lantana* L. Wolliger Schneeball, Schlingbaum, Mehlbaum, türkisches Pfeifenholz. ♀. Süd-Europa. Blüht Mai und Juni. Wird 8—16' hoch. Die Blätter herzförmig, spitz gezähnt, oben rauh, unten filzig. Die weißen Blumen bilden zusammengesetzte Endasterdolden und liefern erst grüne, dann schön rothe, zuletzt schwarze Beeren.