

durus, ut fibræ sese expedite nequeant contrahere, si præpostero situ detortus, aut os ejus angustum vel callosum, si ossa ilium adeò sint conserta, ut in partu distrahi nequeant, quemadmodum in vetulis accidere solet, &c. Ex parte fœtus verò nascitur difficultas partus, si ipse præ teneritate, inediâ aut quavis imbecillitate ad exitum se disponere & facultati uteri succurrere nequeat, si grandior sit, quam pro capacitatem viarum, si plures simul onerent uterum, ~~in~~ præ posterè situs sit, aut præpostero ordine ad exitum se disponat, vel anum vel ventrem, vel pedum brachiorumvè alterutrum ad egressum obvertendo &c. Dubitatur hinc inter Medicos, si difficultati huic per convenientem vietus rationem & medicamentorum tam externorum, quam internorum applicationem, nihil adferamus remedij, Ultrum ad tertium præsidium Chirurgicum sit confugiendum, & quando desperata sunt omnia, uterus Cæsareâ sectione apriendus, quod & nos improbare non possumus, cum vulnera uteri non sint absolute mortifera, & hæc sectio non raro cum matris, aliquando etiam fœtus salute administrata legatur. Modum sectionis tradit

Paulus lib. 6. c. 74. Aëtius lib.

16. cap. 23.

F I N I S.

