

fern Intensität und Flüchtigkeit verschieden ist, so bleibt es wohl, aus allen oben angeführten Hülfsmitteln erwiesen, daß nur die kräftigsten alkalische Salze hier als die einzigen thätigen, und eigentlichen specifischen Mittel angesehen werden können. Eine Bemerkung die zugleich dient, noch mehr die Vortreflichkeit des Verfahrens zu erörtern, das man jetzt fast allgemein in Europa angenommen hat. *)

2.

Das Krokodill. **)

Diese Thiere sind in vielen Gegenden Asiens, und sonderlich in Hindostan nicht selten, wo man sie in zwey Gattungen theilt; ich habe beyde gesehen, und keinen andern Unterschied als in der Größe, an ihnen bemerken können. Es soll noch eine dritte Gattung Krokodille geben, welche der Feind der andern ist; da ich aber nichts gewisses

*) Vor diesem Abschnitt gehn im Original Betrachtungen über die Meinungen der alten Weltweisen Asiens von der Fortpflanzung- und Zeugungs-Kraft der Thiere voran, die von den neuern bekannten nicht abweichen, und deswegen hier weggelassen sind. R.

**) Kayman, und Alligator, in den europäischen Niederlassungen genannt; K u m i r auf persisch; Lemt sab, auf arabisch.