

ter læsam ipsūq; malum proximè foventem, ut potè
mesenterium, omentum, pancreas vel hepar eosdem
postmodum amandat. Cum enim lien, uti Clarissimis no-
stri seculi Medicis placere video, etiam sanguificandi or-
ganum sit, pro alendis in ventre inferiore visceribus ven-
tric. scil. intestinis mesenterio, omento &c. Haud mirum
si is vel debilis maleq; sese habeat, vel erratum aliquod in
prima coctione commissum sit, quod in secunda hac cor-
rigi nequeat, vitiosum Sanguinem in liene generari, qui
ad partes hæc postmodū protrusus, mali hypochondriaci
autor fit. Unde haud nunquam observatum in Hypo-
chondriaci lienē ac ejus vicina vasa nigro humore reple-
ta ac turgida extitisse: imò talem humorem susque deq;
in maxima copia fuisse rejectum, qualem etiam Sole-
nand. sect. 2. Consil. 7. ad sex aut Sep. tem Libras ex dex-
tro hypochondrio à muliere nobili explosum fuisse re-
fert. Sæpè vero hic lien intemperie calidiore peccat. Un-
de sanguinem crassiorē fœculentiorem & adustiorē
generando reliquisq; partibus pro nutritione submini-
strando, mali hypochondriaci author fieri potest.

XXX.

Nonnunquam autem è contrario ab omento, vel me-
senterio, vel hepate tanquam parte remota malum origi-
nem sumit & vitiosorum humorum colluvies lieni aliive
ex visceribus dictis tanquam parti proximæ & principa-
liter læsæ communicatur. Interim tamen non semper
necesse est, ut ab alia parte s. viscere materia proxima
affluat, sed quandoq; ead. in illo ipso viscere læso gignitur
& subsistit. Neque hic prætermittenda est *ἰδιοσυγκροσία*
vel singulares corporum affectus seu inclinationes, atque
unde præcipua viscerum promanat infarctuum occasio,
venarum scil. exilitas, qua crassior humor subsistere atq;
in media hæere via cogitur, quæ corporis constitutio
non rarò avita hæreditate acquiritur.