

cedentibus; undē laxatae membranae & liquefactas voci solent esse fraudi in coryzis, & affectibus consimilibus, praecipue pectoralibus.

Observatum est, si ~~μερέγγως~~ id addere licet, Indicam re, nomine Gallicam prolem, Nicotianam, ex genuinae Methodi ductu præmissis generalibus, amissam cerebralis defluxus torrentium oppressu, continuato sui usu, vocem penitus etiam cohibitam auspicatò restituisse.

CAPVT II X.

Alterum vitium hæc membra admittunt in CONFORMATI ONE organicum, idque trifariam, putabis in magnitudine, situ, figura.

Primum evenit ad ipsum etiam sensum, parte nimis tumen teultra debitum naturæ tenorem, id quod difficulter reciprocata anima aut intra aut extra se numerò manifestat. Illud in cynanche intra etiam diem fit: hoc autem ab aliqua parte vicina est, ut in bronchocele aut gutturali Hernia: vel ab oesophago, qui nimis crassa deglutiturus, ea nondum deorsum dejecta adhuc sustinet.

Alterum accidit, collo vel dextrorsum vel sinistrorsum propendente: id quod in iis animadvertere est, quibus illud perversum est; ubi loco mutato larynx perperam actionem suam obit, ingrataeque vocis & taediosae loquela autor fit.

Ultimum autem ab obstruione, tūm etiam asperitas ac lacvitate est.

Eμφεγξις est, dum in Glottide aliquid crassac aut pitticolas materiac cavitati ejus aut rimulac, inest, un-

D 2

dè illa

Classis
II.

I.

II.

III.