

Cortic. Castanear. inter.

Chinæ de China, s.
Peruvianus s. Fe-
brifugus,

Citri,

Coccognidii s. Meze-
rei, s. Laureolæ,

Costi Arabici veri,
dulcis & amar.

Corticofi s. Win-
terani s. Canel-
læ albæ,

Cucurbitar,

Culilawan.

Cydoniorum,

Ebuli inter.

Efulæ,

Frangulæ s. Alni ni-
græ,

Fraxini,

Glandium quercin. s.
Cupular,

Granator. s. Malicorii,

Gvajac. s. Lign. sanct.
Jugland. nucum vi-
ridium,

Laureol. s. Mezerei,

die inwendige Schale
von Castanien.

Chinchine-Rinde, Pe-
ruvianis. Fieber-Rin-
de.

Citronen-Schalen.

Kellers Halb-Rinde.

weißer Zimmet.

süße- und bittere Cost-
Wurzel-Rinde.

Scharbocks-Rinde,
weißer Zimmet.

Kürbis-Schalen.

Kulilawan.

Quitten-Schalen.

Attich-Wurzel-Rinde.

Wolffs-Milch-Wur-
zel-Rinde.

Faul-Baum-Rinde.

Eschen-Baum-Rinde.

Eicheln-Häufel.

Grenat-Aepffel-Scha-
len.

Frankosen-Holz-Rinde.

grüne Nuß-Schalen.

Kellers-Halb-Rinde.

D 2 Cor.