

Scrupel genannt / deren jeder wiederum in 10. Theil getheilet / geben Scrupula secunda, oder zwente Scrupel : Dann jedes wiederum in 10. Theil getheilet / gibe Scrupula tertia, oder dritte Scrupel / und so fort an. Wann man gar genau rechnen will / fähret man ferner mit Zertheilung fort. Ist also ein erster Scrupel ein zehender Theil der Rutten / ein zwenter Scrupel ein 100. Theil / ein dritter Scrupel ein 1000. Theil von einer Rutten die Länge. Es ist aber nicht also zu verstehen / daß man die Meß-Ruthen oder Ketten in so viel Glied abtheilen soll / sondern nur in 10. Glied mit Ringen / eingefasset getheilet werden / und daß also die rechte Länge bey jedem Glied sich ereigne ; Als zum Exempel / die Rutten sey lang 15. Schuh / setz also / 15. geben 10. was giebet 1. kommt vor jeden ersten Scrupel $1\frac{1}{2}$ Schuh / und so lang soll jedes Glied vom Mittel des Rings verfasset seyn / und wo eine Rutten ausgehet / ein Klobe gemacht werden / wie man dann gemeiniglich 5. Rutten lang die Ketten zu machen pfleget. Die anderen Scrupel aber können gleichwol auf die Glieder der Ketten vermercket werden / oder auf ein besonder Maß / dessen Länge ein erster Scrupel / und in 10. andere Scrupel getheilet / mit welcher man alsdann / wann einer Linien Länge gemessen / und nebens den Rutten und ersten Scrupel auch andere anhängen / so kan man mit dem Maß dieselben von den nächsten ersten Scrupeln / bey der Linien Ausgang / vollend abnehmen oder messen.

Q ij

II. Es