

Die fürnemsten Adern, die man Pfllegt zu schlagen,



a. die Stirnader mitten an der Stirn,  
 b. Ohrader, ist inwendig im Ohr.  
 c. Nasenader an der spitzen der nasen,  
 d. Zungader oder breinader ist inwendig im münd vnder der Zungen.  
 e. Halsader, an beiden seitten eine.  
 f. Hümgazia seu Cephalica das ist, die Schülterader oder hauptader. diese liog außwendig am arm,  
 g. Medianader in der mitten des arms.  
 h. Lüngader liog zwischen der medi, an vnd leber ader.  
 i. Basilica in terna, leberader liog inwendig am arm.  
 k. Saluatella milzader, ist die ader zwischen den kleinen vnd goldfinger.

diret dem miltz an der lincen fauß, der leber aber an der Rechten fauß geöfnet.  
 l. die Brandader mitten am beine.  
 m. die Rückader auf der grossen Zehe.  
 n. die gichtader auf dem fuß gegen der kleinen Zehe.  
 o. die Rosen ader inwendig am fuß.  
 p. die Spira der außwendig am fuß neben den Knoren.  
 q. die innerliche hüfftader.  
 r. die Eüsserliche hüfftader, liogen beid vnter den Knichen.