

den Mutterkuchen für ein Gewächs gehalten, folglich es in Stücken zerrissen, und die Blutstürzung weit ärger gemachet hat.

So bald man nun die bisher angeführten Merkmaale der einzelnen Theile des Kindes wohl begriffen hat; so bald wird man sich auch alsdenn helfen können, wenn mehrere Theile zusammen in dem Gebärmuttermunde eintreffen.

Diese Kennzeichen aber alle haben wiederum nur im Anfange der Arbeit statt, und die Theile können nach langem Kreißen nicht mehr unterschieden werden, weil sie durch die Arbeit anschwellen und umgestaltet werden. Dieses ist auch die Ursache warum ich mich bey der Lage, wie die Theile mit den andern verbunden sind, aufgehalten habe. Denn die Kenntniß der Nebentheile und ihrer Verbindungen ist eben so nöthig, als die gemeinen Kennzeichen, und ohne dieselbe kann man seine Kunst nicht mit Wissenschaft ausüben.

Das siebente Capitel.

Wie man aus dem in dem Muttermunde vorkommenden Theile des Kindes wissen könne, wie das Kind im Mutterleibe liege?

Es ist nicht genug aus der übeln Lage des Kindes zu erkennen, daß dieses nicht natürlich