

been utriusq;, Zedoar. cinnam. garyoph. ana dr. i. nucis musch. macis, calami aromat. an. dr. semis, croci, ligni aloës, doronici, santali utriusque, galliæ moschatae, ossis de corde cervi ana scr. semis, specierum diambrae dr. i. contritis omnibus fiat ex his sacculus sericus ruber intersutus, & admoveatur regioni cordis. Das Herksälblin kan man also bereiten: Recipe olei irini, myrtini, lil. convall. rosmarini ana dr. 3. macis dr. 1. & se. garyoph. cinamom. ana gut. quinq;, santali utriusque, ligni aloës, croci, margar. præpar. corall. rubr. præparati ana scr. sem. moschi, ambræ ana gr. VII. cum modica cera alba fiat unguentum. Das Herkwasser zum vberschlagen kan man also in der Apoteken zurichten lassen: Recipe aquarum borag. majoranae, melissæ, rosar. rutæ ana unc. 2. se. Vini Malvatici unc. i. se. sem. ocimi dr. i. specier. antidot. d. gemmis, de margaritis, cordialium temperatarum an. dr. semis, ossis de corde cervi, ramentorum eboris, cortic. citri, ligni aloës, croci, galliæ moschatae, an. scr. semis, moschi, ambræ ana gr. iij. commixtis omnibus fiat Epithema cordiale.

Das XVII. Capittel.

Prognostica futuri partus.

Zeichen/ das die zeit der Gebeerung verhanden sey.

Was gebeeren geschicht erstlich / wenn die Frucht zu groß ist / vnd in der Mutter nicht mehr kan beherberget werden. 2. Wenn die Frucht zu schwer wurden ist. 3. Wenn die fell oder heutlein / darinnen das Kindt liegt / von den vbrigen geheufften feuchtigkeiten auffreissen / in die Mutter sich ergiessen / vnd also dieselbe zum außtrieb anreizen. 4. Wenn die Frucht viel strampffet in Mutterleibe / vnd stößet / sintemahl derselben nu nahrung mangelt / weil sie groß worden.